PROFESSIONELE PRODUCTEN EN DIENSTEN 2021

AUTOMOWER® EPOS
MET VIRTUELE GRENZEN

Een nieuw niveau van maaigemak.

BOOMVERZORGING VOOR BOSBOUW
EN BOOMSPECIALISTEN

Alles wat u nodig hebt voor de allerbeste werkdag.

Producten, accessoires en digitale oplossingen om slimmer te werken.

UW SUCCES IS ONZE AMBITIE

Het is onze trots bij Husqvarna dat we weten wat er speelt. Bij u en uw bedrijf; uw wensen en eisen. Dat leidt tot oplossingen die nergens anders voor bedoeld zijn dan om uw werk, uw bedrijf en uw productiviteit te verbeteren. Bijvoorbeeld met ons robotmaaierconcept, onze complete accurange en oplossingen voor fleetmanagement helpen we u continu de beste condities te creëren voor een gezonde bedrijfsvoering.

Maar we zijn net zo hard bezig om te begrijpen wat de achterliggende behoeften zijn van de mensen waar u zich dagelijks voor inzet. Bezoekers van parken en steden, huizenbezitters; de maatschappij en de natuur als groter geheel. Met continue ontwikkeling en innovatie leggen we de lat voor onze producten en services hoog – zodat we uw werkdag verbeteren en productiever maken, met het oog op betere, duurzamere resultaten.
Voor u. Voor ons. Voor iedereen. Elke dag.

LEES MEER OP BLADZIJDE 6–17

VIJF REDENEN WAAROM PROFESSIONALS HUSQVARNA KIEZEN

Er zijn tal van redenen waarom professionals kiezen voor de producten en services van Husqvarna, boordevol innovaties die hun werk makkelijker en beter maken. Hier vindt u vijf van die oplossingen voor meer productiviteit, betere prestaties en een prettigere werkomgeving.



INHOUDSOPGAVE

PRODUCTNIEUWS 2021	18
KETTINGZAGEN	22
BOSMAAIERS	50
BOSMAAIERS EN TRIMMERS	56
HEGGENSCHAREN	78
BLADBLAZERS	86
DOORSLIJPMACHINES	94
FRONTMAAIERS	102
ZERO-TURNMAAIER	116
ROBOTMAAIERS	120
GAZONMAAIERS	130
ACCU'S EN LADERS	138
OLIE EN SMEERMIDDELEN	146
BESCHERMENDE UITRUSTING	150
XPLORER KLEDINGCOLLECTIE	166
HUSQVARNA ONDERSTEUNING	170

LEES VERDER OP PAGINA 14

HUSQVARNA FLEET SERVICES™

Bewaak en bestuur uw robotmaaiers. Volg uw apparatuur, profiteer van uitgebreide overzichten, blijf verbonden met uw werk en houd uw locatie, onderhoudsbehoeften, voorraad, emissies en nog veel meer in de gaten met Husqvarna Fleet Services™.

HUSQVARNA FLEET SERVICES™

Husqvarna is voortdurend bezig met productontwikkeling en behoudt zich het recht voor zonder mededeling vooraf ontwerp, specificatie en uitrustingsniveau te wijzigen. Alle producten met bewegende onderdelen kunnen gevaarlijk zijn wanneer ze verkeerd worden gebruikt. Lees de gebruiksaanwijzing altijd zorgvuldig door. Lokale verschillen in uitrusting en prestaties kunnen voorkomen. Vraag uw dealer naar de beschikbare uitrusting en prestaties op uw markt. Alle technische gegevens waren actueel ten tijde van het ter perse gaan. Ze kunnen echter veranderen vanwege productontwikkeling. Drukfouten voorbehouden.

OVERWEEGT U EEN MACHINE TE KOPEN?

DENK OPNIEUW NA.

We moeten op een andere manier gaan denken over hoe we een duurzame toekomst vorm geven. Wij willen daar graag aan meehelpen. Daarom creëren we digitale hulpmiddelen waarmee u up-to-date gegevens kunt krijgen over uw gehele fleet. Daarom blijven we accu-aangedreven machines ontwikkelen die net zo krachtig zijn als hun equivalenten op benzine. En hebben we een circulaire instelling wanneer we zoeken naar nieuwe oplossingen voor aanschaf, eigendom en gebruik van machines. Om maar een paar van de vele grote en kleine dingen te noemen waar we aan werken.

Dus de volgende keer dat u de aanschaf van een van onze machines overweegt, moet u zich het volgende afvragen: Heb ik hem echt wel nodig (gebaseerd op de gegevens van uw fleet)? En zo ja, is er een accu-uitvoering van (in de meeste gevallen wel)?

Ga met ons mee op een duurzame reis die goed is voor u, uw bedrijf en onze planeet.

De verandering begint hier!

Husqvarna heeft verschillende milieuprojecten lopen met hoog gestelde doelen om actief bij te dragen aan een duurzame toekomst voor ons allemaal. Lees meer over wat we doen om verandering te stimuleren en een werkelijk verschil te maken op husqvarna.com/sustainability

Iedereen heeft baat bij minder machines.

Bij Husqvarna Fleet Services™ bieden we u toegang tot machinegegevens, zodat u niet te veel machines in huis hebt die zelden worden gebruikt, wat een verspilling van middelen is. Een succesvol concept voor zowel uw financiën als ons milieu. **Zie pagina 14.**



Moge de kracht met u zijn.

Ga helemaal voor accu-kracht en ervaar het plezier van zeer efficiënt, schoon en vrijwel stil werken. Met onze accu-machines kunt u uw kosten verlagen en concurrerend blijven, zelfs wanneer klanten en regelgeving ons uitdagen met nog hogere verwachtingen.
Zie pagina 10-11.

Laat een robotmaaier vrij rondrijden.

Automower® rijdt vrij rond en zorgt voor een altijd gelijkmatig, tapijtachtig gazon. Vrijwel geruisloos en zonder directe uitstoot, waardoor u kostbare tijd overhoudt en u verder kunt met uw volgende taak. **Zie pagina 120.**

Gebruik andermans machine.

Wij geloven dat het delen van apparaten in de toekomst een geweldige aanvulling kan zijn. Daarom voeren we testprojecten uit zoals Tools For You.
Zie www.husqvarna.com/press-room/

Maak een kleinere afdruk.

Wanneer u van benzine overgaat op accu-aangedreven producten, is uw milieu-impact bij elke handeling die u uitvoert duidelijk te zien. Allemaal dankzij onze digitale Carbon Footprint Calculator. **Zie bladzijde 17.**

Een schone werkomgeving.

Naast onze krachtige producten op accu, heeft u soms behoefte aan de kracht van brandstof-machines. Gelukkig reduceren onze X-Torq® motoren de uitstoot aanzienlijk. Goed voor u en voor mensen in uw omgeving.
Zie bladzijde 9.

Bijtanken met natuur.

Re-Power is onze alkylaatbenzine met vernieuwbare inhoud, die zorgt voor een schonere verbranding en minder directe emissies. Dit verlengt de levensduur van uw machine, verbetert uw werkomgeving en verkleint uw koolstofafdruk. Waard om te gebruiken, vindt u niet? **Zie bladzijde 149.**

1

PROFESSIONAL 500 SERIES

OP HET LIJF VAN DE WARE PROFESSIONAL GESCHREVEN

De 500 serie van Husqvarna is ontworpen om te presteren. Om indrukwekkende resultaten te leveren, onder de zwaarste omstandigheden. Dag in, dag uit. Of u nu kiest voor accu of brandstof; elk detail is ontwikkeld met professionele power in gedachten om prestaties en productiviteit te maximaliseren en de zwaarste klussen te verlichten. Jaar in, jaar uit.

COMPLETE RANGE

VOOR ELKE UITDAGING DE JUISTE OPLOSSING

Of u nu hagen moet knippen, grote grasvelden moet maaien of bomen moet kappen, wij hebben voor elke uitdaging de juiste oplossing, efficiënt en makkelijk. In ons productassortiment vindt u alles van professionele handgedragen machines, maaiers en frezen op wielen, tot krachtige ketting-zagen met een optimale manoeuvreerbaarheid. Wij zijn wereldleider met onze Automowers die automatisch een perfect maairesultaat leveren zodat u uw tijd nuttig kunt besteden. En we bieden natuurlijk de service en support, zodat u altijd in bedrijf bent.



HEAVY DUTY DESIGN

DUURZAAM EN STERK. NET ALS U.

Professioneel groenonderhoud kan veeleisend en uitdagend zijn. Daarom blinkt de 500-serie van Husqvarna uit op het gebied van duurzaamheid en levensduur. Elk onderdeel van onze machines is zorgvuldig gekozen, ontwikkeld en getest zodat ze bestand zijn tegen zwaar gebruik en maximaal kunnen worden ingezet, en ongeplande stops en herhaalde onderhoudsprocedures worden geminimaliseerd.

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

VERGROOT UW PRODUCTIVITEIT

Uw professionele apparatuur moet duurzaam, betrouwbaar en tegelijkertijd efficiënt inzetbaar zijn. Husqvarna machines worden altijd ontwikkeld voor een hoge productiviteit. U kunt altijd vertrouwen op een hoog vermogen en rendement, zonder afbreuk te doen aan de veiligheid, ergonomie of zorg voor uw omgeving. Wij kunnen dit leveren door voortdurende innovatie en implementatie van nieuwe technologieën en door slimme eigenschappen en functies toe te voegen die de efficiëntie en productiviteit van u en uw bedrijf vergroten.

OP DE GEBRUIKER GERICHT

ZORGEN VOOR U

Trillingsdemping met Low Vib®, gemakkelijk starten met Start Mode, comfortabele handgrepen of speciaal ontworpen, ergonomische draagstellen. Dankzij het doelmatige ontwerp en inventieve functionaliteiten van Husqvarna, in combinatie met de perfecte balans en het lage gewicht, ervaart u een betere ergonomie, minder trillingen en wordt het werk lichter. Al deze eigenschappen leveren een postieve bijdrage aan een plezierige werkdag en uiteindelijk aan uw welzijn.

2

HUSQVARNA MOTOREN EN MOTORTECHNOLOGIE

HET VERMOGEN DAT U SUCCES OPLEVERT

Of u nu kiest voor benzine- of accukracht, u kunt altijd vertrouwen op Husqvarna technologie om de vereiste resultaten te leveren. Onze 2-takt machines en elektrische motoren, die worden gekenmerkt door onze lange en trotse geschiedenis van technologische ontwikkeling, zijn allemaal ontwikkeld voor maximale prestaties en duurzaamheid. Teneinde uw productiviteit te vergroten.

HUSQVARNA ELEKTRISCHE E-TORQ MOTOREN

De unieke Husqvarna E-TORQ motoren zijn ontwikkeld en geproduceerd door Husqvarna en perfect aangepast aan elke toepassing. Het borstelloze ontwerp minimaliseert het aantal bewegende delen en de ingekapselde motoren, die zijn gebouwd voor zwaar, langdurig professioneel gebruik, zijn geheel onderhoudsvrij en ontworpen om de complete levensduur van het product mee te gaan.



BORSTELLOZE MOTOREN – HOGE PRESTATIES

De borstelloze elektrische motoren leveren een hoog, constant koppel bij lage toeren, voldoende voor de meest veeleisende taken. Allemaal voor bedrijfstijd en productiviteit.

ONTWORPEN DOOR HUSQVARNA – GEMAAKT VOOR EEN PERFECTE MATCH

De elektrische bediening en accu's zijn allemaal ontworpen door Husqvarna zelf. Het integrale ontwerp resulteert in het lichte gewicht, de slanke vormgeving en perfecte balans.

HOGE ENERGIE – HOGE EFFICIËNTIE

Om een lange operationele tijd te garanderen zijn componenten met minimaal energieverlies van essentieel belang. Al onze motoren, bedieningseenheden en accu's zijn ontwikkeld met een hoge efficiëntie in gedachten. Dit betekent dat zoveel mogelijk van de energie in de accu wordt benut voor het echte werk.

HUSQVARNA 2-TAKT MOTOREN

We werken al aan de optimalisering van 2-takt benzinemotoren sinds we in 1903 begonnen met de productie van motorfietsen. Dit voortdurende streven naar perfectie heeft geleid tot de hedendaagse krachtige, betrouwbare en efficiënte motoren. Maar daar stopt het niet. Want innovatie is precies wat moderne Husqvarna motoren onderscheidt. Eigenschappen die ervoor zorgen dat ze topprestaties leveren onder alle omstandigheden en elke druppel brandstof optimaal gebruiken.

X-TORQ® – VOOR EEN BETERE ENERGIEZUINIGHEID

X-Torq® motoren leveren een fantastische ontstekingsefficiëntie, zonder in te leveren op vermogen of koppel. De cilinder wordt elke cyclus doorgespoeld met verse lucht voordat het lucht/brandstofmengsel de cilinder binnenkomt. Dit voorkomt dat onverbrande brandstof zich mengt met uitlaatgassen. Dit vertaalt zich dagelijks naar voordelen voor de gebruiker, minder emissie en brandstofbesparing, vergeleken met eerdere modellen zonder X-Torq®.

SNEL, BETROUWBAAR EN EEN KRACHTIGE ACCELERATIE

De professionele 2-takt motoren van Husqvarna zijn geoptimaliseerd voor maximale acceleratie en hoog koppel. De snelle motorstart en acceleratie stellen u in staat om sneller goed werk te leveren, zonder afbreuk te doen aan kwaliteit of betrouwbaarheid.

AUTOTUNE™

VOLLEDIGE MOTORPRESTATIES, ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN

Met AutoTune™ mag u altijd een betrouwbare start en maximale prestaties verwachten van uw Husqvarna. Het is een automatische functie die constant het lucht-brandstofmengsel bijregelt, en daarbij compenseert voor factoren zoals luchtvochtigheid, hoogte, temperatuur, brandstofkwaliteit en niet te vergeten het verstoppen van het luchtfilter. Uw motor loopt perfect en u hoeft de carburateur nooit meer met de hand bij te stellen.

3 ACCU RANGE

NIETS NIEUWS ONDER DE ZON, OF TOCH?

Hij ziet er misschien precies hetzelfde uit. En ja, hij presteert net zo geweldig als u gewend bent. Echter is hij nieuw, maar toch anders. Gebouwd om nieuwe efficiëntieniveaus mogelijk te maken. Want bovenal is hij beter. Voor u, uw handen en uw lichaam. En voor het milieu en de toekomst.

Onze apparatuur met accuvoeding is een waar genot om mee te werken voor elke professional. Dankzij de lage trillingsniveaus, de perfecte balans en de met een speciale behuizing beschermde motor helpen de producten met accuvoeding u en het milieu te verbeteren.

GEBRUIKERSINTERFACE

ACCUGEMAK WORDT NAAR EEN NIEUW NIVEAU GETILD

Machines met accuvoeding van Husqvarna zijn het summum van gemak. U start en stopt de machine met één druk op de knop en bedient hem met het gebruiksvriendelijke toetsenbord. De intuïtieve gebruikersinterface geeft duidelijk de accustatus en de snelheids-instellingen weer. Voor extra veiligheid geeft een ledlampje aan wanneer de machine is ingeschakeld, en schakelt een timer de machine automatisch uit na een periode van inactiviteit.

WATERDICHT ONTWERP

BLIJF WERKEN ONDER ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Regen, wind of zon. Dankzij een goed doordacht en rigoureus getest ontwerp voldoen onze accu-machines aan IPX4: een zware norm voor weerbescherming voor elektronische producten. Zo worden het betrouwbare gereedschappen die lang meegaan, met name onder natte omstandigheden.

PRESTATIES

KLAAR VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Onze professionele reeks accu-machines is nu sterker dan ooit, met een indrukwekkende vermogens-gewicht ratio, een hoge capaciteit en prestaties op het niveau van enkele van hun meest krachtige tegenhangers op benzine. Het geleverde vermogen van elke machine levert vol koppel vanaf nul toeren en is aangepast aan de bedoelde toepassing, terwijl het heavy-duty design en de actieve koeling u in staat stellen om ononderbroken door te werken onder alle weersomstandigheden. Daarnaast hebben de machines extra slimme eigenschappen, waardoor het werk nog efficiënter en productiever wordt.

FLEXIBILITEIT

PAK EEN ACCU EN START MET WERKEN

Het accusysteem van Husqvarna is gebaseerd op een gemeenschappelijk platform voor maximale flexibiliteit. Dit betekent dat u vrijwel volledige vrijheid heeft om te kiezen tussen onze accu's, laders en accessoires. Pak dus gewoon wat u nodig heeft. Of u uw accu's nu op uw rug wilt dragen, in uw riem of in de machine zelf, het past allemaal naadloos samen. Zo doordacht als u verwacht van Husqvarna. **Lees meer op bladzijde 138–145.**

IN EIGEN BEHEER ONTWIKKELD

PERFECTE PASVORM, PERFECTE PRESTATIES

De lithium-ionaccu's van Husqvarna zijn allemaal ontwikkeld en getest door Husqvarna zelf. We hebben veel aandacht besteed aan constante hoge prestaties, duurzaamheid, lange levensduur en korte oplaadtijd. En dankzij het unieke ontwerp van Husqvarna waarin alle essentiële onderdelen zijn afgeschermd, zijn de accu's ook regen- en stofbestendig. Dit betekent dat u kunt doorgaan, ongeacht de omstandigheden.

4 GAZONMAAICONCEPT

DE JUISTE MACHINES ZIJN NIET ALTIJD DE GROOTSTE

Geen twee gazons zijn gelijk. Daarom bieden wij een breed assortiment machines aan; van onze zero-turn frontmaaiers tot onze handige trimmers en (zelfgaande) duwmaaiers. Door altijd de machine te kiezen die bij de taak past, bent u zo snel mogelijk klaar en vermijdt u onnodige tijd voor bijwerken. En met onze professionele robotmaaiers bent u er wellicht helemaal geen tijd meer aan kwijt.



PROFESSIONELE ROBOTMAAIERS

IEDER GAZON PERFECT GEMAAID. U HOEFT ER ALLEEN MAAR NAAR TE KIJKEN.

Onze professionele Automower® robotmaaiers worden geleverd met de beste terrein- en hellingprestaties in hun klasse (de Automower® 535 AWD kan zelfs een indrukwekkende 70 % aan). Ze zijn geschikt voor nauwe doorgangen van wel 60 cm en leveren een indrukwekkende maaikwaliteit. En het mooiste is nog dat ze moeiteloos dag en nacht doorwerken, terwijl u overal volledige controle hebt – op kantoor of buiten in het veld – dankzij Husqvarna Fleet Services™. **Lees meer op bladzijde 120–129.**

PROFESSIONELE FRONTMAAIERS

GROOT GENOEG OM HET SNEL TE DOEN. FLEXIBEL GENOEG OM HET OVERAL TE DOEN.

U hoeft niet van uw plaats te komen totdat u klaar bent. Onze professionele frontmaaiers bieden het beste van twee werelden. U krijgt de hoge capaciteit die u nodig heeft om grote gazons snel te maaien en de behendigheid die u nodig heeft om rond struiken, hekken en parkbanken te maaien. Allemaal dankzij de knikbesturing en het lage maaidek. En met fantastische resultaten. **Lees meer op bladzijde 102–115.**

5

HUSQVARNA FLEET SERVICES™

EEN GEMAKKELIJKERE MANIER OM ZICHT OP UW MACHINES TE HOUDEN

PLAATS GEWOON ÉÉN VAN DEZE OP ELKE MACHINE

Zicht houden op uw machines was nog nooit zo gemakkelijk. Bevestig gewoon Husqvarna sensoren en u weet altijd waar uw machines zijn, hoeveel ze zijn gebruikt, wanneer ze service nodig hebben en nog veel meer. Connectiviteit voor bewaking is direct vanaf het begin ingebouwd voor de Husqvarna Automower®. Vanaf uw computer, tablet of smartphone heeft u altijd de totale controle. **Lees meer op de volgende pagina.**

3 MAANDEN GRATIS PROEFABONNEMENT

Probeer Husqvarna Fleet Services™ en ontdek hoe dit uw bedrijf kan verbeteren. Gemakkelijk aan de slag. . Koop het aantal sensoren dat u nodig hebt en ontdek zelf het niveau van controle dat de service biedt – gratis gedurende een proefperiode van drie maanden. **Ga naar husqvarna.com/fleetservices voor de algemene voorwaarden.**





SPAAR TIJD EN GELD DOOR UW ROBOT-MAAIERS OP AFSTAND TE BESTUREN

Met veel machinegegevens en slimme functies kunt u veel tijd en geld besparen waarmee u uw bedrijf verder kunt ontwikkelen. Onze professionele robotmaaiers hebben bijvoorbeeld, ingebouwde connectiviteit en u kunt ze vanaf elke willekeurige locatie eenvoudig in de gaten houden en bedienen.

Ontdek meer op bladzijde 124–125.

ZO NEEMT HUSQVARNA FLEET SERVICES™ U WERK UIT HANDEN

VERBETERDE FILTERING MET TAGS

VOORRAADBEHEER

AL UW MACHINES OP ÉÉN PLAATS

Vertrouw niet op papieren administratie. Met Husqvarna Fleet Services™ kunt u eenvoudig de voorraadlijst nalopen en u weet dan exact hoeveel machines van welk soort u heeft. Geef ze een unieke naam en u weet direct wie wie is. U kunt sensoren aan alle soorten machines bevestigen, zelfs aan die van andere merken.

Door middel van zogenaamde tags kunnen verschillende machines worden ingedeeld in categorieën en worden "gelabeld" voor verschillende doeleinden. Voorbeelden hiervan zijn het "taggen" van machines voor verschillende locaties, verschillende teams, enz. Deze indeling zorgt voor een gemakkelijker beheer van de dagelijkse werkzaamheden voor de verschillende rollen in Husqvarna Fleet Services™.

MACHINELOCATIE

BIJHOUDEN OP EEN KAART

Weet altijd waar uw machines het laatst geweest zijn. Zodra een machine met een sensor binnen de Bluetooth-afstand van de app is, wordt de locatie geregistreerd. Dus wanneer u op zoek bent naar een machine kunt u gewoon op de kaart kijken om te zien of deze in de opslag staat, weg is voor service of aan het werk is. Onze robotmaaiers hebben een ingebouwde GPS en connectiviteit waardoor ze continu in de gaten kunnen worden gehouden.

Met de tagfunctie kunnen gegroepeerde machines specifieke taken uitvoeren binnen specifieke vooraf ingestelde geografische locaties, wat vooral nuttig is voor onze robotmaaiers met ingebouwde GPS en connectiviteit, zodat ze continu kunnen worden gevolgd.





KOOLSTOFVOETAFDRUK

EEN HANDIGE TOOL VOOR DE RECUDTIE VAN CO_2-EMISSIES

Of u nu voor een gemeente of een bedrijf werkt, het reduceren van CO_2-emissies is een belangrijke doelstelling. De Carbon Footprint Calculator geeft u de gegevens en het inzicht waarop u actie kunt ondernemen en u kunt uiteraard de vooruitgang aan uw belang-hebbenden rapporteren.

MACHINEGEGEVENS

BEKIJK WANNEER EN HOEVEEL U ZE GEBRUIKT

Omdat de sensoren de motorbedrijfsuren van elke machine bijhouden, kunt u met Husqvarna Fleet Services™ gemakkelijk een overzicht krijgen. U kunt ook een werkdag-logboek maken voor gedetailleerde informatie van het aantal uren dat ze elke dag gebruikt zijn.

SERVICE-OVERZICHT

SERVICEGESCHIEDENIS EN MELDINGEN

Door Husqvarna Fleet Services™ te gebruiken heeft u altijd toegang tot de onderhoudsgeschiedenis van elk stuk gereedschap waardoor het veel gemakkelijker is om de status bij te houden en om bij een storing de oorzaak op te sporen. U kunt ook serviceherinneringen krijgen, gebaseerd op werkelijke motorbedrijfsuren of op kalendertijden, zodat uw apparatuur altijd in goede staat verkeert.



PRODUCTNIEUWS 2021

WIJ ZIJN DE ALLERBESTE WERKDAG

HUSQVARNA T540i XP® EN HUSQVARNA 540i XP®

Indrukwekkende snoeicapaciteit – vergelijkbaar met een professionele 40 cc-ketting-zaag op benzine. Daaraan hebben we de op de gebruiker gerichte wendbaarheid en precisie en alle voordelen en het gemak van een accu toegevoegd: vrij van directe emissies, minder trillingen en minder lawaai. De Husqvarna T540i XP® met bovenste handgreep – en zijn collega, de 540i XP® met achterhandgreep – tillen het werk van alle boomverzorgers en specialisten naar nieuwe hoogten – tot in de boomtoppen of met hun voeten stevig op de grond. De T540i XP® heeft een groot deel van zijn efficiëntie te danken aan de gloednieuwe BLi200X-accu, die speciaal is ontworpen voor dit toonaangevende revolutionaire product, en waarmee een maximaal vermogen wordt behaald zonder dat daardoor gewicht of balans in het geding komt. **Pagina's 30 –33 en 144**

HOUD HET HOOFD KOEL IN STIJL

Deze helm heeft talrijke luchtinlaten voor een uitstekende ventilatie en er is keus uit drie verschillende vizieren, speciaal voor professionals in de boomverzorging die op zoek zijn naar de perfecte combinatie van comfort en bescherming. **Pagina 154**

PRODUCTNIEUWS 2021

DE TOEKOMST VAN ROBOTMAAIEN IS AANGEBROKEN

HUSQVARNA AUTOMOWER® EPOS-TECHNOLOGIE

De wereld is al geruime tijd minder afhankelijk van kabels en snoeren. Maar nu wordt robotmaaien pas echt draadloos. Met de nieuwe EPOS Automower®-robotmaaier van Husqvarna zijn de mogelijkheden voor robotmaaien flexibeler dan ooit. Gebruik één maaier voor meerdere gebieden die zijn verbonden via transportpaden, allemaal geleid door virtuele grenzen. U hoeft geen begrenzingsdraden meer te leggen. Eigenlijk zijn er helemaal geen draden meer. Maaien is nu gewoon helemaal draadloos. **Pagina 120**

SNOEI HELEMAAL TOT BOVEN

Wanneer bereik van essentieel belang is, klaren de nieuwe stokheggenscharen 525HE4 en 525HE3 van Husqvarna de klus. De trimmers zijn dubbelzijdig en hebben een verstelbare snoeibalk met een bereik van maximaal 3 of 4 meter, zodat u de bovenkant van hoge heggen comfortabel en efficiënt kunt trimmen zonder ladders of trapjes. **Pagina 82**

COMFORTABELE VERZORGING VAN STRUIKEN

Jack en broek voor snoeiwerkzaamheden die voldoende bescherming, duurzaamheid en comfort bieden. Het jack en de broek zijn ontworpen voor maximale mobiliteit, en zijn voorzien van extra beschermingsmateriaal in cruciale gebieden. **Pagina 158**

ALS HET REGENT, GIET HET

De geventileerde regenkleding van Husqvarna houdt u droog wanneer de storm losbarst. Gemaakt van waterdicht, duurzaam en rekbaar materiaal, met slimme eigenschappen zoals gelaste naden en zakken met flappen met drukknopen. **Pagina's 160 -161**

MAXIMAAL VERMOGEN IN JE VINGERS

Het kan zwaar zijn om met een kettingzaag te werken. Daarom kunt u erop vertrouwen dat uw Husqvarna altijd een snelle acceleratie en betrouwbaar vermogen biedt. Onze kettingzagen worden bovendien geleverd met een ergonomisch design en een aantal slimme functies, waardoor ze uitzonderlijk comfortabel zijn om te gebruiken. U kunt uw werk daardoor veiliger en efficiënter uitvoeren, uur na uur, dag na dag.

X-TORQ®

AL HET VERMOGEN DAT U NODIG HEEFT. ZONDER DE DAMPEN DIE U KUNT MISSEN.

X-Torq® motoren leveren een fantastische ontstekingsefficiëntie, zonder compromissen aan vermogen of koppel. De cilinder wordt elke cyclus doorgespoeld met verse lucht voordat het lucht/brandstofmengsel de cilinder binnenkomt. Dit voorkomt dat onverbrande brandstof zich mengt met de uitlaatgassen. Het resultaat? Een aanzienlijke vermindering van uitlaatgassen en een betere brandstofefficiëntie, vergeleken met vergelijkbare modellen zonder X-Torq®.

GEBRUIKERSGERICHT DESIGN

ONTWORPEN VOOR DE MENS

Een hoog vermogen hoeft niet automatisch een zware, onhandige machine te betekenen. Uitgangspunt bij het ontwerpen van onze kettingzagen is juist om uw werk makkelijker te maken. De kettingzagen van Husqvarna zijn gebouwd voor optimale manoeuvreerbaarheid en dus gemakkelijk te bewegen en draaien.

KETTINGZAGEN MET ACCUVOEDING

SCHOON EN STIL, DOCH KRACHTIG

Minder trillingen en minder lawaai. En geen directe uitstoot. Maar wel met alle kracht die u nodig hebt om de klus te klaren. Bovendien kunt u met één druk op de knop gemakkelijk starten en stoppen. Onze krachtige kettingzagen met accuvoeding helpen u op weg naar een betere – en productieve – werkdag.

SLIMME EIGENSCHAPPEN

HET GAAT OM DE DETAILS

Husqvarna kettingzagen zitten propvol slimme eigenschappen waardoor ze ergonomisch te hanteren zijn en bovendien makkelijk te starten. Het duurzame design is, net als de veiligheidsfuncties, ongeëvenaard om u en uw machine in een goede werkconditie te houden.

X-CUT™ KETTINGEN EN X-FORCE™ ZAAGBLADEN

ZAAGPRESTATIES OP EEN COMPLEET NIEUW NIVEAU

De nieuwe lijn X-CUT™ kettingen en X-FORCE™ zaagbladen zijn specifiek voor Husqvarna kettingzagen ontworpen. Elk detail is geoptimaliseerd voor uitmuntende scherpte, extreme duurzaamheid en laag gewicht. Met indrukwekkende zaagprestaties en maximale resultaten als resultaat, bij een minimale downtime.
Lees meer op bladzijde 40.

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSUITRUSTING

BESCHERM UZELF EN WERK VEILIGER

Onze uitgebreide reeks beschermende uitrusting biedt de nieuwste innovaties op het gebied van design en materialen. Al onze kleding biedt u het beschermingsniveau en het comfort dat u nodig heeft om uw werk uit te voeren, niet alleen veilig, maar ook efficiënt.
Lees meer op bladzijde 152.

AIR INJECTION™

HOUDT HET STOF WEG. EN U BEZIG.

Air Injection™ is een waardevolle functie die de lucht efficiënt reinigt voordat deze in de motor komt. Door de binnenkomende lucht te centrifugeren worden zaagstof en andere deeltjes verwijderd en raakt de filter niet verstopt, hierdoor kan de motor veel langer doorwerken zonder dat u de filter hoeft schoon te maken. Het beschermt de motor bovendien tegen onnodige slijtage, voor een aanzienlijk langere levensduur.

AUTOTUNE™

VOLLEDIGE MOTORPRESTATIES, ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN

Met AutoTune™ mag u altijd een betrouwbare start en maximale prestaties verwachten van uw Husqvarna. Het is een automatische functie die constant het lucht-brandstofmengsel bijregelt, en daarbij compenseert voor factoren zoals luchtvochtigheid, hoogte, temperatuur, brandstofkwaliteit en niet te vergeten het verstoppen van de luchtfilter. Uw motor loopt perfect en u hoeft de carburator nooit meer met de hand bij te stellen.



UITGEBREID GETEST

WE HEBBEN HARD ONS BEST GEDAAN OM HEM KAPOT TE KRIJGEN, ZODAT U DAT NIET GEBEURT

Al onze kettingzagen worden uitgebreid getest, zowel in laboratoria als in het veld. We testen de machines enkele honderden uren in test-installaties met vloeistofkoppeling, waarbij ze bij verschillende snelheden worden belast ter simulatie van veelvoorkomende werkomstandigheden. We doen dit om problemen met de temperatuur of duurzaamheid te detecteren. Om problemen met trillingen op te sporen, laten we de ketting-zagen ook enkele honderden uren voluit lopen in testinstallaties in het laboratorium.



LOW VIB®

BLIJF ALERT EN BESCHERM UW VINGERS TEGEN TRILLINGEN

Dankzij efficiënte trillingsdemping kunt u gedurende een langere tijd comfortabel en efficiënt werken. Door de tank en handgrepen van de motor en de zaag-uitrusting te scheiden met zorgvuldig afgestemde antitrilelementen zijn we erin geslaagd om de trillingen in de handgrepen aanzienlijk te verminderen. Dit helpt allemaal om uw armen en handen te ontzien, zodat u ook op de lange termijn gezond blijft.

AIR INJECTION™

HOUDT STOF WEG. EN U AAN DE GANG.

Husqvarna Air Injection™ technologie gebruikt de centrifugale kracht van de machineventilator om te zorgen voor een betere luchtreiniging. Dankzij deze toepassing wordt de hoeveelheid zaagstof in de lucht minder en de levensduur van de motor wordt aanzienlijk groter. Hierdoor is een langere bedrijfstijd mogelijk.

SNOEIPRESTATIES

MET GEMAK LANGS DE STAM BEWEGEN

Onze kleine en middelgrote professionele kettingzagen zijn ideaal voor snoeiwerkzaamheden. Het zaagblad is korter waardoor u – mede door de hoge kettingsnelheid, indrukwekkende zaagprestaties en uitstekende manoeuvreerbaarheid – de kettingzaag makkelijk en comfortabel rond de stam beweegt, met minimale belasting van uw lichaam.

AAN ZIJKANT BEVESTIGDE KETTINGSPANNER

SNELLE EN MAKKELIJKE INSTELLING

Een strakke ketting is essentieel voor uw kettingzaag om veilig en efficiënt te presteren. Daarom moet u de kettingspanning regelmatig controleren wanneer u de zaag gebruikt. Husqvarna kettingzagen worden geleverd met een aan de zijkant bevestigde kettingspanner, waarmee het aanpassen snel en makkelijk gaat.

ASSORTIMENT KETTINGZAGEN

HUSQVARNA
572 XP®

70,6 cm³ | 4,3 kW | 3/8" | 38–70 cm | 6,6 kg

Krachtige en duurzame 70 cc kettingzaag met een uitstekende vermogen/gewicht-verhouding voor kappen, snoeien en in stukken zagen van grote bomen. Het slanke ontwerp en innovatieve functies zorgen voor efficiënt, betrouwbaar en comfortabel werken.

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-Torq®
- AutoTune™

HUSQVARNA
372 XP®

70,7 cm³ | 4,1 kW | 3/8" | 40–70 cm | 6,6 kg

Robuuste kettingzaag van 70 cc met een uitstekende vermogen-gewichtsverhouding, voor vellen, snoeien en korten van grote bomen. Gebouwd voor maximale productiviteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid.

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-Torq®

HUSQVARNA
565

70,6 cm³ | 3,7 kW | 3/8" | 38–70 cm | 6,5 kg

Krachtige en duurzame 70 cc kettingzaag voor kappen, snoeien en in stukken zagen van grote bomen. Het slanke ontwerp en de grote hoeveelheid innovatieve functies zorgen voor efficiënt, betrouwbaar en comfortabel werken.

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-Torq®
- AutoTune™

HUSQVARNA
562 XP®

59,8 cm³ | 3,5 kW | 3/8" | 38–70 cm | 6,1 kg

Krachtige en gemakkelijk te manoeuvreren 60 cc kettingzaag met een uitstekende vermogen/gewicht-verhouding voor kappen, snoeien en in stukken zagen van kleine tot middelgrote bomen én voor uitdagende boomverzorging. Het slanke ontwerp en alle innovatieve functies zorgen voor efficiënt, betrouwbaar en comfortabel werken. Bovendien kunnen zaagbladen tot 28" (70 cm) gemonteerd worden.

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-Torq®
- AutoTune™
- Verwarmde handgrepen en carburateur (optioneel)

HUSQVARNA
560 XP®

59,8 cm³ | 3,5 kW | .325" / 3/8" | 33–60 cm | 5,9 kg

Krachtige en gemakkelijk te manoeuvreren 60 cc kettingzaag met een uitstekende vermogen/gewicht-verhouding voor kappen, snoeien en in stukken zagen van kleine tot middelgrote bomen én voor uitdagende boomverzorging. Het slanke ontwerp en alle innovatieve functies zorgen voor efficiënt, betrouwbaar en comfortabel werken.

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-Torq®
- AutoTune™
- Verwarmde handgrepen en carburateur (optioneel)

HUSQVARNA
555

59,8 cm³ | 3,1 kW | .325" / 3/8" | 33–60 cm | 5,9 kg

Een krachtige en gemakkelijk te manoeuvreren 60 cc kettingzaag voor kappen, snoeien en in stukken zagen van kleine en middelgrote bomen. Het slanke ontwerp en alle functies zorgen voor efficiënt, betrouwbaar en comfortabel werken.

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-Torq®
- AutoTune™

Cilinderinhoud, cm³ | Uitgaand vermogen, kW | Kettingsteek, inch | Aanbevolen zaagbladlengte, min–max, cm | Gewicht (excl. zaaguitrusting), kg.

Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen, zie pagina 36–39.

HUSQVARNA
365

70,7 cm³
3,6 kW
3/8"
40–70 cm
6,4 kg

Robuuste kettingzaag van 70 cc voor vellen, snoeien en korten van grote bomen. Gebouwd voor maximale productiviteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid.

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-Torq®



HUSQVARNA CHAINSAW ACADEMY

VERBETER UW VAARDIGHEDEN

Welkom bij de Husqvarna Chainsaw Academy. Uw online bron voor informatie over veilig, praktisch en efficiënt werken met de kettingzaag. Een perfecte gids voor professionals. Ongeacht de ervaring die u hebt en hoeveel bomen u in de loop der jaren hebt omgezaagd, is er altijd ruimte voor verbetering. Zodat je voorbereid bent voor bossen met stormschade en alle andere ongewone en gevaarlijke zaken die de elementen kunnen veroorzaken.

Ga naar chainsawacademy.husqvarna.com

BOSBOUWGEREEDSCHAPPEN

ALLE ANDERE ZAKEN DIE U IN HET BOS NODIG KUNT HEBBEN

Uw kettingzaag is waarschijnlijk uw belangrijkste gereedschap, maar het is zeker niet het enige. Of u nu een bosbouwer bent of professioneel bomen verzorgt, wij hebben een breed assortiment te bieden, van velhulpmiddelen en bijlen tot gereedschapsriemen en tassen. Uiteraard voldoet alles aan onze hoge normen op het gebied van kwaliteit en betrouwbaarheid.

Lees meer op bladzijde 44.

HUSQVARNA
550 XP® Mark II

50,1 cm³
3,0 kW
.325"
33–50 cm
5,3 kg

Krachtige, duurzame en gemakkelijk te manoeuvreren 50 cc kettingzaag met uitstekende prestaties en uitstekende zaagcapaciteit voor kappen, snoeien en in stukken zagen van kleine tot middelgrote bomen én voor uitdagende boomverzorging. Het slanke ontwerp en alle innovatieve functies zorgen voor efficiënt, betrouwbaar en comfortabel werken.

- Low Vib®
- Air Injection™
- X-Torq®
- AutoTune™
- Verwarmde handgrepen en carburateur (optioneel)

HUSQVARNA
545 Mark II

50,1 cm³
2,7 kW
.325"
33–50 cm
5,3 kg

Krachtige, duurzame en gemakkelijk te manoeuvreren 50 cc kettingzaag voor kappen, snoeien en in stukken zagen van kleine en middelgrote bomen. Het slanke ontwerp en alle innovatieve functies zorgen voor efficiënt, betrouwbaar en comfortabel werken.

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-Torq®
- AutoTune™
- Verwarmde handgrepen en carburateur (optioneel)

HUSQVARNA
543 XP®

43,1 cm³
2,2 kW
.325"
33–45 cm
4,5 kg

Efficiënte 43 cc kettingzaag voor kleine en middelgrote bomen én voor uitdagende boomverzorging. Het lage gewicht en hoge kettingsnelheid maken hem ideaal voor snoeien.

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-Torq®
- Verwarmde handgrepen (optioneel)

HUSQVARNA
540i XP®

NIEUW

.325"mini / 3/8"mini
30–40 cm
2,9 kg

Een accukettingzaag met handgreep aan de achterzijde en een indrukwekkend vermogen, te vergelijken met dat van een professionele 40 cc-kettingzaag op benzine. Ideaal voor het verwijderen en uitdunnen van bomen, maar ook voor boomverzorgingswerkzaamheden van op de grond. Beschikt over een geavanceerde gebruikersinterface met accustatus en start/stop, uitstekende ergonomie en een gebruiksvriendelijke balans en wendbaarheid. Moet worden gebruikt i.c.m. BLi300- of BLi200X-accu voor volledig rendement.

- Borstelloze E-TORQ-motor
- savE™
- Intuïtief toetsenbord met accustatus
- Weerbestendig (IPX4)
- Snoeiprestaties van 40 cc

HUSQVARNA
535i XP®

.325"mini
25–35 cm
2,6 kg

Een lichtgewichte en krachtige accu-kettingzaag. Ideaal voor het verkleinen van de kroon en kappen van kleinere bomen waar u het extra bereik van een kettingzaag met achterhandgreep goed kunt gebruiken. Heeft uitmuntende ergonomie, hoge kettingsnelheid en alle comfort van een accu zonder afbreuk te doen aan prestaties.

- Borstelloze E-TORQ motoren
- savE™
- Intuïtief toetsenbord
- Weersbestendig (IPX4)
- Snoeiprestaties van 35 cc

LEES MEER OVER ONZE ACCU'S EN OPLADERS OP PAGINA 138

Cilinderinhoud, cm³ Uitgaand vermogen, kW Kettingsteek, inch Aanbevolen zaagbladlengte, min–max, cm Gewicht (excl. zaaguitrusting), kg.
Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen, zie pagina 36–39.

HUSQVARNA 545 Mark II EN 550 XP® Mark II

EEN NIEUWE GENERATIE SNOEIPRESTATIES

Duurzaamheid en betrouwbaarheid zijn het allerbelangrijkst wanneer u de uitdagingen van bosbouwwerkzaamheden aangaat. Met de nieuwe en bijgewerkte Husqvarna 545 Mark II en 550 XP Mark II, ervaart u werkelijk indrukwekkende wendbaarheid – nu nog verder verbeterd door de nieuwe gewichtsbesparing – evenals uitstekende snoei-prestaties in combinatie met snelle acceleratie en eenvoudige, betrouwbare starts. Allemaal verpakt in een slanke maar duurzame kettingzaag die een lange levensduur garandeert.

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSUITRUSTING

BESCHERM UZELF EN WERK VEILIGER

Onze uitgebreide reeks beschermende uitrusting biedt de nieuwste innovaties op het gebied van design en materialen. Al onze kleding biedt u het beschermingsniveau en het comfort dat u nodig heeft om uw werk uit te voeren, niet alleen veilig, maar ook efficiënt.

Lees meer op bladzijde 47 en 156.

ASSORTIMENT SNOEIKETTINGZAGEN

HUSQVARNA T540 XP®

37,7 cm³
1,8 kW
.325"mini / 3/8"mini
30–40 cm
3,9 kg

Dankzij de 38cc-motor is dit een indrukwekkend krachtige kettingzaag met bovenhandgreep. Het perfecte gereedschap voor allerlei professionele boomverzorgingswerkzaamheden, wanneer uitmuntende prestaties én een uitstekende ergonomie nodig zijn.

- X-Torq®
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- AutoTune™

HUSQVARNA T435

35,2 cm³
1,5 kW
.325"mini / 3/8"mini
30–35 cm
3,4 kg

Medium-grote, lichtgewicht 35 cc snoeikettingzaag voor alle voorkomende professionele boomverzorging. Dankzij het lage gewicht en goed gebalanceerde zaaghuis kunt u er gemakkelijk mee werken.

- X-Torq®
- Low Vib®
- Smart Start®

HUSQVARNA T525

27,0 cm³
1,1 kW
.325"mini / 1/4" / 3/8"mini
20–30 cm
2,7 kg

Zeer lichte en goed gebalanceerde 27 cc snoeikettingzaag. Dankzij de snelle acceleratie, gemakkelijke start en geweldige betrouwbaarheid is deze zaag een efficiënte keuze voor trimmen, snoeien en bijwerken van kleine boomkruinen.

- X-Torq®
- Low Vib®
- Air Injection™

HUSQVARNA T540i XP®

NIEUW

.325"mini
30–40 cm
2,5 kg

Onze krachtigste accukettingzaag met handgreep aan de bovenzijde en een indrukwekkend vermogen is te vergelijken met dat van een professionele 40 cc-kettingzaag op benzine. Ideaal voor boomverzorging en klimwerk dankzij de uitstekende ergonomie en een laag gewicht. Beschikt over een geavanceerde gebruikersinterface met accustatus en start/stop, uitstekende ergonomie en een gebruiksvriendelijke balans en wendbaarheid. Moet worden gebruikt i.c.m. BLi300- of BLi200X-accu voor volledig rendement.

- Borstelloze E-TORQ-motor
- savE™
- Intuïtief toetsenbord met accustatus
- Weerbestendig (IPX4)
- Snoeiprestaties van 40 cc

HUSQVARNA T535i XP®

.325"mini
25–35 cm
2,4 kg

Een snoeikettingzaag met tophandle die tegelijkertijd licht en krachtig is, Het geleverd vermogen is namelijk gelijk aan een benzinekettingzaag van 35 cc. Ideaal voor het bijwerken van kronen en verwijderen van kleinere bomen. Heeft een uitstekende ergonomie, een hoge kettingsnelheid en alle comfort van accuvermogen.

- Borstelloze E-TORQ motor
- savE™
- Intuïtief toetsenbord
- Weersbestendig (IPX4)
- Snoeiprestaties van 35 cc

LEES MEER OVER ONZE ACCU'S EN OPLADERS OP PAGINA 138

Cilinderinhoud, cm³ Uitgaand vermogen, kW Kettingsteek, inch Aanbevolen zaagbladlengte, min–max, cm Gewicht (excl. zaaguitrusting), kg.
Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen, zie pagina 36–39.

HUSQVARNA T540i XP® EN 540i XP®

WE ZIJN STERKER DAN OOIT

Indrukwekkend vermogen dat vergelijkbaar is met dat van benzinekettingzagen met een vermogen van 40 cc. Start en stop de kettingzaag met één druk op de knop. En geen uitlaten. De accukettingzagen van Husqvarna staan voor innovatie en technologie op boomverzorgingsgebied die naar een hoger niveau zijn getild.

ACCESSOIRES VOOR BOOMVERZORGERS

KLAAR VOOR DE BOOMTOPPEN

Het assortiment accessoires voor boomverzorgers van Husqvarna is geschikt voor professionals die op hoogwaardige hulpmiddelen vertrouwen om hoogwaardig werk te leveren. Helmen, hoogwaardige werplijnen en gewichten, wiggen, karabijnhaken en stevige lijntassen – u kunt op ons vertrouwen. **Lees verder op pagina's 47 en 154.**

ASSORTIMENT STOKSNOEIZAGEN

HUSQVARNA 525PT5S

25,4 cm³ | 25–30 cm
1,0 kW | 402 cm
1/4" | 7,0 kg

25 cc stoksnoeizaag met een telescopische steel voor het grootste bereik. De uitmuntende ergonomie en onovertroffen balans zorgen dat u kwaliteitsresultaten behaalt met een minimum aan inspanning. Gebruik het Balance Flex draagstel voor een betere werkhouding.

- X-Torq®
- Telescopische steel

HUSQVARNA 525P5S

25,4 cm³ | 25–30 cm
1,0 kW | 340 cm
3/8"mini | 6,4 kg

25 cc stoksnoeizaag met een deelbare steel voor een groot bereik en gemakkelijk transport tussen werkplekken. Laag gewicht, uitmuntende ergonomie en onovertroffen balans laten u comfortabel werken, zelfs bij lastig bereikbare vegetatie. Gebruik het Balance Flex draagstel voor een betere werkhouding.

- X-Torq®
- Deelbare steel

LEER OVER HET BALANCE FLEX HARNAS OP PAGINA 73

HUSQVARNA 525P4S

25,4 cm³ | 25–30 cm
1,0 kW | 243 cm
3/8"mini | 5,3 kg

Deze 25 cc stoksnoeizaag is ontworpen voor gemakkelijker manoeuvreren en biedt uitmuntende ergonomie en onovertroffen balans waardoor stress en spanning, die komen van werken in slechte posities, voorkomen worden.

- X-Torq®

HUSQVARNA 530iPX

3/8" | 180 cm
25–30 cm | 3,1 kg

Accu-bosmaaier die ook als stoksnoeizaag gebruikt kan worden (de zaagkop kan 90 graden gedraaid worden) met een geleverd vermogen dat gelijk is aan een 30 cc benzinemodel. Zijn lage gewicht, uitmuntende ergonomie en stille werking zorgen voor een comfortabel gebruik, overal en altijd.

- Borstelloze E-TORQ motoren
- savE™
- Intuïtief toetsenbord
- Weersbestendig (IPX4)
- Aanpasbare zaagkop met afgeslankt ontwerp

HUSQVARNA 530iP4

1/4" | 250 cm
25–30 cm | 3,4 kg

Accu-stoksnoeizaag met een geleverd prestatievermogen dat gelijk is aan een 30 cc benzinemachine. Zijn lage gewicht, uitmuntende ergonomie en stille werking zorgen voor een comfortabel gebruik, overal en altijd.

- Borstelloze E-TORQ motoren
- savE™
- Intuïtief toetsenbord
- Weersbestendig (IPX4)
- Zaagkop met afgeslankt ontwerp

HUSQVARNA 530iPT5

1/4" | 400 cm
25–30 cm | 5,0 kg

Accu-stoksnoeizaag met een telescopische steel die ons grootste bereik biedt en een geleverd vermogen dat gelijk is aan een 30 cc benzinemachine. Zijn lage gewicht, uitmuntende ergonomie en stille werking zorgen voor een comfortabel gebruik, overal en altijd.

- Borstelloze E-TORQ motoren
- savE™
- Intuïtief toetsenbord
- Weersbestendig (IPX4)
- Telescopische steel
- Zaagkop met afgeslankt ontwerp

LEES MEER OVER ONZE ACCU'S EN OPLADERS OP PAGINA 138

Cilinderinhoud, cm³ | Uitgaand vermogen, kW | Kettingsteek, inch | Aanbevolen zaagbladlengte, min–max, cm | Max. lengte met zaaguitrusting, cm
Gewicht (excl. zaaguitrusting), kg | Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen, zie pagina 36–39.

ACCU RANGE

MAKKELIJKER WORDT HET NIET

Het is makkelijk om dol te zijn op onze accu-stoksnoeizagen. Zonder het lawaai, dampen en trillingen wordt het werk een stuk minder vermoeiend, zodat u de hele dag alert blijft. En daarbij krijgen uw prestaties een boost door het hoge koppel van de elektrische motor.

DESIGN ZAAGKOP

INDRUKWEKKENDE PRECISIE EN EEN HELDER ZICHT

Met Husqvarna stoksnoeizagen kunt u in een comfortabele werkhouding staan en altijd totale controle hebben. De sleutel is het slimme ontwerp van de zaagkop waardoor de zaag uitzonderlijk goed gebalnceerd is. Ook heeft u onbelemmerd zicht op wat u aan het snoeien bent wat verder verbeterd wordt doordat het zaagblad aan de linkerkant zit in plaats van rechts.

KETTINGZAGEN OP BENZINE	572 XP®	372 XP®	565	365
TECHNISCHE SPECIFICATIES				
Cilinderinhoud, cm³	70,6	70,7	70,6	70,7
Vermogensoutput, kW	4,3	4,1	3,7	3,6
Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A) *	107	110	105	110
Geluidsvermogenniveau gegarandeerd (Lwa) dB(A) **	120	109	119	119
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor-/achter handgreep, m/s² ***	5,4 / 4,1	5,7/8,0	5,2/5,3	5,7/8,0
Kettingsteek, inch	3/8	3/8	3/8	3/8
Advieslengte zaagblad, min-max, cm/inch	38–70 / 15–28	40–70 / 16–28	38–70 / 15–28	40–70 / 16–28
Gewicht (excl. zaaguitrusting), kg	6,6	6,6	6,5	6,4
FUNCTIES				
Low Vib®	●	●	●	●
Smart Start®	●	●	●	●
Instelbare oliepomp	●	●	●	●
Automatische kettingrem	●	●	●	●
Magnesium carter	●	●	●	●
Snelsluiting op luchtfilterdeksel	●	●	●	●
Snelsluiting op luchtfilter	●	●	●	●
Air Injection™	●	●	●	●
Kettingspanner aan zijkant	●	●	●	●
X-Torq® motor	●	●	●	●
Gecombineerde choke/stophendel	●	—	●	—
Kliksluiting cilinderdeksel	●	—	●	—
Verwarmde handgrepen	—	—	—	—
Verwarmde carburateur	—	—	—	—
AutoTune™	●	—	●	—
Brandstofpomp	●	—	●	—
Geborgde zaagbladmoeren	●	—	●	—
Kijkglas brandstofpeil	●	—	●	—

KETTINGZAGEN MET ACCUVOEDING	540i XP®	535i XP®
TECHNISCHE SPECIFICATIES		
Accu type	Li-ion	Li-ion
Voltage, V	36	36
Motortype	BLDC (borstelloos)	BLDC (borstelloos)
Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A) *	95	93
Geluidsvermogenniveau gegarandeerd (LWA), dB(A) **	106	106
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor-/achterhandgreep, m/s² ***	3,6 / 3,7	2,5 / 2,8
Kettingsteek, inch	.325mini / 3/8mini	.325mini
Advieslengte zaagblad, min-max, cm/inch	25–40 / 12–16	25–35 / 10–14
Gewicht (excl. accu en zaagelementen) kg	2,9	2,6
FUNCTIES		
savE™	●	●
Opklapdop tank	●	●
Automatische kettingrem	●	●
Intuïtief toetsenbord met accustatus	●	—
Intuïtief toetsenbord	—	●
Geborgde zaagbladmoeren	●	●

*Equivalent geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, gemeten volgens EN ISO 22868 dB(A). De gerapporteerde gegevens voor het geluidsdrukniveau voor de machine zijn inclusief statische onzekerheid. **Geluidsemissie in de omgeving, gemeten als geluidsvermogen (LWA) wordt gerapporteerd als een gegarandeerde waarde overeenkomstig EG-Richtlijn 2000/14/EG, inclusief statistische afwijkingen. Gemeten conform ISO 22868. ***Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) bij handgrepen, gemeten volgens EN ISO 22867, m/s². Typische statische dispersie (standaardafwijking) van ± 1 m/s².

562 XP®	560 XP®	555	550 XP® Mark II	545 Mark II	543 XP®
59,8	59,8	59,8	50,1	50,1	43,1
3,5	3,5	3,1	3,0	2,7	2,2
106	106	106	107	106	101
118	118	118	117	116	113
3,2 / 5,0	4,4 / 5,3	3,2 / 5,0	3,3 / 4,9	3,6 / 4,1	4,5 / 4,2
3/8	.325/3/8	.325/3/8	.325	.325	.325
38–70 / 15–28	33–50 / 13–20	33–50 / 13–20	33–50 / 13–20	33–50 / 13–20	33–45 / 13–18
6,1	5,9	5,9	5,3	5,3	4,5
●	●	●	●	●	●
●	●	●	–	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	–
●	●	●	●	●	–
● (optioneel)	● (optioneel)	–	● (optioneel)	● (optioneel)	● (optioneel)
● (optioneel)	● (optioneel)	–	● (optioneel)	● (optioneel)	–
●	●	●	●	●	–
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	–
●	●	●	●	●	–

*Equivalent geluidsdrukniveau, volgens ISO 22868, wordt berekend als het tijdsgewogen energietotaal voor verschillende geluidsdrukniveaus bij verschillende werkomstandigheden. De typische dispersie voor het equivalente geluidsdrukniveau is een standaardafwijking van 1 dB(A). **Geluidsemissie in de omgeving, gemeten als geluidsvermogen (LWA) volgens EG-Richtlijn 2000/14/EG. Het gegarandeerde geluidsvermogen is inclusief een variatie in de productie en een variatie van de testcode met 1–3 dB(A). ***Equivalent trillingsniveau, volgens ISO 22867, wordt berekend als het tijdsgewogen energietotaal voor het trillingsniveau bij verschillende werkomstandigheden. De gerapporteerde gegevens voor het equivalent trillingsniveau hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 m/s².

NOMINAAL VERMOGEN De EU machinerichtlijn (2006/42/EC) geldt vanaf 1 januari 2010. Fabrikanten dienen het nominale vermogen van motoren in kilowatt (kW) weer te geven. Het vermogen van de aangegeven motoren is het gemiddelde netto vermogen (bij opgegeven toerental) van een typische productiemotor voor dat motormodel gemeten volgens SAE norm J1349/ISO 1585. Massaproductiemotoren kunnen van deze waarde afwijken. Het werkelijke vermogen van de motor die in de uiteindelijke machine zit, is afhankelijk van de bedrijfssnelheid, milieuomstandigheden en andere variabelen.

KETTINGZAGEN MET BOVENHANDGREEP EN BENZINEMOTOR	T540 XP®	T435	T525
TECHNISCHE SPECIFICATIES			
Cilinderinhoud, cm³	37,7	35,2	27,0
Vermogensoutput, kW	1,8	1,5	1,1
Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A) *	104	103	98
Geluidsvermogenniveau gegarandeerd (Lwa) dB(A) **	116	114	111
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor-/achter handgreep, m/s² ***	3,5 / 4,2	3,6 / 3,9	4,9 / 5,2
Kettingsteek, inch	3/8mini / .325mini	3/8mini / .325mini	3/8mini / 1/4 / .325mini
Advieslengte zaagblad, min-max, cm/inch	30–40 / 12–16	30–35 / 12–14	20–30 / 8–12
Gewicht (excl. zaaguitrusting), kg	3,9	3,4	2,7
FUNCTIES			
X-Torq® motor	●	●	●
Low Vib®	●	●	●
Smart Start®	●	●	●
Automatische kettingrem	●	●	●
Instelbare oliepomp	●	●	●
Brandstofpomp	●	●	●
Snelsluiting op luchtfilterdeksel	●	●	●
Snelsluiting op luchtfilter	●	●	●
Kettingspanner aan zijkant	●	●	●
Opklapdoppen tank	●	●	●
Air Injection™	●	–	●
Geborgde zaagbladmoeren	●	–	●
Magnesium carter	●	–	●
Oog voor riem	●	–	●
AutoTune™	●	–	–
Kijkglas brandstofpeil	●	–	–

*Equivalent geluidsdrukniveau, volgens ISO 22868, wordt berekend als het tijdsgewogen energietotaal voor verschillende geluidsdrukniveaus bij verschillende werkomstandigheden. De typische dispersie voor het equivalente geluidsdrukniveau is een standaardafwijking van 1 dB(A). **Geluidsemissie in de omgeving, gemeten als geluidsvermogen (LWA) volgens EG-Richtlijn 2000/14/EG. Het gegarandeerde geluidsvermogen is inclusief een variatie in de productie en een variatie van de testcode met 1–3 dB(A). ***Equivalent trillingsniveau, volgens ISO 22867, wordt berekend als het tijdsgewogen energietotaal voor het trillingsniveau bij verschillende werkomstandigheden. De gerapporteerde gegevens voor het equivalent trillingsniveau hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 m/s².

ACCU-SNOEIKETTINGZAGEN	T540i XP®	T535i XP®
TECHNISCHE SPECIFICATIES		
Accu type	Li-ion	Li-ion
Voltage, V	36	36
Motortype	BLDC (borstelloos)	BLDC (borstelloos)
Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A) *	92	93
Geluidsvermogenniveau gegarandeerd (LWA), dB(A) **	103	106
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor-/achterhandgreep, m/s² ***	2,1 / 3,4	2,0 / 2,4
Kettingsteek, inch	.325mini	.325mini
Advieslengte zaagblad, min-max, cm/inch	25–40 / 12–16	25–35 / 10–14
Gewicht (excl. accu en zaagelementen) kg	2,5	2,4
FUNCTIES		
savE™	●	●
Intuïtief toetsenbord met accustatus	●	–
Intuïtief toetsenbord	–	●
Automatische kettingrem	●	●
Riem oog	●	●
Opklapdop tank	●	●
Geborgde zaagbladmoeren	●	●

*Equivalent geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, gemeten volgens EN ISO 22868 dB(A). De gerapporteerde gegevens voor het geluidsdrukniveau voor de machine zijn inclusief statische onzekerheid.
**Geluidsemissie in de omgeving, gemeten als geluidsvermogen (LWA) wordt gerapporteerd als een gegarandeerde waarde overeenkomstig EG-Richtlijn 2000/14/EG, inclusief statistische afwijkingen. Gemeten conform ISO 22868. ***Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) bij handgrepen, gemeten volgens EN ISO 22867, m/s². Typische statische dispersie (standaardafwijking) van ± 1 m/s².

NOMINAAL VERMOGEN De EU machinerichtlijn (2006/42/EC) geldt vanaf 1 januari 2010. Fabrikanten dienen het nominale vermogen van motoren in kilowatt (kW) weer te geven. Het vermogen van de aangegeven motoren is het gemiddelde netto vermogen (bij opgegeven toerental) van een typische productiemotor voor dat motormodel gemeten volgens SAE norm J1349/ISO 1585. Massaproductiemotoren kunnen van deze waarde afwijken. Het werkelijke vermogen van de motor die in de uiteindelijke machine zit, is afhankelijk van de bedrijfssnelheid, milieuomstandigheden en andere variabelen.

STOKSNOEIZAGEN MET BENZINEMOTOR	525PT5S	525P5S	525P4S
TECHNISCHE SPECIFICATIES			
Cilinderinhoud, cm³	25,4	25,4	25,4
Vermogensoutput, kW	1,0	1,0	1,0
Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A) *	89	90	91
Geluidsvermogenniveau gegarandeerd (LWA), dB(A) **	107	107	107
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor-/achter handgreep, m/s² ***	6,3 / 5,3	2,3 / 3,7	2,9 / 3,2
Kettingsteek, inch	1/4	3/8mini	3/8mini
Advieslengte zaagblad, min-max, cm/inch	25–30 / 10–12	25–30 / 10–12	25–30 / 10–12
Max. lengte met zaaguitrusting, cm	402	340	243
Gewicht (excl. zaaguitrusting), kg	7,0	6,4	5,3
FUNCTIES			
X-Torq® motor	●	●	●
Auto return stopschakelaar	●	●	●
Kettingsmering	●	●	●
Kettingspanner	●	●	●
Brandstofpomp	●	●	●
Stootbescherming achter	●	●	●
Stand alone starter	●	●	●
Telescopische steel	●	–	–
Balanceerelement	–	●	–
Deelbare steel	–	●	–
INCLUSIEF HARNAS			
Standaard enkel	●	●	●
Balance Flex	(●)	(●)	(●)

(●) = Accessoire *Equivalent geluidsdrukniveau, volgens ISO 22868, wordt berekend als het tijdsgewogen energietotaal voor verschillende geluidsdrukniveaus bij verschillende werkomstandigheden. De typische dispersie voor het equivalente geluidsdrukniveau is een standaardafwijking van 1 dB(A). **Geluidsemissie in de omgeving, gemeten als geluidsvermogen (LWA) volgens EG-Richtlijn 2000/14/EG. Het gerapporteerde geluidsdrukniveau voor de machine is gemeten met het originele accessoires dat het hoogste niveau oplevert. Het gegarandeerde geluidsvermogen is inclusief een variatie in de productie en een variatie van de testcode met 1–3 dB(A). ***Equivalent trillingsniveau, volgens ISO 22867, wordt berekend als het tijdsgewogen energietotaal voor het trillingsniveau bij verschillende werkomstandigheden. De gerapporteerde gegevens voor het equivalent trillingsniveau hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 m/s².

ACCU STOKZAGEN	530iPX	530iPT5	530iP4
TECHNISCHE SPECIFICATIES			
Accu type	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Voltage, V	36	36	36
Motortype	BLDC (borstelloos)	BLDC (borstelloos)	BLDC (borstelloos)
Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A)	96	83	88
Geluidsvermogenniveau gegarandeerd (LWA) dB(A)	101	98	98
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor-/achter handgreep, m/s² *	1,2 / 2,6	1,0 / 1,2	1,0 / 0,9
Kettingsteek, inch	3/8	1/4	1/4
Advieslengte zaagblad, min–max, cm/inch	25–30 / 10–12	25–30 / 10–12	25–30 / 10–12
Lengte, verlengd, zonder zaagelementen, cm	180	400	250
Gewicht (excl. accu en zaaguitrusting) kg	3,1	5,0	3,4
FUNCTIES			
savE™	●	●	●
Intuïtief toetsenbord	●	●	●
Harnas oog	●	●	●
Stootbescherming achter	●	●	●
Geborgde zaagbladmoeren	●	●	●
Opklapdop tank	●	●	●
Telescopische Staal	–	●	–
INCLUSIEF HARNAS			
Standaard enkel	–	●	●
Accu draagstel voor op uw rug	●	–	–

*Equivalent geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, gemeten volgens ISO 22868 dB(A). De gerapporteerde gegevens voor het equivalent geluidsdrukniveau voor de machine hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 dB(A). **Geluidsemissie in de omgeving, gemeten als geluidsvermogen (LWA) wordt gerapporteerd als een gegarandeerde waarde overeenkomstig EG-Richtlijn 2000/14/EG, inclusief statistische afwijkingen. Gemeten conform ISO 22868. ***Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) bij handgrepen, gemeten volgens EN ISO 22867, m/s². Typische statische dispersie (standaardafwijking) van ± 2 m/s².

X-CUT™ KETTINGEN EN X-FORCE™ ZAAGBLADEN

ONTWORPEN DOOR HUSQVARNA VOOR UW HUSQVARNA

Bij Husqvarna zijn we experts in het maken van kettingzagen. Wij weten hoe belangrijk de brandstof, het zaagblad en de ketting zijn voor de totale prestaties. Wij zien deze dan ook als integraal onderdeel van de kettingzaag, en niet als toevoegingen. Daarom hebben we onze unieke expertise gebruikt om de optimale brandstof, zaagbladen en kettingen te ontwikkelen, specifiek voor Husqvarna kettingzagen. Voor een perfecte passing en prestaties, zijn onze X-CUT™ SP33G de eerste kettingen die tegelijkertijd met onze kettingzagen zijn ontwikkeld in onze productielocatie in Huskvarna. Met dit proces zijn de kettingen aanzienlijk verbeterd, wat een echt verschil maakt voor het vermogen van de kettingzaag. Probeer het zelf.

MEER BEDRIJFSTIJD EN MINDER ONDERHOUD
Schakels, materialen en productieprocessen worden steeds verder verfijnd, zodat de X-CUT™ ketting ongekend scherp wordt en, nog belangrijker, veel langer scherp blijft voordat u weer moet vijlen.

MINDER AFSTELLEN EN MINDER RISICO OP BESCHADIGING
De X-CUT™ ketting is in de fabriek voorgespannen. U kunt dus langer werken voor u de ketting weer moet opspannen. De ketting hoeft niet onnodig gespannen te worden. Het risico van beschadiging van het zaagsysteem door een slappe ketting wordt ook minder.

GOUDEN BINDBANDJE
Door het intuïtieve gouden bindbandje hoeft u niet op zoek naar het beginpunt. Dat maakt het vijlen van de ketting een stuk simpeler.

MINDER KOSTEN EN MINDER SERVICE
Een zorgvuldige, evenwichtige combinatie van constructie, materialen en processen betekent een uitstekende, dynamische duurzaamheid. De slijtage van het zaagsysteem vermindert en daarmee ook de noodzaak van service.

BETERE RESULTATEN, MAKKELIJKER WERK
X-CUT™ is gemaakt om sneller te zagen en is direct uit de verpakking klaar voor gebruik. Dat verbetert uw efficiëntie – en uw resultaten. Door het soepele zagen is minder aanvoerkracht nodig en zo wordt het werk minder inspannend voor uw lichaam.



DUURZAME, LICHTGEWICHT ZAAGBLADEN

HUSQVARNA X-FORCE™

X-FORCE™ is het antwoord van Husqvarna op de uitdaging van het perfecte zaagblad. Een zaagblad dat licht van gewicht en onderhoudsvrij is. Het verlicht uw taken, maar is wel duurzaam genoeg om gedurende lange tijd zwaar werk te verzetten. Husqvarna X-FORCE™ zaagbladen worden ontwikkeld in combinatie met Husqvarna X-CUT™ zaagkettingen en zijn geoptimaliseerd voor Husqvarna kettingzagen. Het resultaat is een zaagsysteem dat ervoor zorgt dat uw zaagketting op een compleet nieuw niveau presteert en snelle, nauwkeurige zaagsnedes oplevert met minimaal wrijvingsverlies.

MINIMALE STILSTAND, MAXIMALE RESULTATEN

HUSQVARNA X-CUT™

SP33G zaagkettingen zijn de eerste zaagkettingen die zijn ontwikkeld, ontworpen en geproduceerd door Husqvarna, in de stad Huskvarna in Zweden, waar ook onze kettingzagen worden ontwikkeld en getest. Husqvarna X-CUT™ zaagkettingen zijn ontwikkeld voor optimale prestaties, zodat u zonder onderbrekingen kunt blijven werken. U zult het verschil voelen en op termijn meer productie leveren.

HUSQVARNA X-CUT™ SP33G

Pixel .325"-ketting van 1,3 mm met afgeronde zaagtanden, met lage terugslag en lage rek. De smalle zaagsnede zorgt voor een indrukwekkende zaagefficiëntie. Ontwikkeld voor professioneel gebruik op middelgrote kettingzagen, tot 55 cc. Originele uitrusting op de meeste Husqvarna 550 XP®-kettingzagen.

HUSQVARNA X-CUT™ SP21G

SP21G is een .325"-ketting van 1,1 mm met afgeronde zaagtanden en een lage terugslag, speciaal ontwikkeld om de zaagsnelheid en -efficiëntie te verhogen voor accuketting-zagen die fulltime worden gebruikt. De ketting is energiezuinig en de geoptimaliseerde geometrie zorgt voor een consistent glad zaagresultaat, een uitstekende boring en een betere hanteerbaarheid en wendbaarheid – belangrijke kenmerken bij boomonderhoud. Past op de X-Precision™-zaagbladen.

HUSQVARNA X-CUT™ S93G

Deze 3/8" mini-S93G-ketting van 1,3 mm met afgeronde zaagtanden is ontwikkeld voor kleinere zagen met boven- of achterhandgreep. Geoptimaliseerde geometrie en schuren zorgen voor een hoge zaagsnelheid en een lage terugslag. Een hoog rendement dat is afgestemd op het beschikbare vermogen van de kettingzaag zorgt voor een soepel en nauwkeurig zaagresultaat.

HUSQVARNA X-CUT™ C85

Een robuuste 3/8"-ketting van 1,5 mm met vierkante zaagtanden voor fulltime professioneel gebruik. De ketting is volledig gemaakt door Husqvarna om ervoor te zorgen dat uw kettingzaag de beste resultaten biedt. Dankzij de indrukwekkende duurzaamheid en de zaagefficiëntie, de scherpte die lang meegaat en de lage rekbaarheid, biedt deze ketting betere resultaten, is er minder onderhoud nodig en zijn de kosten lager.

HUSQVARNA X-CUT™ S85

Een geavanceerde 3/8"-ketting van 1,5 mm met afgeronde zaagtanden, gemaakt voor zwaar gebruik, minder gevoelig voor vuil en gemakkelijker te slijpen. De S85 is speciaal ontworpen voor kettingzagen van Husqvarna voor een indrukwekkend zaagvermogen, zelfs onder zware omstandigheden. Het robuuste chassis en het geoptimaliseerde zaagmateriaal bieden perfecte kant-en-klare prestaties en duurzaamheid.

HUSQVARNA X-FORCE™ ZAAGBLADEN

De X-FORCE™ gelamineerde zaagbladen bieden eenvoudiger onderhoud en een verbeterde productiviteit. Afhankelijk van het model zijn deze voordelen afkomstig van functies zoals bijgewerkte profielen, een groter neustandwiel, uitsparingen in de middenplaat, extra lagers, ondersteunende kappen en het verwijderen van het smeergat. Verkrijgbaar in 3/8" (15–20"), 3/8"mini (12–16") en .325" (13–20").

HUSQVARNA X-PRECISION™ ZAAGBLADEN

De X-Precision™ zaagbladen zijn speciaal ontworpen voor gebruik met de X-CUT™ SP21G ketting Husqvarna accu-aangedreven professionele kettingzagen. De optimale totale geometrie en kleine neusradius zorgen voor efficiënt zagen met nauwkeurigheid, uitmuntende insteekeigenschappen en minder risico van terugslag. Verkrijgbaar in 1/325"mini (10 16").

HUSQVARNA GELAMINEERDE ZAAGBLADEN MET NEUSWIEL

De zachte curve en kleine neusradius van de gelamineerde zaagbladen met neuswiel, verminderen het risico van terugslag en maken een goede zaagcontrole mogelijk. Gecoate zaagbladen om ze te beschermen tegen krassen en corrosie. Verkrijgbaar in 3/8"mini (10 –16").



HUSQVARNA X-TOUGH™-ZAAGBLADEN MET HARDE KOP

Solide zaagbladen met geharde neus, gebruikt voor harde houtsoorten, dikke schors en in zeer zanderige, stoffige of roetige omstandigheden. De zaagbladen hebben een coating om ze te beschermen tegen krassen en corrosie. Verkrijgbaar in 3/8" (18 –28") en .404" (24 –42").



HUSQVARNA X-TOUGH™-ZAAGBLADEN MET VERVANGBAAR NEUSTANDWIEL

Solide RSN-zaagblad met fantastische duurzaamheid en robuustheid. De belasting wordt overgebracht op het hoogwaardige rollager. De zaagbladen zijn voorzien van een coating die tegen krassen en corrosie beschermt. De vervangbare punt is verkrijgbaar als reserveonderdeel. Verkrijgbaar in 3/8" (18–28").



HUSQVARNA CARVINGBLAD

Sculptuurzaagbladen hebben een kleinere neusradius en zijn geschikt voor beeldhouwwerk (carving) en ander precisiewerk. Verkrijgbaar in 1/4" (10 –12").

PRODUCTGIDS – ZAAGBLADEN EN KETTINGEN

MONTAGEPUNT KLEIN ZAAGBLAD													MONTAGEPUNT GROOT ZAAGBLAD							
530iPX/530iP4/530iPT5	T525	T435	T540 XP®	525P4S/525P5S	525PT5S	535i XP®	T535i XP®	540i XP®	T540i XP®	543 XP®	550 XP® Mark II/545 Mark II	560 XP®/555	562 XP®	372 XP®/ 365	572 XP®/ 565	KETTING MODEL	ZAAGBLADLENGTE	KETTINGSTEEK	MAL	ZAAGBLAD	KETTING
GELAMINEERD ZAAGBLAD MET NEUSWIEL																					
●					●											**H00**	10"/25 cm	1/4"	.050"/1,3 mm	**5758422–58**	**5018440–58**
●					●											**H00**	12"/30 cm	1/4"	.050"/1,3 mm	**5758422–64**	**5018440–64**
						●	●									**H38 Pixel**	10"/25 cm	3/8"mini	.043"/1,1 mm	**5019595–40**	**5818079–40**
						●	●									**H38 Pixel**	12"/30 cm	3/8"mini	.043"/1,1 mm	**5019595–45**	**5818079–45**
						●	●									**H38 Pixel**	14"/35 cm	3/8"mini	.043"/1,1 mm	**5019595–52**	**5818079–52**
						●	●									**X-CUT™ SP21G Pixel**	10"/25 cm	.325"mini	.043"/1,1 mm	**5939143–46**	**5939141–46**
						●	●	●	●							**X-CUT™ SP21G Pixel**	12"/30 cm	.325"mini	.043"/1,1 mm	**5939143–51**	**5939141–51**
						●	●	●	●							**X-CUT™ SP21G Pixel**	14"/35 cm	.325"mini	.043"/1,1 mm	**5939143–59**	**5939141–59**
								●	●							**X-CUT™ SP21G Pixel**	16"/40 cm	.325"mini	.043"/1,1 mm	**5939143–64**	**5939141–64**
	●			●												**X-CUT™ S93G**	10"/25 cm	3/8"mini	.050"/1,3 mm	**5019592–40**	**5854042–40**
	●		●	●				●								**X-CUT™ S93G**	12"/30 cm	3/8"mini	.050"/1,3 mm	**5019592–45**	**5854042–45**
			●					●								**X-CUT™ S93G**	14"/35 cm	3/8"mini	.050"/1,3 mm	**5019592–52**	**5854042–52**
			●					●								**X-CUT™ S93G**	16"/40 cm	3/8"mini	.050"/1,3 mm	**5019592–56**	**5854042–56**
	●	●	●	●												**H37**	12"/30 cm	3/8"mini	.050"/1,3 mm	**5019592–45**	**5769365–45**
		●	●													**H37**	14"/35 cm	3/8"mini	.050"/1,3 mm	**5019592–52**	**5769365–52**
		●	●													**H37**	16"/40 cm	3/8"mini	.050"/1,3 mm	**5019592–56**	**5769365–56**
GELAMINEERD ZAAGBLAD MET NEUSWIEL, X-FORCE™																					
	●		●	●												**X-CUT™ S93G**	12"/30 cm	3/8"mini	.050"/1,3 mm	**5822076–45**	**5854042–45**
			●													**X-CUT™ S93G**	14"/35 cm	3/8"mini	.050"/1,3 mm	**5822076–52**	**5854042–52**
			●													**X-CUT™ S93G**	16"/40 cm	3/8"mini	.050"/1,3 mm	**5822076–56**	**5854042–56**
						●	●									**H38 Pixel**	14"/35 cm	3/8"mini	.043"/1,1 mm	**5822074–52**	**5818079–52**
										●	●					**X-CUT™ SP33G Pixel**	13"/33 cm	.325"	.050"/1,3 mm	**5820753–56**	**5816431–56**
										●	●					**X-CUT™ SP33G Pixel**	15"/38 cm	.325"	.050"/1,3 mm	**5820753–64**	**5816431–64**
										●	●					**X-CUT™ SP33G Pixel**	16"/40 cm	.325"	.050"/1,3 mm	**5820753–66**	**5816431–66**
										●	●					**X-CUT™ SP33G Pixel**	18"/45 cm	.325"	.050"/1,3 mm	**5820753–72**	**5816431–72**
											●					**X-CUT™ SP33G Pixel**	20"/50 cm	.325"	.050"/1,3 mm	**5820753–80**	**5816431–80**
										●	●	●				**H25**	13"/33 cm	.325"	.058"/1,5 mm	**5820869–56**	**5018404–56**
										●	●	●				**H25**	15"/38 cm	.325"	.058"/1,5 mm	**5820869–64**	**5018404–64**
										●	●	●				**H25**	16"/40 cm	.325"	.058"/1,5 mm	**5820869–66**	**5018404–66**
										●	●	●				**H25**	18"/45 cm	.325"	.058"/1,5 mm	**5820869–72**	**5018404–72**
											●	●				**H25**	20"/50 cm	.325"	.058"/1,5 mm	**5820869–80**	**5018404–80**
												●				**X-CUT™ C85**	15"/38 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**5859434–56**	**5816266–56**
												●				**X-CUT™ C85**	16"/40 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**5859434–60**	**5816266–60**
												●				**X-CUT™ C85**	18"/45 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**5859434–68**	**5816266–68**
												●				**X-CUT™ C85**	20"/50 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**5859434–72**	**5816266–72**
													●	●	●	**X-CUT™ C85**	15"/38 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**5859508–56**	**5816266–56**
													●	●	●	**X-CUT™ C85**	16"/40 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**5859508–60**	**5816266–60**
													●	●	●	**X-CUT™ C85**	18"/45 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**5859508–68**	**5816266–68**
													●	●	●	**X-CUT™ C85**	20"/50 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**5859508–72**	**5816266–72**
SOLIDE ZAAGBLAD MET VERVANGBARE NEUS																					
												●				**X-CUT™ C85**	18"/45 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**5019577–68**	**5816266–68**
												●				**X-CUT™ C85**	20"/50 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**5019577–72**	**5816266–72**
													●	●	●	**X-CUT™ C85**	18"/45 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**5019569–68**	**5816266–68**
													●	●	●	**X-CUT™ C85**	20"/50 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**5019569–72**	**5816266–72**
													●	●	●	**X-CUT™ C85**	24"/60 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**5019569–84**	**5816266–84**
													●	●	●	**X-CUT™ C85**	28"/72 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**5019569–92**	**5816266–92**
SOLIDE ZAAGBLAD																					
	●					●	●									**H00**	10"/25 cm	1/4"	.050"/1,3 mm	**5873944–60**	**5018440–60**
	●					●	●									**H00**	12"/30 cm	1/4"	.050"/1,3 mm	**5873944–68**	**5018440–68**
													●	●	●	**X-CUT™ C85**	18"/45 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**5019580–68**	**5816266–68**
													●	●	●	**X-CUT™ C85**	20"/50 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**5019580–72**	**5816266–72**
													●	●	●	**X-CUT™ C85**	24"/60 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**5019580–84**	**5816266–84**
													●	●	●	**X-CUT™ C85**	28"/72 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**5019580–92**	**5816266–92**
																H64	24"/60 cm	.404"	.063"/1,6 mm	**5074760–46**	**5018431–76**
																H64	28"/72 cm	.404"	.063"/1,6 mm	**5015896–01**	**5018431–84**
																H64	30"/75 cm	.404"	.063"/1,6 mm	**5019581–92**	**5018431–92**
																H64	36"/90 cm	.404"	.063"/1,6 mm	**5019581–04**	**5018431–04**
																H64	42"/105 cm	.404"	.063"/1,6 mm	**5019218–24**	**5018431–24**
BREED ZAAGBLAD T.B.V. AFZETTEN BEPLANTING																					
●																**H37**	10"/25 cm	3/8"mini	.050"/1,3 mm	**5018285–40**	**5769365–40**
●																**S93G**	10"/25 cm	3/8"mini	.050"/1,3 mm	**5018285–40**	**5854042–40**

*Solide zaagblad met steek .404 op 390XP® is op bepaalde markten een optie. Controleer altijd de gebruiksaanwijzing om te kijken welke zaaguitrusting op uw kettingzaag past. Deze uitrustingsgids is algemeen. Controleer altijd de gebruiksaanwijzing van uw kettingzaag of een bepaalde ketting- en zaagbladcombinatie toegelaten is voor uw specifieke kettingzaagmodel en land.

PIXEL-ZAAGAPPARATUUR – SNELLER EN LICHTER

Het slanke ontwerp van de Pixel-zaagapparatuur zorgt voor een smallere snede, wat een hogere zaagsnelheid betekent. De gewichtsbesparing zorgt ervoor dat het zwaartepunt van de zaag naar achteren wordt verplaatst. Samen met een iets kleinere draaimassa is ook de gyrokracht verminderd. Beide zijn belangrijke factoren, bijvoorbeeld bij het snoeien.

NEEM PRECIES MEE WAT U NODIG HEEFT

Wanneer u de hele dag in het bos werkt, wilt u zeker weten dat u alle apparatuur bij u heeft, die u nodig hebt. En u wilt dat u ze voor het grijpen heeft, maar zonder beperkingen om efficiënt en comfortabel te kunnen werken. Een Husqvarna kettingzaag is alvast een prima uitgangspunt. En met het juiste professionele gereedschap binnen handbereik, kunt u het werk makkelijker, veiliger en sneller uitvoeren.

GEREEDSCHAPSRIEM FLEXI – COMBI SET

Een flexibele en ergonomische gereedschapsriem met een uitstekende gewichtsverdeling en een verstelbare, one-hand-release gesp, die speciaal is ontwikkeld voor werk in het bos. Intuïtief en eenvoudig te personaliseren met gemakkelijk te bevestigen houders, zakken en draagstel.

Gereedschapsriem FLEXI. Draagstel. Combiholster met wiggenzak. Vijl en combigereedschaphouder. Universele tas. Universele gereedschapshouder. Combiholster.

593 83 72–01

GEREEDSCHAPSRIEM FLEXI – WIGGENSET

Een flexibele en ergonomische gereedschapsriem met een uitstekende gewichtsverdeling en een verstelbare, one-hand-release gesp, die speciaal is ontwikkeld voor werk in het bos. Intuïtief en eenvoudig op eigen wens in te stellen met gemakkelijk te bevestigen holsters, zakken en draagstel.

Gereedschapsriem FLEXI. Draagstel. Wiggenzak. Vijl en combigereedschaphouder. Universele tas. Universele gereedschapshouder. Combiholster met wiggenzak.

593 83 72–02

GEREEDSCHAPSRIEM FLEXI – DRAAGSET

Een flexibele en ergonomische gereedschapsriem met een uitstekende gewichtsverdeling en een verstelbare, one-hand-release gesp, die speciaal is ontwikkeld voor werk in het bos. Intuïtief en eenvoudig op eigen wens in te stellen met gemakkelijk te bevestigen holsters, zakken en draagstel.

Gereedschapsriem FLEXI. Draagstel. Accessoiretas. Vijl en combigereedschaphouder. Universele tas. Draaghaak. Wiggenzak.

593 83 72–03

1. GEREEDSCHAPSRIEM FLEXI

Een flexibele en ergonomische gereedschapsriem met een uitstekende gewichtsverdeling en een verstelbare, one-hand-release gesp.

593 83 74–01

2. DRAAGSTEL VOOR GEREEDSCHAPSRIEM FLEXI

Dankzij de gepolsterde schouderbanden verdeelt het draagstel de belasting gelijkelijk over de schouders wanneer machines onder verschillende hoeken gebruikt worden.

593 83 76–01

3. UNIVERSELE TAS

Universele tas voor EHBO-set, GPS-tracker, een reep of andere kleine dingetjes.

593 83 92–01

4. COMBIHOLSTER

Combiholster voor tilhaken of een haak met ogen voor een meetlint.

593 83 83–01

5. HOUDER VOOR MEETLINT

Houder die het meetlint goed op zijn plaats houdt.

593 83 91–01

6. COMBIHOLSTER MET WIGGENZAK

Combiholster voor tilhaken of een haak plus een zak voor wiggen.

593 83 83–02

7. WIGGENZAK

Zak voor verschillende wiggen, met individuele vakken waardoor ze op hun plaats blijven.

593 83 88–01

8. UNIVERSELE GEREEDSCHAPS-HOUDER

Multi-purpose houder om gereedschap zoals een bijl of een slagijzer te dragen.

593 83 97–01

9. DRAAGHAAK

Een multi-purpose haak om diverse gereedschappen, watercans of andere uitrusting te dragen.

593 83 96–01

10. HOUDER SPRAYBUS

Holster voor een spraybus, waardoor het veilig blijft zitten.

593 83 95–01

11. VIJL EN COMBIGEREEDSCHAP-HOUDER

Houder voor een ronde en een platte vijl, plus combi-tool. De houder voorkomt effectief gebroken of verloren gereedschap.

593 83 94–01

12. HOLSTER SCHUIFMAAT

Het holster voor schuifmaat van onze klassieke gereedschapsriem kan ook worden gebruikt samen met gereedschapsriem FLEXI.

505 69 32–04

13. HOLSTER VOOR VELHEVEL

Het holster voor de velhevel van onze klassieke gereedschapsriem kan ook worden gebruikt samen met gereedschapsriem FLEXI.

505 69 32–92

COMPLETE GEREEDSCHAPSRIEM

Complete gereedschapsriem met twee holsters, tilhaak, tang, achterstuk en meetlint van 15 m. De gereedschapsriem is extra breed om de rug meer steun te bieden.

505 69 90–15

Combiholster van LD polytheen, 505 69 16–06

Combiholster met wiggenzak 579 21 71–01

GEREEDSCHAPSDRAGER ACHTER

Met een groot vak voor een EHBO-set, reserve-ketting en carburatorschroevendraaier. Holster voor vijl, vijlmal, combisleutel en meetlint.

505 69 05–10

KRIJTHOUDER MET HASPEL

Houder met een geveerde metalen haspel voor 12 mm krijt. Een stevig ontwerp met een metalen haspel die aan de gereedschapsriem of het draagstel kan worden bevestigd.

593 83 98–01

Grafietpotloden, 12 st., 593 97 55–01

MEETLINT

Makkelijk te gebruiken, lichtgewicht ontwerp om bomen en stammen te meten. Kan zonder gereedschap worden ingesteld. Markering aan beide zijden. Robuust met aluminium bovenkant.

15 m oog, 586 99 75–01
20 m oog, 586 99 75–02
15 m met houthaak, 586 99 75–03
15 m / 50' ontgrendel haak, 586 99 76–01
20 m / 66' ontgrendel haak, 586 99 76–02

SLAGIJZER

Gecombineerd slagijzer en velhefboom. De achterkant van de velhefboom heeft een speciaal gevormd slagblok om trillingen te voorkomen als de wig wordt geraakt.

47 cm, 574 38 71–01

VOETVELHEFBOOM

Telescopische voetvelhefboom. Kan in een holster aan een riem worden gedragen.

46 cm, 504 98 16–92
Holster, 505 69 32–92

VELHEFBOOM MET KANTELHAAK

Uit één stuk gesmeed met plastic handvat, herhaalblok en keerhaak.

80 cm, 586 89 69–01

LANGE VELHEFBOOM

Gesmede onderdelen voor extra kracht. Voorstuk voor betere grip. Lange steel maakt hantering met twee handen mogelijk.

130 cm, 574 38 72–01

EHBO-SET

Inclusief EHBO-verband, 9 pleisters in verschillende maten, 2 vette watten, 1 spiegel, 1 wattenstaaf.

504 09 53–01

DRUKVERBAND

505 66 52–06

DRAAIBANDEN

Om vastgeknelde bomen te verplaatsen / draaien en als draagriem voor jerrycans.

505 69 80–20

MARKEERLINT

100 % viscose, biologisch afbreekbaar, 20 mm breed en ca. 75 m lang.

Oranje, 574 28 77–00
Rood, 574 28 77–01
Blauw, 574 28 77–02
Geel, 574 28 77–03

RIEM

Leer, 505 69 00–01

MEETKLEM

Met een tabel met cilindervolume, centimeter-markering aan 2 kanten.

36 cm, 505 69 47–30
46 cm, 505 69 47–46
Holster, 505 69 32–04

SNOEIBIJL

Met hickorysteel en vervangbaar blad aan beide zijden.

579 00 06–01
Reservemes, 579 00 40–01

SAPPIE HOOKAROON

Een sappie hookaroon met korte steel om stammen te verplaatsen. Gepolijste metalen kop met een scherp gebogen punt. Een deel van de houten steel is oranje geverfd voor een betere zichtbaarheid.

38 cm. 579 69 28–01
80 cm. 579 69 28–02

SNOEIZAAG

Gebogen zaagblad met haak aan de punt en een mes om de schors door te snijden om scheuren te voorkomen.

33,3 cm, met schorsmes, 505 69 45–66
Reservemes, 505 69 45–77

INKLAPBARE SNOEIZAAG 200 FO

Inklapbare zaag met 200 mm zaagblad voor verschillende toepassingen.

967 23 64–01

RECHTE SNOEIZAAG 300 ST

Rechte zaag met 300 mm zaagblad voor het zagen van vers én droog hout. Inclusief holster.

967 23 65–01

GEBOGEN SNOEIZAAG 300 CU

Gebogen zaag met 300 mm zaagblad voor zwaar snoeiwerk. Inclusief holster.

967 23 66–01

TELESCOPISCHE STEEL VOOR SNOEIZAAG

2,5 – 5 meter. Met eenvoudige lengteafstelling.

502 42 73–01

NIEUW

VELWIGGEN

Gemaakt van stevig ABS-kunststof. Helpt de boom in de juiste richting te laten vallen.

14 cm, 598 03 58–01
20 cm, 598 03 58–02
25 cm, 598 03 58–03

ALUMINIUM VELWIG

Helpt de boom in de juiste richting te laten vallen. Bijslijpen mogelijk.

550 g, 22 cm, 586 88 59–01
1,000 g, 27,5 cm, 586 88 59–02

SPLIJTWIG

Geribbelde wig om stammen te splijten, te gebruiken met een moker of slagbijl.

577 25 92–01

RECHTE SPLIJTWIG

Gemaakt van staal van hoge kwaliteit.

578 45 68–01

TIL-/DRAAGTANG

Scherpe haak met geslepen randen. Het speciale geharde staal met oppervlaktebehandeling maakt de tang sterk en minder gevoelig voor roest.

30 cm, 574 38 76–01
20 cm, 574 38 75–01

TILHAAK

Grotere haak met een langere, grotere opening voor meer grip tijdens het werk. Het speciaal geharde staal met oppervlaktebehandeling maakt de haak sterk en minder gevoelig voor roest.

574 38 74–01

NIEUW

WIG VOOR BOOMVERZORGERS

Een kleine professionele wig, speciaal ontworpen voor kleinere velsneden. Gemaakt van hoogwaardige, duurzame kunststof. De wig past in uw zak of kan aan een riem/oogje worden gehangen.

598 03 57–01

KETTINGZAAGSTROP, BOOMVERZORGER

Te gebruiken in combinatie met een kettingzaaghaak om de kettingzaag aan een klimgordel vast te maken. Elastisch ontwerp. 0,5 m lang in ontspannen staat en 1,25 m volledig uitgerekt.

577 43 80–01

KETTINGZAAGHAKEN, BOOMVERZORGER

Om een kettingzaag eenvoudig aan een klimgordel te bevestigen. Stevige constructie. Geoptimaliseerd voor de T540 XP® en T535i XP®.

580 80 03–01

OOG, BOOMVERZORGER

Voor boomverzorgers die een standaard kettingzaag gebruiken. Biedt een veilige manier om de kettingzaag aan een zaagstrop te bevestigen. Met een overbelastingssluiting.

578 07 71–01

WERPLIJN, ARBORIST

Gemaakt van hoge-sterkte, lage-stretch Dyneema® vezel. De urethaan-coating maakt het slijtvast en gemakkelijk te knopen en te werpen zonder dat alles in de war zit. Door de oranje kleur is de lijn goed te zien.

55 m. 596 93 59–11

WERPGEWICHTEN, ARBORIST

Gewichten van hoge kwaliteit, gemaakt van zeer duurzaam Cordura. Eenvoudig aan de werplijn te bevestigen. Door de oranje kleur is de lijn goed te zien.

397 g, 596 93 58–11
340 g, 596 93 58–12
283 g, 596 93 58–13
226 g, 596 93 58–14

KARABIJHAKEN, ARBORIST

Gemaakt van warm gesmeed 707 aluminium voor hoge sterkte en laag gewicht. Drievoudig sluitsysteem voorkomt per ongeluk openen. Vorm van sluiting beperkt vast komen te zitten van de lijn of kleding.

D-vorm, 596 93 62–12
Ovaal, 596 93 62–11
HMS/Peervorm, 596 93 62–13

WERPLIJN CUBE, ARBORIST

Opvouwbare 16-inch vierkante tas, ideaal om de werplijn schoon en netjes opgerold te houden bij het gooien in het bladerdak.

596 93 60–11

28 L LIJNTAS, ARBORIST

Voor 80 meter 12 mm lijn. Treksluiting houdt de lijn schoon en droog. Externe lussen voor meenemen van extra uitrusting. Gepolsterde handvaten voor extra comfort.

596 93 63–11

VIJLSETS

Complete vijlset met handgreep, combinatie-meter of vijlmal en dieptesteller, twee ronde vijlen en één platte vijl.

X-Cut™ P21, groen, SP21G, 590 00 46–01

X-Cut™ 93, grijs, S93G, 587 80 67–01

X-Cut™ P33, oranje, SP33G, 586 93 34–01

X-Cut™ 83/85, blauw, C83/C85/S85, 586 93 85–01

H00, 580 68 75–01

H30, 505 69 81–27

H25 / H22 / H21 / H23, 505 69 81–25

H36, 505 69 81–38

H37, 579 65 36–01

H42 / H46 / H47 / H48 / H50, 505 69 81–30

H64(S), 505 69 81–92

HUSQVARNA INTENSIVE CUT RONDE VIJLEN

Ontworpen voor optimale zaag-prestaties en een langere levensduur.

3 STUKS

4,0 mm. 597 35 48–01

4,5 mm. 597 35 55–01

4,8 mm. 597 35 58–01

5,2 mm. 597 35 59–01

5,5 mm. 597 35 61–01

12 STUKS

4,0 mm. 597 35 48–02

4,8 mm. 597 35 58–02

5,2 mm. 597 35 59–02

5,5 mm. 597 35 61–02

PLATTE VIJLEN

Kwaliteitsvijlen die u de juiste geometrie van de beitel geven.

Platte vijlen 6" 1 st, 505 69 81–60

Platte vijlen 6" 12 st, 505 69 81–61

Platte vijlen 6" 100 st/p, 505 69 81–62

Platte vijlen 8" 1 st, 505 69 81–80

Platte vijlen 8" 12 st, 505 69 81–81

VIJLMALLEN

Speciaal ontworpen vijlmallen, die de juiste vijlhoek opleveren, te gebruiken met onze ronde vijlen.

H00 1/4", 1,3 mm, 505 69 81–18

H38 3/8"mini Pixel, 1,1 mm, 579 55 88–01

H35 / H36 / H37 3/8"mini, 505 24 37–01

H64(S) .404", 1,6 mm, 505 69 81–15

DIEPTESTELLER

Speciaal ontworpen dieptestellers voor de juiste diepte-instelling. Te gebruiken in combinatie met onze platte vijlen.

.325", 505 69 81–00

3/8", 505 69 81–01

.404", 505 69 81–02

3/8" mini / 3/8" mini Pixel, 505 69 81–03

VIJLHANDGREEP

Gepatenteerd vijlborgsysteem. Geschikt voor al onze vijlen. Geleiders van 25° en 30° zorgen voor de juiste vijlhoek.

Vijlhandgreep Ø 4,5–5,5 mm, 505 69 78–01

Vijlhandgreep platte vijlen, 505 69 78–10

COMBINATIEMALLEN

Onze combinatiemallen zijn speciaal ontworpen met een vijlmal en een dieptesteller in één. Te gebruiken met onze ronde en platte vijlen voor de juiste vijlhoeken en diepte-instelling.

X-Cut™ 21, groen, SP21G .325" mini / 1,1 mm Pixel, 595 00 47–01

X-Cut™ 93, grijs, S93G 3/8" mini 1,3 mm, 587 80 90–01

X-Cut™ 33P, oranje, SP33G .325" 1,3 mm Pixel, 586 93 84–01

X-Cut™ 83/85, blauw, C83/C85/S85 3/8" , 586 93 86–01

H00 1/4" 1,3 mm, 580 68 74–01

H30 .325" / 1,3 mm Pixel, 505 69 81–08

H22 / H25 / H23 .325" / 1,5 mm, 505 69 81–09

H42 / H46 / H47(S) / H48(S) / H50 3/8" vierkante zaagtanden, 505 24 35–01

H49 / H51 / H54 / H58 3/8" afgeronde zaagtanden, 575 99 15–01

VIJLBOK

Om de kettingzaag veilig vast te zetten als u vijlt. Gemaakt van gesmeed staal.

505 66 52–56

PRODUCTGIDS – VIJLUITRUSTING

	NAAM KETTING	NAAM METER	KLEUR VAN DE ROL	VIJLDIAMETER (MM / INCH)	COMBINATIE-VIJLMAL	VIJLSET	VIJLMAL	DIEPTESTELLER
X-CUT™	SP21G	P21	Groen	4,0 / 5/32	595 00 47–01	595 00 46–01	–	–
	S93G	93	Grijs	4,0 / 5/32	587 80 90–01	587 80 67–01	–	–
	SP33G	P33	Oranje	4,8 / 3/16	586 93 84–01	586 93 34–01	–	–
	C83/C85/S85	83/85	Blauw	5,5/7/32	586 93 86–01	586 93 85–01	–	–
H-KETTING	H00	1/4"	–	4,0 / 5/32	580 68 74–01	580 68 75–01	505 69 81–18	–
	H38	3/8" mini Pixel	–	4,5/11/64	–	–	579 55 88–01	505 69 81–03
	H37	3/8" mini	–	4,0 / 5/32	–	579 65 36–01	505 24 37–01	–
	H30	.325" Pixel	–	4,8 / 3/16	505 69 81–08	505 69 81–27	–	–
	H21/22/23/25	.325"	–	4,8 / 3/16	505 69 81–09	505 69 81–25	–	505 69 81–00
	H42/46/47/48/80/81	3/8" vierkante zaagtanden	–	5,5 / 7/32	505 24 35–01	505 69 81–30	–	505 69 81–01
	H49/51/54/58/70	3/8" afgeronde zaagtanden	–	5,5 / 7/32	575 99 15–01	–	–	–
	H64	.404"	–	5,5 / 7/32	–	–	505 69 81–15	505 69 81–02

BIJLEN MET HOUTEN STEEL

Een reeks hoge-kwaliteit gesmede bijlen met essenhouten stelen. Een deel van de steel is oranje geverfd voor een betere zichtbaarheid.

Bijl, 36 cm, 0,6 kg. 597 62 77–01

Universele bijl, 70 cm, 1,25 kg.
597 62 90–01

Kleine kloofbijl, 50 cm, 1,25 kg.
599 67 31–01

Kloofbijl, 80 cm, 2,5 kg.
597 62 94–01

CAMPINGBIJL

Een kleine bijl, ideaal voor het buitenleven in bossen en open velden, geschikt voor vrijwel alle taken zoals hout hakken voor het kampvuur. De maat is perfect om in uw rugzak te passen. De bijl kan ook aan uw riem worden bevestigd met de meegeleverde beschermkap. Hoge kwaliteit, handgesmeed Zweeds staal. 37,5 cm.

576 92 63–01

Reservesteel,
576 92 63–02

ALLROUND BIJL

Geschikt voor het op kleine schaal vellen van bomen, stammen bijwerken, takken snoeien en struiken weghakken. De lange steel geeft kracht aan de slag. Hoge kwaliteit, handgesmeed Zweeds staal. 65 cm.

576 92 62–01

Reservesteel, 576 92 62–02

KLOOFBIJL

Deze zware kloofbijl is vooral geschikt voor het kloven van dikker hout en haardhout. De kop is ontworpen om makkelijk, met minimale inspanning van de houthakker, in het hout te dringen en het in twee delen te splijten. De lange steel zorgt voor extra kracht en biedt de mogelijkheid van een tweehandsgreep. Hoge kwaliteit, handgesmeed Zweeds staal. 75 cm.

576 92 67–01

KLEINE KLOOFBIJL

Deze kleine kloofbijl is vooral geschikt voor het kloven van licht haardhout. De kop is ontworpen om makkelijk, met minimale inspanning van de houthakker, in het hout te dringen en het in twee delen te splijten. Door de kleine afmeting kunt u de bijl met één hand gebruiken. Hoge kwaliteit, handgesmeed Zweeds staal. 50 cm.

576 92 68–01

Reservesteel,
576 92 68–02

TIMMERBIJL

De timmerbijl is vooral geschikt voor timmer- en andere houtwerkzaamheden. Een inkeping in de kop zodat uw hand zo dicht mogelijk bij de snijrand kan komen voor maximale controle. Hoge kwaliteit, handgesmeed Zweeds staal. 50 cm.

576 92 65–01

Reservesteel,
576 92 68–02

HAKBIJL

De hakbijl is de krachtigste en zwaarste bijl voor het kloven van stammen en grote stukken hout. De bijl heeft een gehard slagvlak op de achterkant en kan daarom ook worden gebruikt als moker of in combinatie met een splijtwig. Hoge kwaliteit, handgesmeed Zweeds staal. 80 cm.

576 92 66–01

Reservesteel,
576 92 66–02

HANDBIJL

Kleine, lichte bijl die kan worden gebruikt om takken weg te hakken of klein hout te kloven voor een kampvuur. Hoge kwaliteit, handgesmeed Zweeds staal. 37,5 cm.

576 92 64–01

NIEUW

KAMPEERBIJL

Een kleinere bijl voor wandelen en kamperen. Handgesmeed hoogwaardig gehard staal, met een handgreep van hickory en een lederen hoes. 24 cm.

599 67 35–01

HUSQVARNA A1400

All-round bijl, ideaal voor het kloven van hout met veel hars. 60 cm.

580 76 11–01

HUSQVARNA A2400

Krachtige all-round bijl voor verschillende soorten houtwerkzaamheden. 70 cm.

580 76 12–01

HUSQVARNA S1600

Kloofbijl voor het kloven van stammen en blokken hout. 60 cm.

580 76 13–01

HUSQVARNA S2800

Krachtige kloofbijl voor het kloven van grote houtblokken. 70 cm.

580 76 14–01

HUSQVARNA H900

Kleine bijl voor buitenleven, wandelen tuinactiviteiten. 34 cm

580 76 10–01

NIEUW

GRINDSTONE

Kleine siliciumcarbide slijpsteen voor het slijpen van bijlen. Dubbele korrels (grof en fijn) voor snel of fijn slijpen. Kan zowel droog als met olie of water worden gebruikt. Wordt geleverd met een leren etui.

599 67 46–01

TROLLEYTAS

Robuuste trolleytas met makkelijk bereikbare u-vormige rits en stille rubberen wielen. Spuitgegoten bodem en zijkant waardoor de tas rechtop kan staan zonder steun. Inclusief twee opbergtassen.

90 liter, 593 25 81–01

DUFFELTAS

Vochtafstotend en makkelijk schoon te maken materiaal, slimme binnenvakken en zachte handgrepen bovenaan. Afneembare schouderriemen en met opbergvakken.

70 liter, 593 25 83–01

KETTINGZAAGTAS

Tas gemaakt van gerecyclede PET-flessen, met speciale vakken voor kettingzaagvijlen en een zaagbladhoes die eenvoudig met klittenbandsluiting aan de tas kan worden bevestigd. Geschikt voor al onze kettingzagen.

48 liter, 597 41 83–01

RUGZAK

Duurzame rugzak voor alle weersomstandigheden. Makkelijk schoon te maken materiaal dat de binnenkant droog houdt. Oprolafdichting en slimme vakken voor uw laptop, thermosfles en waterfles.

30 liter, 593 25 82–01

POWER BOX

Stevige en handige draagkoffer voor het meenemen van een kettingzaag, smeermiddelen en andere accessoires.

531 30 08–72

VERLICHT DE MOEILIJKSTE KLUSSEN

De bosmaaiers van Husqvarna zijn ontworpen om met gemak lange werkdagen in ruw terrein te kunnen werken. Veel vermogen, componenten van professionele kwaliteit en een ergonomisch design, waaronder het vernieuwde Balance XT™ harnas, zorgen ervoor dat u snel en efficiënt kunt werken met minder belasting op uw spieren.

X-TORQ®

AL HET VERMOGEN DAT U NODIG HEEFT. ZONDER DE DAMPEN DIE U KUNT MISSEN.

X-Torq® motoren leveren een fantastische ontstekingsefficiëntie, zonder compromissen aan vermogen of koppel. De cilinder wordt elke cyclus doorgespoeld met verse lucht voordat het lucht/brandstofmengsel de cilinder binnenkomt. Dit voorkomt dat onverbrande brandstof zich mengt met de uitlaatgassen. Het resultaat? Een aanzienlijke vermindering van uitlaatgassen en een betere brandstofefficiëntie, in vergelijking met modellen zonder X-Torq®.

ONTWERP OP MAAT

BEWEGEN ONDER DE PERFECTE HOEK

Het geheim achter de hoge productiviteit van Husqvarna bosmaaiers is het ontwerp van de hoekoverbrenging, de toren en de lengte van de steel. De hoekoverbrenging is ontworpen om de messen onder een perfecte hoek te houden, waardoor het makkelijker is om bomen in de juiste richting te vellen, terwijl de toren verlaagd is en de steel korter voor gemakkelijker manoeuvreren.

GEBRUIKERSGERICHT DESIGN

ZWAAR WERK VERLICHTEN

Om het werken minder belastend te maken hebben we veel onderzoek gedaan tijdens de ontwikkeling van onze bosmaaiers. Dit heeft geleid tot een uitzonderlijk goed, gebalanceerd design, een comforthandgreep met duimgas, efficiënte trillingsdemping en het welbekende Balance XT™ draagstel dat de belasting op uw lichaam minimaliseert. **Ons volledige assortiment harnassen vindt u op bladzijde 73.**

ACCU COMFORT

STILLE PRESTATIES IN EEN 3-KG PAKKET

De Husqvarna 530iPX is puur plezier om mee te werken. Het heeft een ongelofelijk laag gewicht en uitmuntende ergonomie, maar levert wel indrukwekkende prestaties. U heeft ook geen last van de dampen en van veel lawaai, en zodra u het gas loslaat is het compleet stil.

ACCUSYSTEEM

FLEXIBEL COMFORT

Voor de beste ergonomie kunt u uw 530iPX aan een draagstel op uw rug bevestigen. De keuze voor een geïntegreerde of een ruggedragen accu is aan u.

UNIEK ONTWERP

PROBEER EENS EEN ANDERE OPLOSSING

De Husqvarna 530iPX is een unieke bosmaaier met meer bewegingsvrijheid in dichte vegetatie. Omdat de zaagkop 90 graden gekanteld kan worden, kunt u comfortabel zagen in elke gewenste richting. Dit is het perfecte gereedschap, of u nu bomen kapt, uitdunt of snoeit. .

DUIMGAS

VOL VERMOGEN AAN UW DUIMTOP

De duimgashendel geeft u precisiecontrole en vermindert de belasting op de spieren in uw hand. Zo geriefelijk als het moet zijn.

START MODE

MAKKELIJK STARTEN, MAKKELIJK WERKEN

Wat de temperatuur van uw motor ook is, onze Start Mode maakt het starten van uw machine zorgeloos makkelijk. Wanneer de Start Mode is geactiveerd wordt de motor geoptimaliseerd voor snel starten en tegelijkertijd zorgt een topsnelheidsrem ervoor dat de zaag niet draait tijdens de start, waardoor de veiligheid toeneemt. Druk op de Start Mode knop, trek aan het koord en ga aan het werk. Zo eenvoudig kan het zijn.

LOW VIB®

BLIJF ALERT EN BESCHERM UW VINGERS TEGEN TRILLINGEN

Dankzij de efficiënte trillingsdemping kunt u comfortabel en efficiënt werken – zonder doorbloedingsproblemen door trillingen. Door de tank en handgrepen van de motor en de zaag-uitrusting te scheiden met zorgvuldig afgestemde anti-trilblokken zijn we erin geslaagd om de trillingen in de handgrepen op uitzonderlijk lage niveaus te houden. Dit helpt allemaal om uw armen en handen te ontzien zodat u op lange termijn gezond blijft.

AUTOTUNE™

VOLLEDIGE MOTORPRESTATIES, ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN

Met AutoTune™ mag u altijd een betrouwbare start en maximale prestaties verwachten van uw Husqvarna. Het is een automatische functie die constant het lucht-brandstofmengsel bijregelt, en daarbij compenseert voor factoren als luchtvochtigheid, hoogte, temperatuur, brandstofkwaliteit en niet te vergeten het verstoppen van het luchtfilter. Uw motor loopt perfect en u hoeft de carburator nooit meer met de hand bij te stellen.

HUSQVARNA FLEET SERVICES™

MAAKT HET GEMAKKELIJK OM ZICHT OP UW APPARATEN TE HOUDEN

Zicht houden op uw machines was nog nooit zo gemakkelijk. Bevestig gewoon Husqvarna sensoren en u weet altijd waar uw machines zijn, hoeveel ze zijn gebruikt, wanneer ze service nodig hebben en nog veel meer. Vanaf uw computer, tablet of smartphone heeft u altijd de totale controle. **Lees meer op bladzijde 14.**

ASSORTIMENT BOSMAAIERS

HUSQVARNA
555FX

53,3 cm³
2,8 kW
8,9 kg

Een zeer krachtige bosmaaier ontwikkeld voor fulltime uitdunwerkzaamheden onder zware omstandigheden. De motor met 53 cc brengt het vermogen en de snelle acceleratie die u nodig heeft bij de meest veeleisende klussen. Uitmuntend comfort door het Balance XT™ harnas.

- X-Torq®
- Low Vib®
- Auto return stopschakelaar
- Smart Start®

HUSQVARNA
545FX AUTOTUNE™

45,7 cm³
2,2 kW
8,2 kg

Stevige, makkelijk te gebruiken, 45 cc bosmaaier met hoge prestaties voor fulltime maaien. Uitmuntend comfort door het Balance XT™ harnas.

- X-Torq®
- Low Vib®
- Auto return stopschakelaar
- Smart Start®

HUSQVARNA
545F

45,7 cm³
2,0 kW
8,4 kg

Eenvoudige, gebruiksvriendelijke 45cc-bosmaaier, ontwikkeld voor zware maaiwerkzaamheden. Uitstekend comfort dankzij het Balance X™-harnas.

- X-Torq®
- Low Vib®
- Auto-return-stopschakelaar
- Smart Start®

HUSQVARNA
530iPX

3/8"
25–30 cm
3,1 kg

Accu-bosmaaier die ook als stoksnoeizaag gebruikt kan worden (de zaagkop kan 90 graden gedraaid worden) met het vermogen van een 30 cc benzine-model. Zijn lage gewicht, uitmuntende ergonomie en stille werking zorgen voor een comfortabel gebruik, overal en op elk tijdstip. Kijk voor meer technische specificaties op pagina 39.

- Borstelloze E-TORQ motoren
- savE™
- Intuïtief toetsenbord
- Weerbestendig (IPX4)
- Instelbare zaagkop

LEES MEER OVER ONZE ACCU'S
EN OPLADERS OP PAGINA 138

Cilinderinhoud, cm³ Uitgaand vermogen, kW Kettingsteek, inch Aanbevolen zaagbladlengte, min–max, cm Gewicht (excl. zaaguitrusting), kg

HUSQVARNA

535FBX

34,6 cm³
1,6 kW
.325" Pixel
33 cm
12,4 kg

De eerste toepassing voor toppen. Het design voorziet in een verdeling van de totale belasting omdat de 34 cc motor in een harnas op de rug wordt gedragen. De zaaguitrusting is bevestigd aan een flexibele ophanging die het beste comfort en flexibiliteit oplevert waardoor er gemakkelijk met grote precisie gewerkt kan worden.

- X-Torq®
- Low Vib®
- Auto return stopschakelaar
- Deelbare steel
- Flexibele zaagvering

BOSMAAIERS MET BENZINEMOTOR	555FX	545FX AUTOTUNE™	545F	535FBX
TECHNISCHE SPECIFICATIES				
Cilinderinhoud, cm³	53,3	45,7	45,7	34,6
Vermogensoutput, kW	2,8	2,2	2,0	1,6
Brandstoftank, liter	1,1	1,0	0,9	0,6
Brandstofverbruik, g/KWh	480	450	450	463
Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A) *	103	99	99	94
Gegarandeerd geluidsvermogenniveau, LWA dB(A) **	117	116	114	111
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) linker/rechter handgreep, m/s² ***	2,1 / 2,3	2,9 / 3,3	2,9 / 3,2	–
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor-/achterhandgreep, m/s² ***	–	–	–	1,8 / 1,2
Toerental maximum vermogen, tpm	9000	9000	9000	8400
Stationair toerental, tpm	2800	2700	2700	2900
Overbrengingsverhouding	1:1,29	1:1,29	1:1,29	1:1,29
Overbrengingshoek	24	24	24	–
Gewicht (excl. zaaguitrusting), kg	8,9	8,2	8,4	12,4
FUNCTIES				
X-Torq® motor	●	●	●	●
Low Vib®	●	●	●	●
Auto return stopschakelaar	●	●	●	●
Brandstofpomp	●	●	●	●
Gereedschapsloze verstelling stuur/handgreep	●	●	–	●
Hoekoverbrenging voor bosbouw	●	●	●	–
Smart Start®	●	–	●	–
Smart Mode	–	●	–	–
AutoTune™	–	●	–	–
Deelbare steel	–	–	–	●
Flexibele zaagvering	–	–	–	●
INCLUSIEF HARNAS				
Balance XT™	●	●	–	–
Balance X™	–	–	●	–
INCLUSIEF ZAAGUITRUSTING				
OEM Zaagmes	Scarlett 225–24	Scarlett 225–24	Scarlett 225–24	–
OEM Zaagbladen en kettingen	–	–	–	.325" 13" Pixel

*Equivalent geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, gemeten volgens ISO 22868 dB(A). De gerapporteerde gegevens voor het equivalent geluidsdrukniveau voor de machine hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 dB(A).
**Geluidsemissie in de omgeving, gemeten als geluidsvermogen (LWA) volgens EG-Richtlijn 2000/14/EG. Het gerapporteerde geluidsdrukniveau voor de machine is gemeten met het originele accessoires dat het hoogste niveau oplevert. Het gegarandeerde geluidsvermogen is inclusief een variatie in de productie en een variatie van de testcode met 1–3 dB(A). ***Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) bij handgrepen, gemeten volgens EN ISO 11806-1 en ISO 22867, m/s². De gerapporteerde gegevens voor het equivalent trillingsniveau hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 m/s².

NOMINAAL VERMOGEN De EU machinerichtlijn (2006/42/EC) geldt vanaf 1 januari 2010. Fabrikanten dienen het nominale vermogen van motoren in kilowatt (kW) weer te geven. Het vermogen van de aangegeven motoren is het gemiddelde netto vermogen (bij opgegeven toerental) van een typische productiemotor voor dat motormodel gemeten volgens SAE norm J1349/ISO 1585. Massaproductiemotoren kunnen van deze waarde afwijken. Het werkelijke vermogen van de motor die in de uiteindelijke machine zit, is afhankelijk van de bedrijfssnelheid, milieuomstandigheden en andere variabelen.

EEN NIEUWE STANDAARD VOOR DUURZAAM VERMOGEN

Het Husqvarna assortiment bosmaaiers en trimmers is gemaakt voor de meest veeleisende werkzaamheden. Ze zijn niet alleen betrouwbaar, krachtig en efficiënt, maar ook zeer goed in balans, lichtgewicht en gemakkelijk mee te werken. U kunt dus veel meer doen in veel minder tijd. Ons 535 assortiment accu-aangedreven bosmaaiers geeft u duurzame kracht en een productiviteit van een nieuw niveau. Het rekent in een keer af met alle ideeën die u had over accu-aangedreven maaigereedschap.

35cc EQUIVALENT VERMOGEN

BAANBREKENDE ACCU-BOSMAAIERS

De Husqvarna 535iRXT, 535iRX en 535iFR zijn de meest krachtige accu-aangedreven bosmaaiers in ons assortiment. De E-TORQ motor met 35 cc equivalent vermogen en 45 cm maaidiameter biedt u de betrouwbare en hoge prestaties die u nodig heeft om de klus op tijd te klaren.

ROBUUST DESIGN

EEN MOTIVEREND, INSPIREREND GEVOEL VAN KWALITEIT

De accu-aangedreven bosmaaiers in onze 535-serie zijn ontworpen met een professionele look en gevoel. Veel vitale componenten komen van ons bewezen benzine-assortiment, zoals de hoekoverbrenging. De stijve toren met handvat en motorophanging zijn gemaakt van magnesium.

BIDIRECTIONELE TRIMMERKOP

WISSEL VAN RICHTING WANNEER U WILT

Met de unieke Husqvarna trimmerkop met bidirectionele rotatie op de 520iRX en520iLX kunt u van draairichting veranderen. Zo voorkomt u dat er gras op paden of in bloembedden belandt. Het is ook een geweldige functie wanneer u in de buurt van geparkeerde auto's werkt of andere zaken die u wilt beschermen tegen grint en vuil.

ACCU SERIES

ERVAAR EEN STILLE EN COMFORTABELE WERKDAG

Dankzij hun rustige elektrische E-TORQ-motoren, lichte ontwerp en uitlaatgasloze werking dragen onze professionele accu-trimmers en bosmaaiers bij aan een veel comfortabelere en minder stressvolle dag. Voor u en voor de mensen om u heen. Het uitmuntende trillingsgedempte systeem in de Husqvarna 535i RXT/RX verhoogt het comfort nog meer.

ERGOFEED™

BESPAAR TIJD, MOEITE EN TRIMMERDRAAD

Met de ErgoFeed™ functie op de Husqvarna 535iRXT kunt u trimmerdraad voeden met een simpele druk op de knop op de rechter hendel. Omdat u de trimmerkop niet op de grond hoeft te tikken, vermindert u ook de kans op onbedoeld voeden. En dus spendeert u minder tijd en geld aan het kopen en winden van nieuw trimmerdraad. De ErgoFeed™ trimmer-kop bestaat uit een minimaal aantal bewegende delen waardoor hij robuust en duurzaam is.

ECHT SNOERLOOS

KIES UIT GEÏNTEGREERDE OF RUGGEDRAGEN ACCU

Met de Husqvarna accu-aangedreven bosmaaiers kunt u de accu-oplossing kiezen die het beste past bij uw voorkeuren en capaci-teitsbehoefte. Het Balance XB harnas heeft een accuhouder zodat u gemakkelijk een extra accu kunt meenemen.

BRUIKBAARHEID

INTUÏTIEF TOETSENBORD VOOR MEER CONTROLE

We hebben de gebruikersinterface van onze accu-aangedreven producten opnieuw ontworpen met grotere, beter reagerende knoppen en een accu-indicator zodat u altijd de actuele laadstatus weet.

E-TORQ MOTOREN

ACCUPRESTATIES OM OP TE VERTROUWEN

Het unieke Husqvarna E-TORQ motorconcept legt de lat hoger voor de productiviteit van accu-machines. De E-TORQ motoren zijn ontwikkeld en geproduceerd door Husqvarna en perfect aangepast aan elke toepassing. Het borstelloze ontwerp minimaliseert het aantal bewegende delen en de motoren die zijn gebouwd voor zwaar, langdurig professioneel gebruik, zijn geheel onderhoudsvrij en gaan de complete levensduur van het product mee.

GEÏNTEGREERDE CONNECTIVITEIT

MAAKT HET GEMAKKELIJK OM ZICHT OP UW APPARATEN TE HOUDEN

De Husqvarna 535iRXT en 535iFR hebben nu een ingebouwde connectiviteitsmodule waarmee ze verbinding kunnen maken met Husqvarna Fleet Services™. Hiervoor is geen externe sensor nodig. Houd de gebruiksgegevens, onderhoudsgeschiedenis en laatst bekende locatie bij via de app van Husqvarna Fleet Services™.

Lees meer op bladzijde 14.

MAAIDIAMETER

MAAI MEER – BEWEEG MINDER

Met onze bosmaaiers kunt u een aanzienlijk groter terrein maaien in vergelijking met de meeste andere machines. De reden hiervoor zijn de geoptimaliseerde transmissie en krachtige motor met een indrukwekkende overbrengingsverhouding. Dit betekent dat de machine het vermogen heeft om te werken met een veel langere trimmerdraad. Hierdoor krijgt u een grotere maaidiameter per omwenteling en dat vertaalt zich terug naar een grotere productiviteit, zodat uw onderhanden werk sneller gedaan is.

ONTWORPEN OM TE PRESTEREN

ONDER EEN PERFECTE HOEK OVER HET GRAS GLIJDEN

Onze hoekoverbrengingen hebben een nauwkeurige hoek om uw maaiwerkzaamheden te vereenvoudigen en te verbeteren. Uit grondig onderzoek en berekeningen blijkt dat een hoek van 30–35 graden ervoor zorgt dat het mes de grond niet raakt, maar over het gras glijdt waardoor u de best mogelijke maaiprestaties krijgt. De hoek van het stuur en de steel is geoptimaliseerd om de maaiuitrusting gecentreerd en voor de gebruiker te houden voor maximale controle.

HUSQVARNA FLEET SERVICES™



HUSQVARNA FLEET SERVICES™

MAAKT HET GEMAKKELIJK OM ZICHT OP UW APPARATEN TE HOUDEN

Zicht houden op uw machines was nog nooit zo gemakkelijk. Bevestig gewoon Husqvarna sensoren en u weet altijd waar uw machines zijn, hoeveel ze zijn gebruikt, wanneer ze service nodig hebben en nog veel meer. Vanaf uw computer, tablet of smartphone heeft u altijd de totale controle. **Lees meer op bladzijde 14.**

HARNASSEN

GEMAAKT VOOR U

Het gebruik van een harnas verbetert uw bewegings-patroon, helpt u veiliger te werken en biedt verlichting voor uw lichaam. Daarom hebben we zo veel tijd geïnvesteerd in het ontwikkelen van harnassen die u helpen zoveel mogelijk uit uw machine te halen. Want wanneer een machine juist wordt gebruikt, is deze gemakkelijker te hanteren en dat leidt weer tot betere resultaten. Onze ergonomische harnassen verdelen zeer effectief het gewicht van de machine, voor een zo goed mogelijke balans. Hierdoor voelt de machine lichter aan, is gemakkelijker te manoeuvreren en minder inspannend om te bedienen.
Bekijk onze producten op bladzijde 73.



BALANS

ONTWORPEN VOOR MOEITELOOS HANTEREN

Hoe gemakkelijk een stuk gereedschap zich laat hanteren hangt sterk af van hoe goed gebalanceerd het is. En we hebben ons enorm ingespannen om dat te bereiken, om de wendbaarheid te vergroten en het werken minder belastend te maken. De geknikte stuurboom, comforthandgreep en instelbaar harnasoog zorgen voor een goede werkhouding en comfortabele greep terwijl de goed aangepaste steellengte het mogelijk maakt om efficiënt te werken.

LOW VIB®

BLIJF ALERT EN BESCHERM UW VINGERS TEGEN TRILLINGEN

Dankzij de efficiënte trillingsdemping kunt u comfortabel en efficiënt werken – zonder doorbloedingsproblemen door trillingen. Door de tank en handgrepen van de motor en de zaag-uitrusting te scheiden met zorgvuldig afgestemde anti-trilblokken zijn we erin geslaagd om de trillingen in de handgrepen op uitzonderlijk lage niveaus te houden. Dit helpt allemaal om uw armen en handen te ontzien zodat u op lange termijn gezond blijft.

AUTOTUNE™

VOLLEDIGE MOTORPRESTATIES, ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN

Met AutoTune™ mag u altijd een betrouwbare start en maximale prestaties verwachten van uw Husqvarna. Het is een automatische functie die constant het lucht-brandstofmengsel bijregelt, en daarbij compenseert voor factoren zoals luchtvochtigheid, hoogte, temperatuur, brandstofkwaliteit en niet te vergeten het verstoppen van het luchtfilter. Uw motor loopt perfect en u hoeft de carburator nooit meer met de hand bij te stellen.



X-TORQ®

AL HET VERMOGEN DAT U NODIG HEEFT. ZONDER DE DAMPEN DIE U KUNT MISSEN.

X-Torq® motoren leveren een fantastische ontstekingsefficiëntie, zonder compromissen aan vermogen of koppel. De cilinder wordt elke cyclus doorgespoeld met verse lucht voordat het lucht/brandstofmengsel de cilinder binnenkomt. Dit voorkomt dat onverbrande brandstof zich mengt met de uitlaatgassen. Het resultaat? Een aanzienlijke vermindering van uitlaatgassen en een betere brandstofefficiëntie, vergeleken met vergelijkbare modellen zonder X-Torq®.

EEN MACHINE VOOR ELKE BEHOEFTE

Onze combi-trimmers zijn echt slimme investeringen – in vele opzichten. Om te beginnen hoeft u uw aanhangwagen niet vol te laden met allerlei machines om naar een klus te gaan. U hoeft slechts één machine te tanken en te starten. U kunt snel en eenvoudig van hulpstuk wisselen voor de diverse taken die u op uw werklocaties tegenkomt. En u besteedt minder tijd en geld aan onderhoud en service, om maar een aantal belangrijke voordelen van het gebruik van een combi-trimmer te noemen.

ACCESSOIRES

WAT U OOK WILT TRIMMEN, MAAIEN OF VERWIJDEREN

Een slim ontwerp met snelbevestigingen maakt het makkelijk om van accessoire te wisselen en voorkomt het verspillen van waardevolle werktijd op de site. Elk accessoire wordt geleverd met een duurzaam design en – heel belangrijk – voldoende vermogen om hoog gras te trimmen, grote struiken te maaien of grote bergen blad of vuil weg te blazen of vegen.

PRESTATIES

NET ZO BETROUWBAAR. MAAR VEEL FLEXIBELER.

We sluiten geen compromissen met betrekking tot vermogen, duurzaamheid en productiviteit. Daarom hebben we onze combi-machines zo ontworpen dat ze net zo goed werken als onze conventionele machines. Dit betekent dat u een betrouwbare werkmaat krijgt die alles uitvoert van krachtig stoksnoeizagen tot efficiënt en probleemloos frezen.

ASSORTIMENT BOSMAAIERS EN TRIM

HUSQVARNA
555RXT

53,3 cm³ | 54 cm
2,8 kW | 9,2 kg

Een stevige, krachtige en brandstofzuinige 53 cc bosmaaier voor dagelijks gebruik. Met een zeer goed gebruikscomfort dankzij het ergonomische design en het Balance XT™ harnas is deze bosmaaier ideaal voor toepassingen in de landbouw, tuinbouw en nutsbedrijven.

- X-Torq®
- Standalone starter
- Auto return stopschakelaar
- Low Vib®
- Smart Start®

HUSQVARNA
543RBX

40,1 cm³ | 49 cm
1,5 kW | 11,9 kg

Een hoogpresterende 40 cc ruggedragen bosmaaier ontwikkeld voor de meest veeleisende fulltime werkzaamheden in moeilijk terrein. Het unieke draagstel reduceert op efficiënte wijze de spanning op uw spieren en zorgt dat u zich gemakkelijk en comfortabel kunt verplaatsen.

- X-Torq®
- Standalone starter
- Comfortabel harnas
- J-handgreep

HUSQVARNA
545RXT

45,7 cm³ | 48 cm
2,2 kW | 8,9 kg

Bosmaaier met 45 cc en hoge prestaties heeft uitmuntende ergonomie voor de hele dag comfortabel werken. Ideaal voor zware toepassingen in de landbouw, tuinbouw en nutsbedrijven. Inclusief het vernieuwde Balance XT™ harnas.

- X-Torq®
- Standalone starter
- Auto return stopschakelaar
- Low Vib®
- Start Mode
- AutoTune™

HUSQVARNA
545RX

45,7 cm³ | 48 cm
2,1 kW | 8,5 kg

Bosmaaier met 45 cc en hoge prestaties heeft uitmuntende ergonomie voor de hele dag comfortabel werken. Ideaal voor zware toepassingen in de landbouw, tuinbouw en nutsbedrijven.

- X-Torq®
- Standalone starter
- Auto return stopschakelaar
- Low Vib®
- Smart Start®

HUSQVARNA
535RXT

34,6 cm³ | 47 cm
1,6 kW | 6,7 kg

Duurzame en makkelijk te gebruiken 35 cc bosmaaier voor frequent trimmen van stug gras en onkruid. De ongeëvenaarde vermogen/gewicht-verhouding vertaald zich in maximale prestaties met minimale belasting op uw lichaam wat door het anti-trillingssysteem versterkt wordt.

- X-Torq®
- Standalone starter
- Auto return stopschakelaar
- Low Vib®

HUSQVARNA
535RX

34,6 cm³ | 47 cm
1,6 kW | 6,1 kg

Duurzame en makkelijk te gebruiken 35 cc bosmaaier voor frequent trimmen van stug gras en onkruid. De ongeëvenaarde vermogen/gewicht-verhouding vertaald zich in maximale prestaties met minimale belasting op uw lichaam.

- X-Torq®
- Standalone starter
- Auto return stopschakelaar
- Low Vib®

Cilinderinhoud, cm³ | Uitgaand vermogen, kW | Maaibreedte, cm | Gewicht (excl. zaaguitrusting), kg
Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen, zie pagina 70–72.

MMERS

HUSQVARNA
535iRXT

45 cm
4,9 kg

Robuuste accu-aangedreven bosmaaier met hoge prestaties en een uitgangsvermogen vergelijkbaar met een 35cc bosmaaier. Lichtgewicht en goed gebalanceerd voor fulltime gebruik. Uitmuntend comfort dankzij het Balance XB™ harnas en de ErgoFeed™ trimmerkop. Inclusief trimmerkop en grasmes.

- Borstelloze E-TORQ motor
- 3 snelheidsstanden
- Intuïtief toetsenbord met accustatus
- ErgoFeed™ trimmerkop
- Trillingsgedempt
- Geïntegreerde connectiviteit
- Weerbestendig (IPX4)

HUSQVARNA
535iRX

45 cm
4,9 kg

Robuuste accu-aangedreven bosmaaier met hoge prestaties en een uitgangsvermogen vergelijkbaar met een 35cc bosmaaier. Lichtgewicht en goed gebalanceerd voor fulltime gebruik. Inclusief trimmerkop en grasmes.

- Borstelloze E-TORQ motor
- 3 snelheidsstanden
- Intuïtief toetsenbord met accustatus
- Trillingsgedempt
- Weerbestendig (IPX4)

HUSQVARNA
535iFR

45 cm
4,5 kg

Robuuste en veelzijdige accu-aangedreven bosmaaier met hoge prestaties en een uitgangsvermogen vergelijkbaar met een 35cc bosmaaier. Lichtgewicht en goed gebalanceerd voor het frequent maaien van gras, struiken en licht werk in het bos. Inclusief trimmerkop, grasmes en zaagblad.

- Borstelloze E-TORQ motor
- 3 snelheidsstanden
- Intuïtief toetsenbord met accustatus
- Geïntegreerde connectiviteit
- Weerbestendig (IPX4)

LEES MEER OVER ONZE ACCU'S
EN OPLADERS OP PAGINA 138

HUSQVARNA
525RXT

25,4 cm³ | 45 cm
1,0 kW | 5,2 kg

Lichtgewichte en ergonomische, maar toch efficiënte 25 cc bosmaaier voor frequent trimmen en algemene onderhoudswerkzaamheden rond bedrijfsgebouwen, flats, boerderijen en in parken. Zeer lage trillingsniveaus.

- X-Torq®
- Standalone starter
- Auto return stopschakelaar
- Low Vib®

HUSQVARNA
525RX

25,4 cm³ | 45 cm
1,0 kW | 4,9 kg

Lichtgewichte en ergonomische, maar toch efficiënte 25 cc bosmaaier voor frequent trimmen en algemene onderhoudswerkzaamheden rond bedrijfsgebouwen, flats, boerderijen en in parken.

- X-Torq®
- Standalone starter
- Auto return stopschakelaar

HUSQVARNA
524R

25 cm³ | 45 cm
0,7 kW | 5,5 kg

Efficiënte bosmaaier voorzien van een 25 cc viertaktmotor voor lange werkshift op hoog tempo. Geschikt voor parken, golfbanen, tuinen enz. Met het ergonomische en comfortabele dubbele harnas en de gebogen handgrepen voor een snelle instelling krijgt u een comfortabele werkhouding.

- Smart Start®
- Benzinemotor

HUSQVARNA
520iRX

40 cm
3,8 kg

Een lichtgewicht accu-bullhorn-trimmer met hoog prestaties. Perfect voor tuiniers, landschapsbeheerders en hoveniersbedrijven. Met een uitstekende ergonomie en balans, een bidirectionele trimmerkop en duurzame borstelloze motor.

- Borstelloze E-TORQ motoren
- savE™
- Intuïtief toetsenbord
- Weerbestendig (IPX4)
- Bidirectionele rotatie

HUSQVARNA
520iLX

40 cm
3,0 kg

Een lichtgewicht accu-trimmer met lushandgreep en hoog prestaties. Perfect voor tuiniers, landschapsbeheerders en hoveniersbedrijven. Met een uitstekende ergonomie en balans, een bidirectionele trimmerkop en duurzame borstelloze motor.

- Borstelloze E-TORQ motoren
- savE™
- Intuïtief toetsenbord
- Weerbestendig (IPX4)
- Bidirectionele rotatie

LEES MEER OVER ONZE ACCU'S
EN OPLADERS OP PAGINA 138

Cilinderinhoud, cm³ | Uitgaand vermogen, kW | Maaibreedte, cm | Gewicht (excl. zaaguitrusting), kg
Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen, zie pagina 70–72.

GEBRUIKERSGERICHT DESIGN

UITZONDERLIJK COMFORTABEL WERKEN

We willen uw werk makkelijker maken en u helpen om efficiënter te zijn. Daarom hebben we de stuurboom zeven graden gedraaid, zodat u de maai-uitrusting altijd recht voor u heeft met een minimale inspanning. Deze oplossing betekent ook dat u even grote zwaaibewegingen aan beide zijden van uw lichaam kunt maken. En daarnaast zijn onze asymmetrische torens extra hoog. Op veel machines zit de stuurboom op een 15 cm hoge toren. Ten gevolge daarvan kunt u in een rechte, comfortabele houding werken en genieten van heel veel beenruimte. Dat zult u vooral waarderen wanneer u op hellingen werkt.

ACCU'S EN LADERS

ALTIJD VOLDOENDE LADING. OP DE MANIER DIE U WENST.

We bieden een breed assortiment accu's, van handige geïntegreerde exemplaren tot onze ruggedragen accu met hoge capaciteit waarmee u het een volle dag uithoudt. Lees er alles over en over de specifieke gebruiksduur en oplaadtijden **op pagina 138.**

ASSORTIMENT COMBI-MACHINES

HUSQVARNA
336RK

34,6 cm³ **47 cm**
1,4 kW **7,4 kg**

Krachtige 35 cc bullhorn combi-machine. Dankzij de click-on bevestiging op de steel kan de machine snel en eenvoudig worden omgebouwd van een trimmer naar een bosmaaier.

- X-Torq®
- Auto return stopschakelaar
- Click-on accessoires

HUSQVARNA
535LK

34,6 cm³ **45 cm**
1,5 kW **5,8 kg**

Lichtgewicht, 35 cc combi-machine met lushandgreep en een aantal functies voor gemakkelijk en comfortabel gebruik. Door de steeldiameter van 24 mm kan de machine met een scala aan verschillende accessoires worden uitgerust, wat het tot het perfecte multi-gereedschap maakt.

- X-Torq®
- Standalone starter
- Auto return stopschakelaar
- Click-on accessoires

HUSQVARNA
525LK

25,4 cm³ **47 cm**
1,0 kW **4,5 kg**

Lichtgewicht, 25 cc combi-machine met lushandgreep en een aantal functies voor gemakkelijk en comfortabel gebruik. Door de steeldiameter van 24 mm kan de machine met een scala aan verschillende accessoires worden uitgerust, wat het tot het perfecte multi-gereedschap maakt.

- X-Torq®
- Standalone starter
- Auto return stopschakelaar
- Smart Start®
- Click-on accessoires

HUSQVARNA
524LK

25 cm³ **47 cm**
0,7 kW **5,4 kg**

Efficiënte, 25 cc combi-machine met lushandgreep voorzien van een gemakkelijk-te-starten viertaktmotor. Door de steeldiameter van 24 mm kan de machine met een scala aan verschillende accessoires worden uitgerust, wat het tot het perfecte multi-gereedschap maakt.

- Smart Start®
- Benzinemotor
- Click-on accessoires

Cilinderinhoud, cm³ Uitgaand vermogen, kW Maaibreedte, cm Gewicht (excl. zaaguitrusting), kg
Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen, zie pagina 70–72.

TRIMMERKOPPEN

Trimmerkop-accessoire uitgerust met combi-beschermkap en T35 Tap-n-Go trimmerkop. Asdiameter 28 of 24 mm.

TA 850/24, past op 525LK en 524LK. Asdiameter 24 mm, 537 35 35–01
TA1100/24, past op 535FBX Buisdiameter 24 mm. 967 30 08–01

BOSMAAIERS

Bosmaaier-accessoire met combi-beschermkap en grasmes. Asdiameter 28 of 24 mm.

BCA 850/24 met Multi 255–4 grasmes. Compleet met J-handgreep en harnas. Past op 525LK en 524LK. 967 18 59–01

HEDGERS

NIEUW

Opzetstuk heggenschaar. Maaidek 60 cm. Asdiameter 24 mm.

HA 200, buislengte 11 cm. Geschikt voor 535LK, 525LK en 524LK. 596 31 65–01
HA 860, buislengte 85 cm. Geschikt voor 535FBX, 535LK, 525LK en 524LK. 596 31 66–01

STOKSNOEIZAAG

Biedt extra bereik waar dat nodig is. Zaagt takken tot ca. 15 cm dik door. Lengte 73–110 cm. Asdiameter 24 mm.

PA 1100, 110 cm, past op 535FBX , 525LK en 524LK. 537 18 33–23
PAX1100, 110 cm, past op 535LK , 525LK en 524LK. 967 68 83–01
PA 730, 73 cm, past op 535LK , 525LK en 524LK. 967 68 82–01

KANTENSNIJDER

Houdt gazons, paden en borders mooi met een rechte, nette rand. Asdiameter 24 mm.

ESA 850, rechte steel, past op 535LK , 525LK en 524LK. 967 92 56–04
ECA 850, gebogen steel, past op 535LK, 525LK en 524LK. 967 92 55–04

GRONDFREES

Ideaal voor kwetsbare borders en rond de stammen van bomen. Asdiameter 24 mm.

CA 230, past op 535LK, 525LK en 524LK. 967 29 42–01

BEZEM

Stevige bezem die vuil van paden, opritten en zelfs uit diepe gleuven verwijdert. Inclusief beschermkap. Breedte 60 cm. Asdiameter 24 mm.

BR 600, past op 535LK, 525LK en 524LK. 967 29 67–01

SWEEPER

Rubberen bezem met grote capaciteit, die zand en grind van paden, opritten en gazons veegt. Inclusief beschermkap. Breedte 60 cm. Asdiameter 24 mm.

SR 600–2, past op 535LK, 525LK en 524LK. 967 29 44–01

VERTICUTEERDER

Verwijdert mos om een gezonder gazon te krijgen. Breedte 60 cm. Asdiameter 24 mm.

DT 600, past op 535LK, 525LK en 524LK. 967 29 69–01

BLAZER

Krachtige blazer die paden en opritten vrijmaakt van blad, vuil en grasmaaisel. Asdiameter 24 mm.

BA 101, past op 535LK, 525LK en 524LK. 967 28 64–01

KNIPSCHIJF

Maai-opzetstukken voor onkruid maaien en kantensnijden langs trottoirs en grindpaden, vermindert de kans op rondvliegende stenen en ander vuil. Asdiameter 24 mm.

RA 850, past op 525LK en 524LK. 967 90 85–01
RA-V, past op 525RXT, 525RX en 525LX. 967 90 86–01

VERLENGING

Steelverlenging vergroot het bereik met bijna 80 cm. Steeldiameter 24 mm.

EX 780, past op 535FBX, 535LK, 525LK en 524LK. 967 29 71–01

BOSMAAIERS EN TRIMMERS MET BENZINEMOTOR	555RXT	543RBX	545RXT	545RX	535RXT
TECHNISCHE SPECIFICATIES					
Cilinderinhoud, cm³	53,3	40,1	45,7	45,7	34,6
Vermogensoutput, kW	2,8	1,5	2,2	2,1	1,6
Brandstoftank, liter	1,1	0,75	1,0	0,9	0,6
Brandstofverbruik, g/KWh	480	424	450	450	475
Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A) *	101	99	102	101	96
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau, LWA dB(A) **	121	114	117	117	114
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) linker/rechter handgreep, m/s² ***	1,5 / 1,6	–	3,3 / 3,5	3,2/2,9	2,4/3,1
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor-/achterhandgreep, m/s² ***	–	4,8/4,6	–	–	–
Toerental maximum vermogen, tpm	9000	9000	9000	9000	8400
Stationair toerental, tpm	2800	3000	2700	2700	2900
Overbrengingsverhouding	1:1,47	1:1,4	1:1,4	1:1,4	1:1,4
Overbrengingshoek	35	30	35	35	35
Maaibreedte, cm	54	49	49	48	47
Pijpdiameter, mm	35	28	32	32	28
Gewicht (excl. zaaguitrusting), kg	9,2	11,9	8,6	8,9	6,7
FUNCTIES					
Brandstofpomp	●	●	●	●	●
Hoekoverbrenging maaien	●	●	●	●	●
Transparante brandstoftank	●	●	●	●	●
Tap-n-Go trimmerkop	●	●	●	●	●
X-Torq® motor	●	●	●	●	●
Standalone starter	●	●	●	●	●
Combi-beschermkap	–	●	●	●	●
Auto return stopschakelaar	●	–	●	●	●
Smart Start®	●	–	●	●	–
Smart Mode	–	–	●	–	–
Gereedschapsloze verstelling stuur	●	–	●	●	●
Stuurboom in een hoek van 7°	●	–	●	●	●
Hoge stuurboom	●	–	●	●	●
Verstelbaar oog voor harnashaak	●	–	●	●	●
Low Vib®	●	–	●	●	●
Benzinemotor	–	–	–	–	–
AutoTune™	–	–	●	–	–
INCLUSIEF HARNAS					
Balance XT™	●	–	●	–	–
Balance X™	–	–	–	●	●
Balance 55	–	–	–	–	–
Balance 35	–	–	–	–	–
INCLUSIEF ZAAGUITRUSTING					
OEM Trimmerkop	T55X M12	T45X M12	T45X M12	T45X M12	T35 M12
OEM Grasmes	Multi 350–3	Multi 275–4	Multi 300–3	Multi 300–3	Multi 300–3
OEM Zaagmes	–	–	–	–	–
VERKRIJGBARE ACCESSOIRES					
Trimmerkop TA 850 / 24	–	–	–	–	–
Bosmaaier BCA 850 / 24	–	–	–	–	–
Blaasunit BA 101	–	–	–	–	–
Bezem BR 600	–	–	–	–	–
Verticuteerunit DT 600	–	–	–	–	–
Kantensnijder EA 850	–	–	–	–	–
Heggenschaar, lang HA 860	–	–	–	–	–
Heggenschaar, kort HA 200	–	–	–	–	–
Stoksnoeizaag PA 1100	–	–	–	–	–
Sweeper SR 600–2	–	–	–	–	–
Frees CA 230	–	–	–	–	–
Knipschijf RA 850	–	–	–	–	–
Knipschijf RA-V	–	–	–	–	–
Verlengstuk EX 780	–	–	–	–	–

*Equivalent geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, gemeten volgens ISO 22868 dB(A). De gerapporteerde gegevens voor het equivalent geluidsdrukniveau voor de machine hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 dB(A).
**Geluidsemissie in de omgeving, gemeten als geluidsvermogen (LWA) volgens EG-Richtlijn 2000/14/EG. Het gerapporteerde geluidsdrukniveau voor de machine is gemeten met het originele accessoires dat het hoogste niveau oplevert.
Het gegarandeerde geluidsvermogen is inclusief een variatie in de productie en een variatie van de testcode met 1–3 dB(A). ***Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) bij handgrepen, gemeten volgens EN ISO 11806-1 en ISO 22867, m/s².
De gerapporteerde gegevens voor het equivalent trillingsniveau hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 m/s².

535RX	525RXT	525RX	524R	336RK	535LK	525LK	524LK
34,6	25,4	25,4	25	34,6	34,6	25,4	25
1,6	1,0	1,0	0,7	1,4	1,5	1,0	0,7
0,6	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,5	0,5
475	600	600	510	435	475	600	510
95	94	93	93	98	99	94	97
114	106	106	106	113	114	106	107
3,4/4,1	1,8/1,9	2,1/2,3	2,9/3,1	3,5/5,0	–	–	–
–	–	–	–	–	4,5/3,9	3,0/3,3	8,5/6,5
8400	8500	8500	7000	8400	8400	8500	7000
2800	3000	3000	3100	2900	2900	3000	3100
1:1,4	1:1,46	1:1,46	1:1,46	1:1,4	1:1,5	1:1,46	1:1,46
35	30	30	30	35	30	30	30
47	45	45	45	47	45	47	47
28	24	24	24	28	24	24	24
6,1	5,2	4,9	5,5	7,4	5,8	4,5	5,4
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	–	●	●	●	–
●	●	●	–	–	●	●	–
●	●	●	●	●	●	–	–
●	●	●	–	●	●	●	–
–	●	●	●	–	●	●	●
–	–	–	–	–	–	–	–
●	●	●	●	●	–	–	–
●	●	●	●	●	–	–	–
●	●	●	–	–	–	–	–
●	●	–	●	–	–	–	–
●	●	–	–	–	–	–	–
–	–	–	●	–	–	–	●
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	●	–	–	–	–	–	–
●	–	●	●	●	–	–	–
T35 M12	T35 M10	T35 M10	T35 M10	T35 M12	T35 M10	T35 M10	T35 M10
Multi 300–3	Grass 255–4	Grass 255–4	Grass 255–4	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	●	●	●
–	–	–	–	–	●	●	●
–	–	–	–	–	●	●	●
–	–	–	–	–	●	●	●
–	–	–	–	–	●	●	●
–	–	–	–	–	●	●	●
–	–	–	–	–	●	●	●
–	–	–	–	–	●	●	●
–	–	–	–	–	●	●	●
–	–	–	–	–	●	●	●
–	–	–	–	–	–	●	●
–	●	●	●	–	–	–	–
–	–	–	–	–	●	●	●

NOMINAAL VERMOGEN De EU machinerichtlijn (2006/42/EC) geldt vanaf 1 januari 2010. Fabrikanten dienen het nominale vermogen van motoren in kilowatt (kW) weer te geven. Het vermogen van de aangegeven motoren is het gemiddelde netto vermogen (bij opgegeven toerental) van een typische productiemotor voor dat motormodel gemeten volgens SAE norm J1349/ISO 1585. Massaproductiemotoren kunnen van deze waarde afwijken. Het werkelijke vermogen van de motor die in de uiteindelijke machine zit, is afhankelijk van de bedrijfssnelheid, milieuomstandigheden en andere variabelen.

BOSMAAIERS EN TRIMMERS MET ACCUVOEDING	535iRXT	535iRX	535iFR	520iRX	520iLX
TECHNISCHE SPECIFICATIES					
Accu type	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Voltage, V	36	36	36	36	36
Motortype	BLDC (borstelloos)	BLDC (borstelloos)	BLDC (borstelloos)	BLDC (borstelloos)	BLDC (borstelloos)
Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A) *	80,2	82	80	76,1	76,1
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau, LWA , dB(A) **	96	96	96	96	96
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) linker/rechter handgreep, m/s² ***	1,2/1,4	1,3/1,4	1,4/1,7	1,2/0,7	—
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor-/achterhandgreep, m/s² ***	—	—	—	—	1,2/0,7
Maaibreedte, cm	45	45	45	40	40
Pijpdiameter, mm	28	28	28	24	24
Gewicht (excl. accu), kg	4,9	4,9	4,5	3,8	3,0
FUNCTIES					
Intuïtief toetsenbord	●	●	●	●	●
3 snelheidsstanden	●	●	●	—	—
Hoge stuurboom	●	●	—	●	—
Geïntegreerde connectiviteit	●	—	●	—	—
Trillingsgedempt	●	●	—	—	—
savE™	—	—	—	●	●
Bidirectionele rotatie	—	—	—	●	●
ErgoFeed™ trimmerkop	●	—	—	—	—
INCLUSIEF HARNAS					
Balance XB	●	—	—	—	—
Balance 55	—	●	●	—	—
Balance 35B	—	—	—	●	—
INCLUSIEF ZAAGUITRUSTING					
OEM Trimmerkop	E35B	T35	T35	T25B	T25B
OEM Grasmes	Multi 300–3	Multi 300–3	Multi 300–3	Multi 255–3	Multi 255–3
OEM Zaagmes	—	—	Scarlett 200–22	—	—

*Equivalent geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, gemeten volgens ISO 22868 dB(A). De gerapporteerde gegevens voor het equivalent geluidsdrukniveau voor de machine hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 3 dB(A).
**Geluidsemissie in de omgeving, gemeten als geluidsvermogen (LWA) wordt gerapporteerd als een gegarandeerde waarde overeenkomstig EG-Richtlijn 2000/14/EG, inclusief statistische afwijkingen. Gemeten conform ISO 10884.
***Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) bij handgrepen, gemeten volgens ISO 22867, m/s². Typische statische dispersie (standaardafwijking) van ± 2 m/s².

HARNASSEN	BALANCE XT™	BALANCE X™	BALANCE XB	BALANCE FLEX	BALANCE 55	BALANCE 35	BALANCE 35 B	BACKPACK DRAAGSTEL
FUNCTIES								
Brede, geventileerde rugplaat	●	●	●	●	●	●	●	—
Snel in te stellen	●	●	●	●	●	●	●	●
Gevoerde, ergonomische schouderbanden	●	●	●	●	●	●	●	●
Schokabsorberend heupkussen	●	●	●	—	●	—	—	—
Flexibele heupkussenvering	●	●	●	—	●	●	●	—
Brede, gevoerde heupgordel	●	●	●	—	—	—	—	—
Snelsluiting op heupkussen	●	●	●	—	—	—	—	—
Maai- en zaagstand	●	●	●	—	—	—	—	—
In hoogte verstelbare rugplaat	●	—	—	—	—	—	—	●
Flexibel schoudergedeelte	●	—	—	—	—	—	—	●
Flexibel heupbevestigingspunt	—	—	—	—	—	—	—	●
Speciale instelling voor vrouwen	●	—	—	—	—	—	—	—
Houder voor uw accudrager	—	—	●	—	—	—	—	—

NOMINAAL VERMOGEN De EU machinerichtlijn (2006/42/EC) geldt vanaf 1 januari 2010. Fabrikanten dienen het nominale vermogen van motoren in kilowatt (kW) weer te geven. Het vermogen van de aangegeven motoren is het gemiddelde netto vermogen (bij opgegeven toerental) van een typische productiemotor voor dat motormodel gemeten volgens SAE norm J1349/ISO 1585. Massaproductiemotoren kunnen van deze waarde afwijken. Het werkelijke vermogen van de motor die in de uiteindelijke machine zit, is afhankelijk van de bedrijfssnelheid, milieuomstandigheden en andere variabelen.

BALANCE XT™

Ons meest geavanceerde harnas met diverse handige functies, zoals instellingen voor mannen en vrouwen, en een draaibaar schoudergedeelte. U krijgt een uitstekende verdeling van het gewicht tussen de schouders en tussen borstkas en rug. Het draagstel verdeelt bovendien een stuk van de belasting van de schouders naar de heupen. 578 44 98-01

BALANCE X™

Een enorme verlichting voor uw bovenlichaam en armen dankzij een uitstekende gewichtsverdeling tussen de schouders, tussen borstkas en rug, en van de schouders naar de heupen. 578 44 97-01

BALANCE XB



Een enorme verlichting voor uw bovenlichaam en armen dankzij een uitstekende verdeling van het gewicht op drie manieren: over de schouders, over de borst en de rug en van de schouders naar de heupen. Uitgerust met een houder voor een accudrager zodat u gemakkelijk een extra accu mee kunt nemen. 597 46 93–01

BALANCE FLEX

Dit harnas biedt een goede ondersteuning voor alle producten met een stok, of u nu hoog, ver weg of dichtbij werkt. 578 44 99-01

BALANCE 55/BALANCE 35

Ergonomisch ontworpen draagstellen die de belasting optimaal verdelen over uw beide schouders, borst en rug.
Balance 55, 537 27 57-01
Balance 35, 537 27 57-02

BALANCE 35 B

Een ergonomisch ontworpen harnas, speciaal ontwikkeld voor onze accu trimmers. Verdeelt het gewicht van de machine. De bevestigingshaak met heupbeschermmer zijn flexibel, om de rug van de gebruiker nog meer te ontzien.
537 27 57-05

DRAAGSTEL VOOR OP DE RUG

Ergonomisch ontworpen harnas voor een ruggedragen accu. U kunt gemakkelijk accu's bevestigen en uitwisselen tussen teamleden terwijl uw harnas optimaal ingesteld blijft voor uw individuele pasvorm. Het is ook een perfect harnas voor de 530iPX bosmaaier.
581 03 58-01

UW OPTIMALE KEUZE VAN MAAIUITRUSTING

Onze trimmerkoppen, trimmerdraden en maaimessen doen meer dan gewoon maaien. Hun uitstekende ontwerp, hoogkwalitatieve materialen en vereenvoudigende technologie betekenen dat u altijd juist uitgerust bent voor de klus.
Lees meer hierover op onze website.

COMBI-BESCHERMKAP

SWITCHEN NIET NODIG

De combi-beschermkap is handig wanneer u wilt overgaan van een grasmes op een trimmerkop, zonder dat u de beschermkap hoeft te verwijderen en terug te plaatsen. De combi-beschermkap werkt net zo goed voor beide.

MAKKELIJKE AANVOER

MEER TRIMMERDRAAD IN EEN DRUK OF TIK BESCHIKBAAR

Met de Tap-n-Go functie hoeft u alleen de trimmerkop maar op de grond te drukken om meer trimmerdraad aan te voeren. Voor machines met ErgoFeed™ hoeft u alleen maar op de knop op de handgreep te drukken. Gemakkelijk, robuuster en een slimme stop om het onbedoeld aanvoeren van draad te voorkomen wanneer u tegen rotsen of stenen komt.

ERGOFEED™

BESPAAR TIJD, MOEITE EN TRIMMERDRAAD

Met de ErgoFeed™ functie op de Husqvarna 535iRXT kunt u trimmerdraad voeden met een simpele druk op de knop op de rechter hendel. Omdat u de trimmerkop niet op de grond hoeft te tikken, vermindert u ook de kans op onbedoeld voeden. En dus spendeert u minder tijd en geld aan het kopen en winden van nieuw trimmerdraad. De ErgoFeed™ trimmerkop bestaat uit een minimaal aantal bewegende delen waardoor hij robuust en duurzaam is.

ZAAGBLADEN

Ontwikkeld in nauwe samenwerking met professionals die met bosmaaiers werken Een winnende combinatie van maximale snijcapaciteit en weinig trillingen. Verkrijgbaar met 22 of 24 tanden.

GRASMESSEN

Voor dicht, wild gras, maar niet voor houtachtige gewassen. Het gras valt op het mes en vormt een nette rij. Verkrijgbaar met 4 of 8 tanden.

SLAGMESSEN

Voor dicht, wild gras, maar niet voor houtachtige gewassen. Verkrijgbaar met 2, 3 of 4 tanden.

HALFAUTOMATISCHE TRIMMERKOPPEN, 25–55 cc

De Tap-n-Go functie voert automatisch trimmerdraad aan wanneer de kop tegen de grond wordt gedrukt. X-versies voor een langere levensduur vanwege de Tap-n-Go knop met kogellager. De T35 Universal heeft tevens een adapter waardoor hij op de meeste merken trimmers past.

HANDBEDIENDE TRIMMERKOPPEN, 25–42 cc

Trimmerkop met handmatige kabeloprolfunctie. Het snoer wordt handmatig door de gebruiker opgerold wanneer de kabeloprolknop wordt ingedrukt en aan het snoer wordt getrokken.

TRIMMERKOP ALLOY

Robuust en betrouwbaar met snel en gemakkelijk plaatsen van trimmerdraad. Het onderhoud wordt minimaal en de lage snijhoogte zorgt voor een net resultaat.

578 44 82–01

ERGOFEED™ TRIMMERKOP

Past op accu-aangedreven bosmaaiers met de ErgoFeed™ functie. Een eenvoudige druk op de knop op het handvat is voldoende om de trimmerdraad te voeden. De ErgoFeed™ trimmerkop bestaat uit een minimaal aantal mechanische onderdelen waardoor het zeer robuust en duurzaam is.

594 72 70–01



CORECUT TRIMMERDRAAD

Professioneel trimmerdraad met een vijfhoekig profiel. Perfecte combinatie van energiezuinigheid en maaiprestaties. Dual Pro Polymeer materiaal met een flexibele kern en een duurzaam smeltvrij oppervlak om lang mee te gaan. Past op alle standaard trimmerkoppen.

WHISPER TWIST TRIMMERDRAAD

Professioneel trimmerdraad met een gedraaid profiel: deze aerodynamische vorm betekent weinig lawaai en trillingen. Het pro polymeer materiaal zorgt voor optimale prestaties. Past op alle standaard trimmerkoppen.

OPTI PENTA TRIMMERDRAAD

Allround trimmerdraad met een vijfhoekig profiel. Ideale combinatie van energiezuinigheid en maaiprestaties voor een brede reeks toepassingen. Past op alle standaard trimmerkoppen.

OPTI QUADRA TRIMMERDRAAD

Allround trimmerdraad met een vierkant profiel. De scherpe randen bieden uitstekende maaiprestaties, vooral bij dik, stug gras. Past op alle standaard trimmerkoppen.

OPTI ROUND TRIMMERDRAAD

Allround trimmerdraad met een rond profiel. Biedt goede maaiprestaties en slijtagebestendigheid voor een groot aantal toepassingen. Past op alle standaard trimmerkoppen.

OVERZICHT ZAAG-, MAAI- EN TRIMMERGARNITUUR

MODEL	GRAS
555FXT/555FX	A6 + 11 12 13
545FXT/545FX	A3 + 11 13 C2 + 15
535FBX	9
555RXT	A5 + 11 12 13
553RBX/543RBX	A4 B2 + 8 9 10 11 13 15
545RXT/545RX/545FR	A2 B3 + 11 12 13 15 C1 + 15
520iRX	A8 + 16
520iLX	A8 + 16
535RXT/535RX	A4 B2 + 8 9 10 11 13 15
535iRXT	A9 + 9 10 17
535iRX/535iFR	A9 + 9 10
525RXT/525RX	A1 B1 + 2 4 5 6 7 14 22
525LX	A1 B1 + 1 2 5 6 7 14 22
525LK/524LK	A1 B1 + 2 5 6 7 14 2 3 4 8 16 17 18 21
535LK	B1 + 2 5 6 7 14 2 3 4 16 17 18
336RK	A4 B2 + 8 9 10 11 13 15 10

TRIMMER BESCHERMKAPPEN	COMBI- BESCHERMKAPPEN	MAAIMES-BESCHERMKAPPEN	ZAAGBLAD-BESCHERMKAPPEN	STEUNSCHOTELS	SETS
A1 588 54 37-01	B1 588 11 79-01	C1 537 28 85-01	D1 537 29 95-01 200 mm (adapter incl.)	E1 503 89 01-01	F1 537 04 85-01 incl. B1 E1 2
A2 503 95 43-01	B2 537 33 16-01	C2 537 29 74-01	D2 537 31 09-02 200 mm (adapter incl.)	E2 503 90 18-02 (20 mm/1")	
A3 537 29 73-01	B3 544 46 43-01	C3 502 46 49-01	D3 502 30 36-01 200 mm	E3 502 15 70-02 M12 (20 mm/1") Kogellager	F4 587 37 50-01 Voor bijgeleverd mes
A4 537 34 94-03		C4 590 88 00-01	D4 574 50 67-02 225 mm	E4 503 89 01-02 M12	
A5 544 10 74-02			D5 501 32 04-02 200 mm (adapter incl.)		
A6 502 46 50-01			D6 502 43 55-01 225 mm (adapter incl.)		
A7 574 47 95-01					
A8 577 01 83-03					
A9 590 88 01-01					

	HOOG GRAS	STRUIKEN EN BOMEN	HARDE OPPERVLAKKEN
	C3 + E2 E3 + 4 5 6	D3 + 8 D4 + 9	
	C2 + E2 E3 + 3 4 6	D3 + 8 D4 + 9	
		1 6 7 19 20	
	C3 + E2 E3 + 4 5 6	D6 + 9	
	B2 + E4 + 3 4 6 7		
	C1 B3 + E2 E3 + 3 4 6	D2 + 8	
	2 3		
	F4 + 2 3		
	B2 + E4 + 2 3 4 6	D5 + 8	
	C4 + E4 + 2 3 4 6	D5 + 8	
	C4 + E4 + 2 3 4 6	D5 + 8	
	B1 + E1 + 1 2 3	D1 + 8	
	F1		
	14	1 5 6 7	13 15 19 20
	14	1 5 6 7	13 15 19 20
	B2 + E4 + 2 3 4 6 11	12	

MAAIUITRUSTING

1	578 44 82-01 Alloy (Fixed)	11	578 44 68-01 T45X M12 (Semiauto)	1	578 44 40-01 Grass 255-8 (1")		
2	578 44 61-01 T25 (Semiauto)	12	578 44 70-01 T55X M12 (Semiauto)	2	578 44 37-01 Grass 255-4 (1")		
3	578 44 61-01 T25 (Semiauto)	13	578 44 78-01 SII M12 (Manual)	3	578 44 49-01 Multi 255-3 (1")		
4	578 44 74-01 S35 M10 (Manual)	14	578 44 91-01 TriCut M10	4	578 44 47-01 Multi 275-4 (1")		
5	578 44 63-01 T35 M10 (Semiauto)	15	578 44 93-01 TriCut M12	5	578 44 44-01 Multi 350-3 (1")		
6	578 44 65-01 T35X M10 (Semiauto)	16	579 29 40-03 T25B (Semiauto)	6	578 44 45-01 Multi 300-3 (1")		
7	578 44 71-01 Superauto II M10 (1")	17	594 72 70-01 E35B (ErgoFeed™)	7	578 44 51-01 Multi 330-2 (1")		
8	578 44 76-01 S35 M12 (Manual)			8	578 44 25-01 Scarlett 200-22 (1")		
9	578 44 64-01 T35 M12 (Semiauto)			9	578 44 27-01 Scarlett 225-24 (1")		
10	578 44 66-01 T35X M12 (Semiauto)						

HULPSTUKKEN

1	537 18 33-23 PA 1100		12	967 02 69-01 CSA 850-28			
2	967 29 44-01 SR 600-2		13	967 28 64-01 BA 101			
3	967 90 85-01 ESA 850		14	967 18 59-01 BCA 850-24			
4	967 90 86-01 ECA 850		15	967 29 67-01 BR 600			
5	537 19 66-05 HA 110 (Articulated)		16	967 29 69-01 DT 600			
6	537 19 66-06 HA 850 (Articulated)		17	967 29 42-01 CA 230			
7	967 29 71-01 EX 780		18	579 44 35-01 Tweede messen set. Past op CA 230			
8	537 35 35-01 TA 850		19	967 68 82-01 PAX 730			
9	967 30 08-01 TA 1100		20	967 68 30-01 PAX 1100			
10	967 11 31-01 GTA 850-28		21	967 90 85-01 RA 850			
11	967 02 67-01 BCA 850-28		22	967 90 86-01 RA-V			

TRIM MEER. MET MINDER MOEITE.

Alles wat wij doen is bedoeld om uw werk gemakkelijker te maken. Dit is vooral duidelijk bij de ontwikkeling van onze heggenscharen. Dit zijn robuuste en krachtige, maar tegelijkertijd lichte en goed gebalanceerde werkkameraden. Boordevol ergonomisch ontworpen oplossingen en slimme functies, zoals de multi-positie handgreep, waardoor u in staat bent om snel en efficiënt te werken, ook in de meest veeleisende situaties.

PRESTATIES

GEOPTIMALISEERD VOOR HEAVY-DUTY GEBRUIK

Een laag gewicht, perfecte balans – allemaal in het veld geprobeerd en getest door echte gebruikers. En of u nu voor een heavy-duty zware kniptaak staat of een lichtere, eenvoudigere klus, u ervaart een indrukwekkend hoge knipcapaciteit dankzij de perfecte match tussen messnelheid en tandontwerp. De Husqvarna 522 series heggenscharen maken overal een peulenschil van, van de dichtste en meest overgroeide hagen tot het gewone snoeien.

WEINIG TRILLINGEN

BLIJF ALERT EN BESCHERM UW VINGERS TEGEN TRILLINGEN

Husqvarna heggenscharen zijn een plezier om mee te werken. Vooral vanwege hun uitzonderlijke lage trillingsniveau zijn deze minder belastend voor uw handen en armen. Low Vib® is ons anti-trillingen-systeem, dat een efficiënte demping biedt om de trillingen in de handgrepen te minimaliseren.

MULTI-POSITIE HANDGREEP

SNOEI ONDER ELKE GEWENSTE HOEK

Het is niet nodig om uw lichaam in een onaangename houding te draaien. Met de multi-positie handgreep kunt u de machine eenvoudig zo draaien dat u de knipbalk in elke gewenste richting kunt bedienen. Prettig, als u bijvoorbeeld afwisselend de zijkanten en de bovenkant van de heg snoeit. U kunt altijd een ergonomische houding blijven aanhouden. De belasting op uw armen, polsen en schouders vermindert en u behoudt de exacte controle voor een geweldig eindresultaat.

ACCU SERIES

ZORGT DAT WERK MINDER ALS WERK AANVOELT

Voel het verschil niet alleen in uw armen en schouders maar ook in uw neus en oren. Dankzij het lage gewicht, het lage trillingsniveau en de afwezigheid van directe emissie bieden onze accu heggenscharen de gebruiker een gezondere werkomgeving. En tot vreugde van zowel de gebruiker als de plaatselijke bewoners werkt de accumotor zeer stil. We zijn bovendien de enige fabrikant met een echt professioneel assortiment accuheggenscharen, waarbij u vrij kunt kiezen tussen intern of extern accuvermogen.

ACCU SERIES

BLIJVEND ACCU-COMFORT

De betrouwbare en goed-gebalanceerde elektrische motor is speciaal aangepast voor heggenscharen. Geniet van indrukwekkende prestaties met vol koppel van nul tot volle snelheid. De betrouwbare en veilige Li-ion accutechnologie staat garant voor duurzaamheid, zelfs bij hoge temperaturen en de savE™ spaarstand zorgt dat de accu's het langer volhouden.



R MODEL

WILDE HAGEN NIET LANGER EEN PROBLEEM

De R model heggenscharen maken de meest veeleisende taken gemakkelijk. Dankzij de overbrenging met hoog koppel en de stevige mesconfiguratie, die speciaal is ontwikkeld om de knipcapaciteit van de heggenschaar te verbeteren, zult u in staat zijn om de meest dichte en wilde hagen te knippen. Het R-model is verkrijgbaar in twee lengtes – 60 en 75 centimeter.

STOKHEGGENSCHAREN

EEN GROTER GEBIED OP AFSTAND ONDER CONTROLE

Met stokheggenscharen kunt u een veel meer ontspannen en een ergonomische houding aannemen, zodat u de hele dag alert kunt blijven. U kunt een groot gebied bestrijken zonder rond te hoeven lopen en u heeft een geweldige controle over het eindresultaat. Bij sommige modellen kan de knipbalk op afstand worden ingesteld op diverse hoeken, afhankelijk van de taak.

KNIPMESSEN

EFFICIËNT WERKEN BEGINT MET EEN SCHERP MES

Door het ontwerp van de messen kunt u in alle situaties efficiënt werken. De twee mesbladen zijn gemaakt van gehard speciaal staal en hebben optimale hoeken en onze intelligente oplossing onze intelligente oplossing zorgt voor minder wrijving. Maar de messnelheid en grote tandopeningen helpen u takken door te knippen met het zelfde gemak als waarmee een warm mes door de boter gaat. Dat verhoogt uw productiviteit.

STEVIG ONTWERP OVERBRENGING

DETAILS WAAR U OP KUNT VERTROUWEN. JAAR IN JAAR UIT.

Onze machines worden gemaakt om jarenlang zorgeloos te functioneren. Behuizing en kappen van de overbrenging worden gemaakt van lichtgewicht aluminium en magnesium van topkwaliteit. Tandwielen, die met hoge nauwkeurigheid zijn gemaakt, zorgen voor een betrouwbare werking. Drijfstangen met naaldlagers en afgedichte, permanent gesmeerde lagers betekenen eenvoudig onderhoud en langere service-intervallen. Speciaal ontwikkelde afdichtingen voorkomen bovendien dat er stof en vuil in de overbrengingen komt.

ASSORTIMENT HEGGENSCHAREN

HUSQVARNA 522HDR75X

21,7 cm³
0,6 kW
75 cm
3200 bewegingen/min
5,2 kg

22 cc, dubbelzijdige heggenschaar met een knipbalk van 75 cm voor de zware taken. De multi-positie handgreep en het lage gewicht in combinatie met het slanke, gebalanceerde ontwerp bieden een uitstekende hantering. De messen met hoge capaciteit, open mesbescherming en hoge vermogen zorgen voor betrouwbaarheid en een hoge werkopbrengst.

- Low Vib®
- Standalone starter
- Auto return stopschakelaar
- Overbrenging met hoog koppel
- Stevige knipmessen
- Tweetraps luchtfilter
- Multi-positie handgreep

HUSQVARNA 522HDR60X

21,7 cm³
0,6 kW
60 cm
3200 bewegingen/min
5,0 kg

22 cc, dubbelzijdige heggenschaar met een knipbalk van 60 cm voor de zware taken. De multi-positie handgreep en het lage gewicht in combinatie met het slanke, gebalanceerde ontwerp bieden een uitstekende hantering. De messen met hoge capaciteit, open mesbescherming en hoge vermogen zorgen voor betrouwbaarheid en een hoge werkopbrengst.

- Low Vib®
- Standalone starter
- Auto return stopschakelaar
- Overbrenging met hoog koppel
- Stevige knipmessen
- Tweetraps luchtfilter
- Multi-positie handgreep

HUSQVARNA 522HD60X

21,7 cm³
0,6 kW
60 cm
4400 bewegingen/min
4,9 kg

22 cc, dubbelzijdige heggenschaar met een knipbalk van 60 cm. De multi-positie handgreep en het lage gewicht in combinatie met het slanke, gebalanceerde ontwerp bieden een uitstekende hantering. De messen met hoge capaciteit, open mesbescherming en hoge vermogen zorgen voor betrouwbaarheid en een hoge werkopbrengst.

- Low Vib®
- Standalone starter
- Auto return stopschakelaar
- Overbrenging voor hoge snelheid
- Trimmessen
- Tweetraps luchtfilter
- Multi-positie handgreep

HUSQVARNA 520iHD70

70 cm
4000 bewegingen/min
3,9 kg

Dubbelzijdige, 70 cm lange heggenschaar op accu. De heggenschaar biedt benzine-prestaties zonder directe emissie, een laag gewicht, weinig trillingen en is extreem stil waardoor u hem op lawaai-gevoelige plekken kunt gebruiken. Door de multi-positie handgreep kunt u makkelijk wisselen tussen verticaal en horizontaal knippen. Compatibel met zowel geïntegreerde als externe accu's.

- Motor met hoge intertia
- savE™
- Intuïtief toetsenbord
- Weerbestendig (IPX4)
- Trimmessen
- Multi-positie handgreep

HUSQVARNA 520iHD60

60 cm
4000 bewegingen/min
3,8 kg

Dubbelzijdige, 60 cm lange heggenschaar op accu. De heggenschaar biedt benzine-prestaties zonder directe emissie, een laag gewicht, weinig trillingen en is extreem stil waardoor u hem op lawaai-gevoelige plekken kunt gebruiken. Door de multi-positie handgreep kunt u makkelijk wisselen tussen verticaal en horizontaal knippen. Compatibel met zowel geïntegreerde en externe accu's.

- Motor met hoge inertia
- savE™
- Intuïtief toetsenbord
- Weerbestendig (IPX4)
- Trimmessen
- Multi-positie handgreep

HUSQVARNA 520iHT4

55 cm
4000 bewegingen/min
5,3 kg

Accu-stokheggenschaar met een uniek ontwerp en een bereik tot 4,5 m. Snoei brede, hoge en lage heggen op een efficiënte wijze dankzij de verstelbare hoek van de knipbalk. De heggenschaar combineert marktleidende prestaties met nul directe emissie, een laag gewicht, weinig trillingen en is extreem stil waardoor u hem op lawaai-gevoelige plekken kunt gebruiken.

- Borstelloze motor
- savE™
- Intuïtief toetsenbord
- Weerbestendig (IPX4)
- Verstelbare knipbalk
- Trimmessen
- Stootbescherming achter
- Telescopische steel

HUSQVARNA
525HF3S

25,4 cm³
1,0 kW
4339 bewegingen/min
65 cm
6,1 kg

25 cc, krachtige dubbelzijdige stokheggenschaar met vaste steel. Omdat de vaste knipbalk op een steel van 81 cm is bevestigd, kunt u efficiënt en comfortabel een groot gebied bestrijken. De robuuste en duurzame kwaliteit zorgt voor een lange levensduur.

- X-Torq®
- Standalone starter
- Auto return stopschakelaar
- Trimmessen
- Metalen beschermplaat
- Weerbestendig (IPX4)
- Heavy duty overbrenging

HUSQVARNA
525HE4

NIEUW



25,4 cm³
1,0 kW
4300 bewegingen/min
60 cm
6,3 kg

Dubbelzijdige stokheggenschaar van 25 cc met een maaibalk van 60 cm. Dankzij het bereik van 4 meter, de hellingshoek van 37 mm en de 10 vaste hoekposities kunt u de bovenkant van hoge hagen comfortabel en efficiënt trimmen zonder gebruik te maken van een ladder of trapje.

- X-Torq®
- Eenvoudig starten
- Verstelbare maaibalk
- Auto-return-stopschakelaar
- Configuratie voor trimmen/zagen
- Stootbescherming aan achterzijde
- 2-traps luchtfilter
- Versnellingsbak voor zwaar gebruik

HUSQVARNA
525HE3

NIEUW

25,4 cm³
1,0 kW
4300 bewegingen/min
60 cm
5,9 kg

Dubbelzijdige stokheggenschaar van 25 cc met een maaibalk van 60 cm. Dankzij het bereik van 3 meter, de hellingshoek van 37 mm en de 10 vaste hoekposities kunt u de bovenkant van hoge hagen comfortabel en efficiënt trimmen zonder gebruik te maken van een ladder of trapje.

- X-Torq®
- Eenvoudig starten
- Verstelbare maaibalk
- Auto-return-stopschakelaar
- Configuratie voor trimmen/zagen
- Stootbescherming aan achterzijde
- 2-traps luchtfilter
- Versnellingsbak voor zwaar gebruik

HUSQVARNA
520iHE3



55 cm
4000 bewegingen/min
4,15 kg

Accu-stokheggenschaar met een uniek ontwerp en een bereik tot 3,5 m. Snoei comfortabel brede, hoge en lage heggen dankzij de verstelbare hoek van de knipbalk. De heggenschaar biedt marktleidende prestaties zonder directe emissie, laag gewicht, weinig trillingen en is extreem stil waardoor u hem op lawaai-gevoelige plekken kunt gebruiken.

- Borstelloze motoren
- savE™
- Intuïtief toetsenbord
- Weerbestendig (IPX4)
- Verstelbare knipbalk
- Trimmessen
- Stootbescherming achter

LEES MEER OVER ONZE ACCU'S EN OPLADERS OP PAGINA 138

Cilinderinhoud, cm³ Uitgaand vermogen, kW Meslengte, cm Knipbewegingen per minuut Gewicht (excl. knipuitrusting), kg
Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen, zie pagina 84–85.

HEGGENSCHAREN MET BENZINEMOTOR	522HDR75X	522HDR60X	522HD60X	522HSR75X
TECHNISCHE SPECIFICATIES				
Cilinderinhoud, cm³	21,7	21,7	21,7	21,7
Vermogen, kW	0,6	0,6	0,6	0,6
Brandstoftank, liter	0,45	0,45	0,45	0,45
Brandstofverbruik, g/KWh	620	620	620	620
Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A) *	93	93	93	93
Gegarandeerd geluidsvermogenniveau, LWA dB(A) **	102	102	102	102
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor-/achterhandgreep, m/s² ***	2,1 / 2,2	2,8 / 1,3	2,7 / 1,2	2,2 / 2,1
Toerental maximum vermogen, tpm	7800	7800	7800	7800
Overbrengingsverhouding	1:5,70	1: 5,70	1: 4,09	1: 5,70
Lengte knipbalk, cm	75	60	60	75
Opening tanden, mm	30,5	30,5	30	30,5
Aanbevolen maximum takdiameter, mm	25	25	20	25
Snijsnelheid, bewegingen/min	3200	3200	4400	3200
Totale lengte, cm	127,7	110,5	110,5	121
Lengte in transportstand, cm	127,7	110,5	110,5	121
Gewicht, kg	5,2	5,0	4,9	5,0
FUNCTIES				
X-Torq® motor	–	–	–	–
Standalone starter	●	●	●	●
Brandstofpomp	●	●	●	●
Auto return stopschakelaar	●	●	●	●
Low Vib®	●	●	●	●
Trimmessen	–	–	●	–
Stevige knipmessen	●	●	–	●
Draaibare achterhandgreep	●	●	●	–
Metalen beschermplaat	–	–	–	–
Stootbescherming achter	–	–	–	–

*Equivalent geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, gemeten volgens EN ISO 22868 dB(A). De gerapporteerde gegevens voor het equivalent geluidsdrukniveau voor de machine hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 dB(A). **Geluidsemissie in de omgeving, gemeten als geluidsvermogen (LWA) volgens EG-Richtlijn 2000/14/EG. Het gerapporteerde geluidsdrukniveau voor de machine is gemeten met het originele accessoires dat het hoogste niveau oplevert. Het gegarandeerde geluidsvermogen is inclusief een variatie in de productie en een variatie van de testcode met 1–3 dB(A). ***Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) bij handgrepen, gemeten volgens EN ISO 22867, m/s². De gerapporteerde gegevens voor het equivalent trillingsniveau hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 m/s².

ACCUHEGGENSCHAREN	520iHD70	520iHD60	520iHT4	520iHE3
TECHNISCHE SPECIFICATIES				
Accu type	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Voltage, V	36	36	36	36
Motortype	PMDC (4-borstelmotor)	PMDC (4-borstelmotor)	BLDC (borstelloos)	BLDC (borstelloos)
Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A) *	78	78	80	84
Gegarandeerd geluidsvermogenniveau, LWA, dB(A) **	94	94	94	95
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor-/achterhandgreep, m/s² ***	2,3 / 3,5	1,6 / 2,5	2,0 / 2,0	3,5 / 2,5
Meslengte, cm	70	60	55	55
Opening tanden, mm	32	32	32	32
Snijsnelheid, bewegingen/min	4000	4000	4000	4000
Totale lengte, cm	127	117	350	226
Gewicht zonder accu, kg	3,9	3,8	5,3	4,15
FUNCTIES				
savE™	●	●	●	●
Intuïtief toetsenbord	●	●	●	●
Trimmessen	●	●	●	●
Draaibare achterhandgreep	●	●	–	–
Verstelbare knipbalk	–	–	●	●
Stootbescherming achter	–	–	●	●
Telescopische steel	–	–	●	–

*Equivalent geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, gemeten volgens ISO 11203 dB(A). De gerapporteerde gegevens voor het equivalent geluidsdrukniveau voor de machine hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 3 dB(A).
**Geluidsemissie in de omgeving, gemeten als geluidsvermogen (LWA) wordt gerapporteerd als een gegarandeerde waarde overeenkomstig EG-Richtlijn 2000/14/EG, inclusief statistische afwijkingen. Gemeten conform ISO 11094.
****Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) bij handgrepen, gemeten volgens EN 60745-1, m/s². Typische statische dispersie (standaardafwijking) van ± 1,5 m/s².

522HS75X	525HF3S	525HE4	525HE3
21,7	25,4	25,4	25,4
0,6	1,0	1,0	1,0
0,45	0,51	0,5	0,5
620	395	600	600
93	92	95	96
102	105	107	107
2,9 / 1,8	3,9 / 2,9	4,6 / 3,9	5,6 / 4,4
7800	8500	8500	8500
1: 4,09	1: 5,53	1: 5,16	1: 5,16
75	65	60	60
30	30	30	30
20	24	20	20
4400	4339	4300	4300
121,4	192	257,9	192,5
121,4	192	192	126,6
5,0	6,1	6,3	5,9
–	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	–	–	–
●	●	●	●
–	–	–	–
–	–	–	–
–	●	–	–
–	–	●	●

NOMINAAL VERMOGEN De EU machinerichtlijn (2006/42/EC) geldt vanaf 1 januari 2010. Fabrikanten dienen het nominale vermogen van motoren in kilowatt (kW) weer te geven. Het vermogen van de aangegeven motoren is het gemiddelde netto vermogen (bij opgegeven toerental) van een typische productiemotor voor dat motormodel gemeten volgens SAE norm J1349/ISO 1585. Massaproductiemotoren kunnen van deze waarde afwijken. Het werkelijke vermogen van de motor die in de uiteindelijke machine zit, is afhankelijk van de bedrijfssnelheid, milieuomstandigheden en andere variabelen.

MEER PRESTATIES. MINDER VERMOEIEND.

Onze bladblazers hebben de allernieuwste ventilatoren die een hoge luchtsnelheid en krachtige luchtstroom genereren. Dit geldt voor onze krachtige backpack-blazers en voor onze lichtgewicht handblazers. Welk model u ook kiest, u krijgt altijd voldoende kracht om het werk efficiënt te doen. Alle blazers zijn natuurlijk ergonomisch ontworpen en hebben een laag trillingsniveau, voor een hoge productiviteit en comfortabel gebruik.

GASHENDEL POSITIE

GEEN LATERALE KRACHTEN VOOR MINDER INSPANNENDE WERKDAGEN

Op alle Husqvarna bladblazers zit de gashendel op een plaats waardoor de laterale krachten efficiënt van de luchtstroom worden geëlimineerd. Voor de gebruiker betekent dit een ontspannen, comfortabele werkhouding, zonder lastige laterale krachten, waardoor u urenlang efficiënt kunt werken.

ACCUPRESTATIES

ZONDER COMPROMIS

Onze accu-bladblazers bieden niet alleen een onverslaanbaar comfortniveau met hun lage trillingsniveau, lage geluidsproductie en emissievrije inzet. Ze leveren ook indrukwekkende prestaties; dankzij de snel reagerende elektrische motor en ons geavanceerde ventilatordesign. Bovendien zijn alle accu-bladblazers uitgerust met Boost mode, die extra lucht levert als u dat nodig heeft.

VENTILATORGEOMETRIE

OPTIMAAL DESIGN VOOR MAXIMALE BLAASKRACHT

De geometrie van onze bladblazerventilatoren is geïnspireerd op turbinetechnologie. Door het ventilatorsysteem is een hoge druk en een hoge periferische snelheid mogelijk op lage motorsnelheden. Daarnaast hebben we ventilatoren en ventilatorhuizen ontworpen die de turbulentie verminderen en zorgen voor minimaal luchtverlies. We hebben ook de pijpen en mondstukken geoptimaliseerd voor gestroomlijnde luchtstromen. Een speciaal ontworpen ventilatorconstructie zorgt voor efficiëntie van de 550iBTX. Dit draagt allemaal bij tot een hoge luchtstroom en krachtige, gerichte lucht waardoor u zeer efficiënt kunt werken.

GEBRUIKERSGERICHT DESIGN

PERFECT IN BALANS

Onze accu-bladblazers zijn lichtgewicht en uitzonderlijk goed gebalanceerd voor gemakkelijke hantering. We zijn heel ver gegaan in ons streven het zwaartepunt te optimaliseren zodat ze makkelijker te hanteren zijn, u minder vermoeid raakt en uw lichaam minder belast.



ACCU COMFORT

ERVAAR EEN NIEUW COMFORT-NIVEAU

Weinig lawaai, laag gewicht, lage trillingsniveaus geen dampen en nul directe emissie. Accu-bladblazers zijn als een droom die uitkomt voor de professionele gebruiker. Al onze elektrische blazers hebben ook een comfortabele handgreep met een intuïtief toetsenbord voor uitmuntende ergonomie. Wilt u nog meer comfort? Activeer dan de cruise control.

HUSQVARNA 525BX

FANTASTISCHE BLAASCAPACITEIT, PERFECTE BALANS

Met deze high performance blazer kunt u een hele dag werken zonder al te moe te worden, dankzij het compacte, goed gebalanceerde huis, het lage gewicht en het efficiënte anti-vib-systeem. U hoeft ook niet tegen reactie krachten te vechten, omdat de S-vormige uitlaat de luchtstroom langs de handgreep dwingt. De fantastische blaascapaciteit wordt geleverd door een krachtige, maar wel zuinige X-Torq® motor in combinatie met een geoptimaliseerd ontwerp van ventilator en blaaspijp.

PROFESSIONELE LUCHTFILTER

EEN SCHONE MOTOR IS EEN DUURZAME MOTOR

Onze grootse ruggedragen blazers zijn uitgerust met een heavy-duty professionele luchtfilter. De inkomende lucht wordt in twee stappen gefilterd, eerst door een schuimfilter en dan door gevouwen papier. Dit beschermt op efficiënte wijze de motor tegen stof en deeltjes en zorgt voor een lange, storingsvrije levensduur.

PROFESSIONELE KWALITEIT

MEER DOEN IN MINDER TIJD

Bij Husqvarna ontwerpen we de blazers voor onze professionele klanten altijd voor maximale productiviteit en minimale belasting van de gebruiker. Elk detail, van de capaciteit van de accu's en brandstoftanks tot de vorm van de blaasmond, is geoptimaliseerd met het oog op de prestaties, die ervoor zorgen dat uw werkdag winstgevender en makkelijker wordt. We ontwerpen elk component bovendien voor een hoge duurzaamheid zodat u weinig storingen zult hebben en langdurig productief kunt zijn.

X-TORQ®

HET VERMOGEN DAT U NODIG HEEFT. ZONDER DE DAMPEN DIE U KUNT MISSEN.

X-Torq® motoren leveren een fantastische ontstekingsefficiëntie, zonder compromissen aan vermogen of koppel. De cilinder wordt elke cyclus doorgespoeld met verse lucht voordat het lucht/brandstofmengsel de cilinder binnenkomt. Dit voorkomt dat onverbrande brandstof zich mengt met de uitlaatgassen. Het resultaat? Een aanzienlijke vermindering van uitlaatgassen en een betere brandstofefficiëntie, vergeleken met vergelijkbare modellen zonder X-Torq®.

ERGONOMISCH DRAAGSTEL

EEN LICHTER GEVOEL

Onze ruggedragen blazers zijn allemaal voorzien van een ergonomisch harnas dat de belasting effectief verdeelt en de belasting op uw lichaam vermindert. Het heeft gevoerde schouderriemen en een heupgordel die het gewicht van uw schouders haalt en op uw heupen legt.

ASSORTIMENT BLAZERS

HUSQVARNA 525BX

25,4 cm³
0,9 kW
15 N
13 m³/min
4,3 kg

Lichtgewicht, 25 cc handgedragen blazer met groot uitgangsvermogen en blaascapaciteit. De S-vorm van de uitgang stuwt de luchtstroom in lijn met de handgreep, wat laterale krachten elimineert en het werken minder belastend maakt, zelfs tijdens lange diensten. Het professionele luchtfilter maakt lang doorwerken en storingsvrij gebruik mogelijk.

- X-Torq®
- Low Vib®
- Cruise control
- Tweetraps luchtfilter
- Smart Start®
- Auto return stopschakelaar
- Uitlaat met S-vorm

HUSQVARNA 530iBX

16 N
14,1 m³/min
2,9 kg

Zeer lichtgewicht en gebalanceerde handgedragen accu-blazer voor gebruik met een ruggedragen accu of accuriem FLEXI. Comfortabel te gebruiken met linker- of rechterhand. Zijn hoge blaaskracht en lage geluidsniveaus maken werken mogelijk in openbare ruimten en geluidsbeperkte omgevingen.

- Borstelloze motoren
- Intuïtief toetsenbord
- Boost-modus
- Cruise control
- Weerbestendig (IPX4)
- Geluidsdempend mondstuk

HUSQVARNA 525iB

14,5 N
13,3 m³/min
2,4 kg

Zeer lichte en goed-gebalanceerde handgedragen accu-blazer met nul direct emissie, lage trillingsniveaus en vrijwel geen lawaai waardoor u in de meeste openbare ruimtes kunt werken. Comfortabel te gebruiken met linker- of rechterhand. Dankzij het koordloze ontwerp en lage gewicht heeft u een grote bewegingsvrijheid.

- Borstelloze motoren
- Intuïtief toetsenbord
- Boost effect
- Cruise control
- Weersbestendig (IPX4)

HUSQVARNA 570BTS

65,6 cm³
2,9 kW
37 N
22 m³/min
11,2 kg

65 cc ruggedragen blazer met een indrukwekkende luchtstroom (22 m³/s in de blaaspijp) en hoge luchtsnelheid dankzij het efficiënte ventilatorontwerp. Het professionele luchtfilter maakt lang doorwerken en storingsvrij gebruik mogelijk. Het harnas heeft een gepolsterde heupgordel voor meer comfort.

- X-Torq®
- Low Vib®
- Cruise control
- Ergonomisch harnas
- Tweetraps luchtfilter

HUSQVARNA 350BT

50,2 cm³
1,6 kW
21 N
14 m³/min
10,2 kg

Handige, middelgrote 50 cc ruggedragen blazer met veel capaciteit in een handig pakket. Door het rugharnas kunt u urenlang comfortabel werken.

- X-Torq®
- Low Vib®
- Cruise control
- Ergonomisch harnas

HUSQVARNA 530BT

29,5 cm³
0,95 kW
11 N
10,2 m³/min
6,7 kg

Deze 30 cc ruggedragen blazer is onze kleinste en lichtste. Perfect voor het opruimen van licht afval of grasmaaisel. Door het rugharnas kunt u urenlang comfortabel werken.

- X-Torq®
- Low Vib®
- Cruise control
- Ergonomisch harnas

Cilinderinhoud, cm³ Uitgaand vermogen, kW Blaaskracht, N Benzine: Luchtstroom in blaaspijp, m³/min Accu: Luchtsnelheid in Boost-modus, m/s
Gewicht (excl. brandstof/accu), kg Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen, zie pagina 92–93.

HUSQVARNA
580BTS

75,6 cm³
3,3 kW
40 N
26 m³/min
11,8 kg

Onze meest krachtige ruggedragen blazer ontworpen voor de meest veeleisende taken. De 75 cc motor en het efficiënte ventilatorontwerp leveren een indrukwekkende luchtstroom (26 m³/s in de blaaspijp) en hoge luchtsnelheid. Het professionele luchtfilter en Air Injection™ maken lang doorwerken en storingsvrij gebruik mogelijk. Het harnas heeft een gepolsterde heupgordel voor meer comfort.

- X-Torq®
- Low Vib®
- Cruise control
- Ergonomisch harnas
- Tweetraps luchtfilter
- Air Injection™

HUSQVARNA
550iBTX

21 N
15,6 m³/min
6,3 kg

Krachtige en ergonomische ruggedragen accu-bladblazer met een indrukwekkende blaaskracht (21 N). Met zijn lage trillings- en geluidsniveaus kunt u in openbare ruimten werken. De eerbestendigheid zorgt voor flexibiliteit en hogere productiviteit.

- Borstelloze motoren
- Intuïtief toetsenbord
- Boost-modus
- Cruise control
- Weerbestendig (IPX4)
- Ergonomisch harnas

LEES MEER OVER ONZE ACCU'S EN OPLADERS OP PAGINA 138

EMISSIE-VRIJ

U BENT NU BINNEN WELKOM

Een groot voordeel van accu-blazer is de mogelijkheid om ze binnenshuis te gebruiken. Omdat ze geen dampen verspreiden en stil zijn kunt u klussen aannemen zoals het opruimen van sportcomplexen, overdekte winkelcentra, muziektheaters en andere plekken waar u met een benzine-blazer niet terecht kunt.

GEBRUIKERSINTERFACE

SLIM EN GEBRUIKS-VRIENDELIJK BEDIENINGSPANEEL

Het intuïtieve toetsenbord op de 55iBTX toont de accustatus en heeft een ergonomische knop aan de zijkant voor cruise control en gemakkelijke hantering.

PLATTE BLAASMOND VOOR BLADBLAZER

Groter bereik. Past op alle accublazer.
579 79 75-01

GELUIDSDEMPEND MONDSTUK

Mondstuk met ingebouwde geluidsabsorbeerder, maakt het werken nog plezieriger voor de gebruiker en mensen in de omgeving. Past op alle accu-bladblazers.
589 81 17-01

STUUR VOOR BLADBLAZER

Hiermee kunt u beide handen gebruiken om de bladblazers te bedienen, voor een meer comfortabele en ontspannen werkhouding. Kan met of zonder het heupkussen worden gebruikt. Past op de 550iBTX en 530iBX.
501 71 51-01, 530iBX
544 40 00-04, 550iBTX

BLADBLAZERS MET BENZINEMOTOR	580BTS	570BTS	350BT	530BT	525BX
TECHNISCHE SPECIFICATIES					
Cilinderinhoud, cm^3	75,6	65,6	50,2	29,5	25,4
Vermogen, kW	3,3	2,9	1,6	0,95	0,9
Blaaskracht, N	40	37	21	11	15
Luchtstroom, ventilatorhuis, m^3/min	29	28	19,6	12,2	14
Luchtstroom in blaaspijp, m^3/min	26	22	14	10,2	13
Luchtsnelheid (ronde buis), m/s	92	106	80,5	145	70
Luchtsnelheid (platte buis), m/s	93	91	—	75	86
Toerental maximum vermogen, tpm	7200	8000	7500	7500	7300
Stationair toerental, tpm	2000	2000	2200	3000	3000
Brandstoftank, liter	2,6	2,2	1,25	0,9	0,45
Brandstofverbruik, g/KWh	440	431	455	392	518
Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A) *	100	99	94	94	91 (ronde buis)/ 92 (platte buis)
Gegarandeerd geluidsvermogenniveau, LWA dB(A) **	112	110	104	102	106
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) handgreep, m/s^2 ***	1,6	1,8	2,2	2,5	1,2 (ronde buis)/ 2,0 (platte buis)
OEM Blaasmond	Rond	Rond	Rond	Rond	Rond en plat
Gewicht, kg	11,8	11,2	10,2	6,7	4,3
FUNCTIES					
X-Torq® motor	●	●	●	●	●
Low Vib®	●	●	●	●	●
Cruise control	●	●	●	●	●
Brandstofpomp	●	●	●	●	●
Verstelbare handgreep	●	●	●	●	—
Ergonomisch harnas	●	●	●	●	—
Tweetraps luchtfilter	●	●	—	—	●
Air Injection™	●	—	—	—	—
Smart Start®	—	—	—	—	●
Auto return stopschakelaar	—	—	—	—	●
Uitlaat met S-vorm	—	—	—	—	●

*Equivalent geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, gemeten volgens EN 15503 dB(A). De gerapporteerde gegevens voor het equivalent geluidsdrukniveau voor de machine hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 dB(A).
**Geluidsemissie in de omgeving, gemeten als geluidsvermogen (LWA) volgens EG-Richtlijn 2000/14/EG. Het gegarandeerde geluidsvermogen is inclusief een variatie in de productie en een variatie van de testcode met 1–3 dB(A).
***Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) bij handgrepen, gemeten volgens EN 15503, m/s^2. De gerapporteerde gegevens voor het equivalent trillingsniveau hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 m/s^2.

BLADBLAZERS MET ACCUVOEDING	550iBTX	530iBX	525iB
TECHNISCHE SPECIFICATIES			
Accu type	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Voltage, V	36	36	36
Blaaskracht "boost", N	21	16	14,5
Luchtstroom in blaaspijp, m^3/min	12,8	12,4	11,6
Luchtstroom in boostmodus, m^3/min	15,6	14,1	13,3
Luchtsnelheid, m/s	54,0	49,6	48,0
Luchtsnelheid, boostmodus, m/s	66,0	56,2	56,0
Motortype	BLDC (borstelloos)	BLDC (borstelloos)	BLDC (borstelloos)
Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A) *	73	77,6	82
Gegarandeerd geluidsvermogenniveau, LWA dB(A) **	94	91	98
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) handgreep, m/s^2 ***	0,1	0,4	0,5
OEM Blaasmond	Round	Round	Round
Gewicht zonder accu, kg	6,3	2,9	2,4
FUNCTIES			
Boost effect	●	●	●
Cruise control	●	●	●
Intuïtief toetsenbord	●	●	●
Riemhaak	—	●	●
Alleen voor ruggedragen accu's / battery belt FLEXI	●/—	●/●	—
Ergonomisch harnas	●	—	—
Accuvak	—	—	●
Verschillende pijplengtes	(●)	(●)	(●)

*Equivalent geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, gemeten volgens EN ISO 11203 dB(A). De gerapporteerde gegevens voor het geluidsdrukniveau voor de machine zijn inclusief statische onzekerheid. **Geluidsemissie in de omgeving, gemeten als geluidsvermogen (LWA) wordt gerapporteerd als een gegarandeerde waarde overeenkomstig EG-Richtlijn 2000/14/EG, inclusief statistische afwijkingen. Gemeten conform ISO 11094. ***Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) bij handgrepen, gemeten volgens EN ISO 22867, m/s^2. Typische statische dispersie (standaardafwijking) van ± 1 m/s^2.

NOMINAAL VERMOGEN De EU machinerichtlijn (2006/42/EC) geldt vanaf 1 januari 2010. Fabrikanten dienen het nominale vermogen van motoren in kilowatt (kW) weer te geven. Het vermogen van de aangegeven motoren is het gemiddelde netto vermogen (bij opgegeven toerental) van een typische productiemotor voor dat motormodel gemeten volgens SAE norm J1349/ISO 1585. Massaproductiemotoren kunnen van deze waarde afwijken. Het werkelijke vermogen van de motor die in de uiteindelijke machine zit, is afhankelijk van de bedrijfssnelheid, milieuomstandigheden en andere variabelen.

ACCU SERIES

SLIJPEN – EMISSIEVRIJ, ZONDER BRANDSTOF

Beleef het gemak en de uitmuntende doorslijpprestaties van accu's met de nieuwe Husqvarna K 535i. Gebaseerd op het bekende Husqvarna accumotorplatform, levert deze 36 V, 9"/230 mm lichtgewicht door-slijpmachine u een betrouwbare snelle start, zonder benzine of netstroom. De machine is gemakkelijk te hanteren en te besturen dankzij de positionering van het blad, dichter bij het midden van de machine. Als extra bonus kunt u doorslijpen zonder emissie.

MAAKT ZWAAR WERK GEMAKKELIJK

Wij laten ons altijd leiden door continue verandering. Door nieuwsgierigheid en de wens om onze doorslijpmachines en de zaagindustrie naar een hoger plan te tillen, introduceren wij nieuwe technologieën, vaak in house ontwikkeld. Grote en kleine innovaties die u helpen veel efficiënter te zagen, met een grotere nauwkeurigheid en minder inspanning. Het is onze basisfilosofie om u doorslijpmachines aan te bieden met een hoog vermogen, zonder afbreuk te doen aan comfort en veelzijdigheid.

ERGONOMIE

ZWAAR SLIJPWERK HOEFT GEEN MOEITE TE KOSTEN

Husqvarna doorslijpmachines zijn ontworpen voor een eenvoudig en ergonomisch gebruik. Dankzij de uitstekende vermogen-gewichtsverhouding en lage trillingsniveaus kunt u langdurig efficiënt werken zonder u zorgen te hoeven maken over vermoeidheid.

STOFBEHEER

ZEER EFFICIËNT ZAGEN – MET EEN MINIMUM AAN STOF EN SLIB

Doorzagen op gevoelige of openbare plaatsen, of het nu binnen of buiten is, kan een probleem zijn. De ene keer is het niet mogelijk om water te gebruiken, en andere keren zijn er beperkingen aan de verspreiding van stof. Veel van onze machines hebben een slimme set met een geïntegreerde regelaar voor natzagen. Deze zorgt voor een constante waterstroom, die voldoende is om het stof te binden zonder te veel slib te krijgen. Bij droog zagen biedt de gemakkelijk aan te brengen stofafzuig-opzetunit voor de K 4000 en K 535i een zeer goed stoftransport. Is de vraag groter, dan levert de K 770 stofafzuigunit uitmuntende stofafzuifprestaties.

SMARTCARB™

VERSTOPTE FILTER? VOLLEDIG VERMOGEN.

SmartCarb™ is een geavanceerde carburator die automatisch het lucht/brandstofmengsel aanpast zodat de motor altijd het maximale vermogen levert, zelfs wanneer de filter verstopt begint te raken. De additionele voordelen zijn een goedkoper filterverbruik, een lager brandstofverbruik en minder uitlaatemissies.

SMARTTENSION™

NOOIT TE LOS. NOOIT TE STRAK.

Als u wilt dat uw doorslijpmachine betrouwbaar blijft functioneren, moet de aandrijfriem de juiste spanning blijven aanhouden. De semi-automatische SmartTension™ is een functie waarmee u de juiste spanning vindt met een veerbelast mechanisme, waarvoor een patent is aangevaargd. Bovendien gaat het vervangen van de riem en omzetten van de bladbeschermkap gemakkelijk.

ACTIVE AIR FILTRATION™

LAAT STOF UW WERK NIET ONDERBREKEN

Met de nieuwe generatie Active Air Filtration™ kunt u onze doorslijpmachines een lange tijd achter elkaar gebruiken. Hoe? Allereerst wordt centrifugale kracht gebruikt om de lucht voor 93 % te reinigen van stofdeeltjes en vuil. Ten tweede gaat de lucht door een papieren filter, dat de kleinste stofdeeltjes wegfiltert. Het resultaat van dit alles is minder motorslijtage en langere intervallen tussen de servicebeurten, ook wanneer gezaagd wordt onder zware omstandigheden.

STOFZUIGERAANSLUITING

WANNEER NAT ZAGEN GEEN OPTIE IS

Verander uw K 4000 of uw K 535i in een droge doorslijpmachine met hoge prestaties door onze unieke en eenvoudig aan te brengen stofzuiger-unit aan de bladbeschermkap te bevestigen. Sluit de machine vervolgens gewoon aan op een stofafzuiger met HEPA-filters om efficiënt alle stof op te vangen. Het resultaat? Superieure stofopvang.

ONTWERP ZAAGBLAD

VERVANG ALTIJD HET BLAD OP TIJD

Veiligheid en prestaties staan centraal bij het hanteren van de handgedragen doorslijpmachine. Het slimmere bladontwerp van de Elite-cut, Vari-Cut en Tacti-Cut series biedt u een duidelijk en direct zicht op de slijtage van het blad, zijspeling, rotatierichting, zaagdiepte en toepassing.

POLY-V-RIEM

ONTWORPEN OM U AAN DE GANG TE HOUDEN

De Poly V-aandrijfriem is speciaal ontworpen voor Husqvarna doorslijpmachines en gaan langer mee dan een conventionele Poly-V riem. Daarnaast is na-spannen minder vaak nodig en krijgt u een betere vermogensoverdracht.

X-TORQ®

HET VERMOGEN DAT U NODIG HEEFT. ZONDER DE DAMPEN DIE U KUNT MISSEN.

X-Torq® motoren leveren een fantastische ontstekingsefficiëntie, zonder compromissen aan vermogen of koppel. De cilinder wordt elke cyclus doorgespoeld met verse lucht voordat het lucht/brandstofmengsel de cilinder binnenkomt. Dit voorkomt dat onverbrande brandstof zich mengt met de uitlaatgassen. Het resultaat? Een aanzienlijke vermindering van uitlaatgassen en een betere brandstofefficiëntie in vergelijking met modellen zonder X-Torq®.

GEBRUIKERSGIDS DOORSLIJPMACHINES

GEÏLLUSTREERDE GIDS VOOR VEILIGER EN ERGONOMISCHER DOORSLIJPEN

Of u nu een full-time gebruiker van doorslijpmachines bent of ze minder vaak gebruikt, het is goed om onze gebruikersgids voor doorslijpmachines te bekijken. Het digitale gereedschap is een aanvulling op de gebruikers-handleiding en biedt uitgebreide geïllustreerde informatie over het hante-ren en onderhouden van een doorslijpmachine, waardoor u efficiënter en veiliger kunt werken.

ASSORTIMENT DOORSLIJPMACHINES

HUSQVARNA K 1270

119 cm³
5,8 kW
350/400 mm
13,3/13,7 kg

Onze grootste doorslijpmachine is één van de sterkste op onze planeet. Met o.a. een zuinige X-Torq® motor en digitale ontsteking voor makkelijk starten. De traploos instelbare magnesium bladbeschermkap bespaart gewicht.

- Active Air Filtration™
- SmartCarb™
- Poly-V riem
- X-Torq®

HUSQVARNA K 970

94 cm³
4,8 kW
350/400 mm
11/11,6 kg

Krachtig genoeg voor een grote zaagdiepte, maar wel behendig genoeg voor allround zaagklussen. Met SmartTension™ voor halfautomatische riemspanning minimaliseert u het risico van onder- en overspanning. De magnesium zaagbladbescherming bespaart gewicht.

- Active Air Filtration™
- SmartCarb™
- Poly-V riem
- DuraStarter™
- X-Torq®
- SmartTension

HUSQVARNA K 770

74 cm³
3,7 kW
300/350 mm
10/10,1 kg

Deze doorslijpmachine combineert de beste functies van de populaire K 760 en K 970-modellen: De makkelijke hantering, de krachtige en makkelijk te starten X-Torq® motor en het stevige lagerhuis met drie bouten met het SmartTension™ geveerde riemspansysteem.

- Active Air Filtration™
- SmartCarb™
- Poly-V riem
- DuraStarter™
- X-Torq®
- SmartTension

HUSQVARNA K 770 VAC/ K 770 DRY CUT

74 cm³
3,7 kW
300 mm
11,9 kg

Ideaal voor droog zagen in omgevingen met beperkte slib. Met een nieuwe speciaal ontworpen beschermkap kan deze doorslijpmachine stof efficiënt verwijderen zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit of productiviteit. K 770 VAC voldoet aan OSHA Tabel 1 en is perfect geschikt voor de S 26-stofzuiger, terwijl K 770 Dry Cut een geïntegreerde ventilator bevat die stofuitstoot en naar een externe zak vervoert.

- Active Air Filtration™
- SmartCarb™
- Poly-V riem
- DuraStarter™
- X-Torq®

HUSQVARNA K4000

230/120/110 V
2700/1800/2200 W
350 mm
8,5 kg

Ideaal voor natzagen in omgevingen waar u bij voorkeur de hoeveelheid slib wilt minimaliseren. Gemakkelijk om de waterstroom zo klein mogelijk te houden, net genoeg om het stof efficiënt te binden. Kan eenvoudig uitgerust worden met de optionele stofafzuigunit om droog te zagen.

- Elgar, overbelastingsbeveiliging
- "Trekkende" draairichting
- Eenvoudige vervanging zaagblad
- Verwisselbare bladopname

HUSQVARNA K 535i

230 mm
3,5 kg

Accu-doorslijpmachine met uitmuntend vermogen voor flexibiliteit en lichtere betonwerkzaamheden. Ergonomisch en lichtgewicht, ideaal voor hoveniers, straatmakers en dakdekkers. Dankzij het lage trillingsniveau en de centrale plaatsing van het blad heeft u een superieure beheersing in vergelijking met conventionele haakse slijpers

- Borstelloze E-TORQ motoren
- Elektrische retarder
- SavE™
- Intuïtief toetsenbord
- Weerbestendig (IPX4)
- Geïntegreerde draaglus

Cilinderinhoud, cm³ Vermogen, kW Zaagdiepte, mm Gewicht zonder brandstof en zaaguitrusting, kg Voltage, V

Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen, zie pagina 101.

LEES MEER OVER ONZE ACCU'S EN OPLADERS OP PAGINA 138

HUSQVARNA DIAMANTSCHIJVEN

SLIMMER WERKEN MAKKELIJKER GEMAAKT

Bij het werken met handgedragen doorslijpmachines zijn hoge prestaties net zo belangrijk als veiligheid. Snel het juiste blad kiezen en correct te monteren is essentieel. Daarom hebben de Husqvarna S serie bladen voor handgedragen doorslijpmachines een aantal intuïtieve, direct herkenbare indicatoren. Deze helpen u altijd het juiste blad voor de juiste klus te kiezen. Slijtage-indicatoren geven u informatie over de mate van slijtage van het blad en de zijdelingse speling waardoor het risico op ongelukken door vastknellen of terugslag minimaliseert. Dankzij de richtingspijl kunt u er eenvoudig zeker van zijn dat het blad altijd juist gemonteerd is.

HUSQVARNA ELITE-CUT VOOR SNEL ZAGEN IN ALLE MATERIALEN

De Elite-Cut reeks is onze allerbeste Gold-categorie met fantastische zaagresultaten, ideaal voor intensief professioneel gebruik. Zijn innovatieve segment-ontwerp om efficiënt te zagen, te koelen en slib af te voeren verlengt zowel de zaagsnelheid als de levensduur. Easy-fit asbus om het asgat te vergroten van 20 naar 25,4 mm. De verpakking is op maat gemaakt zodat u gegarandeerd de juiste schijf voor verschillende materialen vindt.

HUSQVARNA VARI-CUT VOOR ALL-ROUND TOEPASSINGEN

De Vari-Cut reeks maakt onderdeel uit van onze Silver-categorie, ideaal voor algemeen gerichte onderaannemers. Het heeft goede prestaties en een hoge zaagsnelheid met een lange levensduur, zelfs bij frequent all-round gebruik. Deze product-familie kent drie versies om in verschillende materialen te zagen, allemaal zeer duidelijk op de verpakking aangegeven.

HUSQVARNA TACTI-CUT VOOR INCIDENTEEL ZAGEN IN ALLE MATERIALEN

De Tacti-Cut reeks is onze standaard reeks, onder-deel van Bronze-categorie, ideaal voor incidentele gebruikers. Het combineert de eenvoud in gebruik met productkwaliteit, duurzaamheid en betaal-baarheid.

Welk zaagblad past bij uw klus?
Zie de verpakking voor richtlijnen or
go to husqvarna.com

ADVIES TABEL – DIAMANTSCHIJVEN

MATERIAL		ELITE-CUT						VARI-CUT					TACTI-CUT				
		S25	S35	S45	S50	S65	S85	S35 TURBO	S45	S50	S65 PLUS	S85	S35	S50	S50 PLUS	S65	S85
SEGMENTVORM																	
	NATUURSTEEN	●●●	●●○	○○○	○○○	○○○	○○○	●●○	○○○	○○○	○○○	○○○	●●○	○○○	○○○	○○○	○○○
	HARDE MATERIALEN	●●○	●●●	●●○	●○○	○○○	○○○	●●●	●●○	●○○	○○○	○○○	●●●	●○○	●○○	○○○	○○○
	BETON	○○○	●●○	●●●	●●○	○○○	○○○	●●○	●●●	●●○	○○○	○○○	●●○	●●○	●●○	○○○	○○○
	UNIVERSEEL	○○○	○○○	●●○	●●●	●●○	○○○	○○○	●●○	●●●	●●○	○○○	○○○	●●●	●●●	●●○	○○○
	ABRASSIEVE MATERIALEN	○○○	○○○	○○○	●●○	●●●	●●○	○○○	○○○	●●○	●●●	●●○	○○○	●●○	●●○	●●●	●●○
	ASFALT	○○○	○○○	○○○	○○○	●●○	●●●	○○○	○○○	○○○	●●○	●●●	○○○	○○○	○○○	●●○	●●●

●●● = Optimaal ●●○ = Goed ●○○ = Aanvaardbaar ○○○ = Niet aanbevolen

ZAAGTROLLEYS

Speciaal ontworpen voor onze handgedragen doorslijpmachines op benzine. De zaagwagens maken het gemakkelijk om in rechte of gebogen lijnen te zagen en dicht bij wanden en trottoirbanden. Ze worden geleverd met een stabilisator die de machine stabiel in de zaagsnede houdt. Ze zijn compact en kunnen worden ingeklapt, voor eenvoudig transport.

KV 9/12, 587 76 84–02
KV 7, 587 76 84–01

HUSQVARNA WT 15

Een compacte en eenvoudig te gebruiken watertank met elektrische pomp. De tank heeft een capaciteit van 15 liter en daarmee kunt u onafgebroken 45 minuten lang zagen. Met accu, 18,5 V Gardena Li-ion accusysteem.

966 70 83–01, 220 V

STOFZUIGERAANSLUITING

De beste stofopvang zorgt dat u zonder water kunnen doorzagen. Snelbevestiging.

523 09 50–01, K 4000
596 84 01–01, K 535i

WIELSET

Maakt gemakkelijk bewegen over vlakke oppervlakken mogelijk of tijdens zagen op de grond. De rubberen kussens houden de machine stabiel als deze niet wordt gebruikt of stationair draait. Geschikt voor onze benzine doorslijpmachines K 770, K 970 en K 1270.

589 33 43–01

WATERSLANG

9 Meter lang met Gardena snelkoppelingen en de mogelijkheid meerdere slangen op elkaar aan te sluiten.

506 32 89–34

BENZINETANK

Bijtanken wordt makkelijk. Gemaakt van sterk plastic, heeft een capaciteit van 6 liter. Goedgekeurd volgens de VN-regelgeving.

505 69 80–01

TWEETAKTOLIE

Onze selectie tweetakt olie is gemaakt van componenten van hoogste kwaliteit. Het voldoet aan al de hoge eisen die u aan uw product stelt.

587 80 85–11

TRANSPORTKISTEN

Perfect ter bescherming, zodat er geen apparatuur beschadigd kan raken tijdens het vervoer tussen werklocaties. Gemaakt van triplex met metalen verstevigingen aan randen en hoeken.

K 1270/K 970, 506 31 08–02
K 770, 505 46 02–01

DOORSLIJPMACHINES MET BENZINEMOTOR	K 1270	K 970	K 770	K 770 VAC	K 770 DRY CUT
TECHNISCHE SPECIFICATIES					
Cilinderinhoud, cm³	119	94	74	74	74
Vermogen, kW	5,8	4,8	3,7	3,7	3,7
Vermogen /gewicht-verhouding	0,43/0,42	0,44/0,41	0,37/0,37	0,30	0,30
Zaagblad, mm	350/400	350/400	300/350	300	300
Zaagdiepte, mm	118/145	125/155	100/125	125	125
Geluidsvermogenniveau Lwa, dB (A)	117	115	115	115	115
Geluidsdrukniveau, dB (A)	104	104	101	101	101
Trillingen voorgreep equivalent, m/s²	6,9/4,9	3,8/3,5	< 2,5	4,0	4,4w
Trillingen achtergreep equivalent, m/s²	6,3/5,3	4,2/4,0	< 2,5	2,8	3,3
Gewicht zonder brandstof en zaaguitrusting, kg	13,3/13,7	11,0/11,6	10/10,1	11,0	11,9
FUNCTIES					
Active Air Filtration™	●	●	●	●	●
SmartCarb™	●	●	●	●	●
Poly-V riem	●	●	●	●	●
EasyStart decompressieklep	●	●	●	●	●
Afgedichte transmissie	●	●	●	●	●
Omkeerbare zaagarm	●	●	●	●	●
Gemakkelijk verstelbare beschermkap	●	●	●	●	●
Waterkit	●	●	●	–	–
Verwisselbare bladopname	●	●	●	●	●
X-Torq® motor	●	●	●	●	●
Air Purge	●	●	●	●	●
Brandstofindicator in de tank	●	●	●	●	●
DuraStarter™	–	●	●	●	●
SmartTension™	–	●	●	–	–

ELEKTRISCHE DOORSLIJPMACHINES	K 4000
TECHNISCHE SPECIFICATIES	
Elektrische motor, V	230/120/110
Vermogen, W	2700/1800/2200
Nominale stroom, A	12/15/20
Zaagblad, mm	350
Zaagdiepte, mm	125
Geluidsvermogenniveau Lwa, dB (A)	105
Geluidsdrukniveau, dB (A)	95
Trillingen voorgreep equivalent, m/s²	3,5
Trillingen achtergreep equivalent, m/s²	3,5
Gewicht excl. kabel en zaaguitrusting, kg	8,5
FUNCTIES	
Elgar, overbelastingsbeveiliging	●
"Trekkende" draairichting	●
Eenvoudige vervanging zaagblad	●
Verwisselbare bladopname	●
Waterkit	●

DOORSLIJPMACHINE MET ACCUVOEDING	K 535i
TECHNISCHE SPECIFICATIES	
Accu type	Li-ion
Voltage, V	36
Motortype	BLDC (borstelloos)
Zaagblad, mm	230
Zaagdiepte, mm	76
Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A)	98,5
Geluidsvermogenniveau gegarandeerd (Lwa) dB(A)	109,5
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor-/achter handgreep, m/s²	2,1 / 2,5
Gewicht (excl. accu en zaagelementen), kg	3,5
FUNCTIES	
Li-ion power	●
savE™	●
Elektrische retarder	●
Veiligheidslus	●

NOMINAAL VERMOGEN De EU machinerichtlijn (2006/42/EC) geldt vanaf 1 januari 2010. Fabrikanten dienen het nominale vermogen van motoren in kilowatt (kW) weer te geven. Het vermogen van de aangegeven motoren is het gemiddelde netto vermogen (bij opgegeven toerental) van een typische productiemotor voor dat motormodel gemeten volgens SAE norm J1349/ISO 1585. Massaproductiemotoren kunnen van deze waarde afwijken. Het werkelijke vermogen van de motor die in de uiteindelijke machine zit, is afhankelijk van de bedrijfssnelheid, milieuomstandigheden en andere variabelen.

VOER HET WERK SNEL, GOED EN WAAR U MAAR WILT UIT

Een hoog vermogen en uitzonderlijke veelzijdigheid in een compact, duurzaam formaat. Dat is de winnende formule achter de professionele frontmaaiers van Husqvarna. Met hun efficiënte maaidekken en het brede assortiment praktische accessoires helpen deze wendbare machines u het hele jaar door om uw dagelijkse omzet te verhogen, of u nu de voorkeur geeft aan een diesel- of benzinemotor.

MAAIDEK DESIGN

UITSTEKENDE BEREIKBAARHEID EN CONTROLE

Met het aan de voorzijde gemonteerde maaidek krijgt u een uitstekend overzicht van het werkterrein, waardoor u zeer nauwkeurig kunt werken. Het design van het maaidek zorgt dat u gemakkelijk in de hoeken kunt komen en dicht langs muren en hekken kunt maaien, terwijl het lage profiel onovertroffen toegang geeft onder stuiken, hekken, parkbanken enz.

STIL TRANSPORT MET HYBRIDE AANDRIJFLIJN

SLUIP ZACHTJES NAAR UW VOLGENDE KLUS OF NAAR DE GARAGE

Met de krachtige elektromotoren kunt u de Husqvarna P 535HX stil en zonder uitstoot tussen de werkgebieden en naar de garage rijden. De dieselmotor draait wanneer de accu moet worden opgeladen of wanneer de aftakas wordt gebruikt.

103–180 CM

GEWELDIGE MAAIDEKKEN VOOR GEWELDIGE RESULTATEN

Het R180-maaidek met achteruitworp maakt gebruik van de hybride kracht van Husqvarna P 535HX om het maaivermogen te maximaliseren. De Combi 132- en Combi 155-maaidekken (verkrijgbaar voor Husqvarna P 535HX, P 525DX en P 520DX) kunnen zowel voor de BioClip® (mulching) als voor achteruitworp worden gebruikt. De binnenkant is uit één massief stuk metaal gestanst, waardoor een optimale luchtstroom mogelijk is. Dit is de belangrijkste reden voor het hoge rendement. De Combi-maaidekken zijn gemaakt van staal van 4,5 mm en zijn voorzien van vervangbare zijplaten, voor een lange en betrouwbare levensduur.

GAZONMAAICONCEPT

VERMINDER UW BIJWERK – SPAAR TIJD EN GELD



Uit onze onderzoeken* blijkt dat grote commerciële maaiers slechts ca. 65% van het totale oppervlak van de gazons maaien waarop ze worden ingezet. De overige 35 % moet later worden bijgewerkt, met een duwmaaier of een trimmer. Het resultaat is een aanzienlijk lagere productiviteit en hogere arbeidskosten. En uiteindelijk dus een lagere winstgevendheid. De reden hiervoor is dat de meeste maaiers niet zijn ontworpen voor de complexe vormen van de gazons waar professionele hoveniers dagelijks mee te maken hebben. De uitzondering is onze nieuwe 500 series compacte frontmaaiers. Deze machines bieden heel veel slimme oplossingen die de hoeveelheid nawerken terugbrengt tot 20 %. Dit houdt in dat u eerder klaar bent met de opdracht en op weg kunt naar de volgende klus.

* De interne tests van Husqvarna vergelijken de maaiproductiviteit van een maaier met achterwielbesturing met een 72-inch maaidek, met een Husqvarna frontmaaier uit de P 500-serie, uitgerust met een 61-inch maaidek. De tests worden tijdens een volledig maaiseizoen uitgevoerd.

MAAIHOOGTE

PAS DE MAAIHOOGTE AAN, ZONDER VAN UW STOEL AF TE KOMEN

Afhankelijk van uw keuze voor het maaidek zijn er verschillende opties voor het instellen van de maaihoogte. Op de X-line Combi dekken kan de hoogte worden geregeld met een hydraulische regeling vanaf de zitplaats van de bestuurder.

HUSQVARNA FLEET SERVICES™

HUSQVARNA FLEET SERVICES™

VOLLEDIG BEHEER EN CONTROLE OVER UW MAAIERS MET HUSQVARNA FLEET SERVICES™.

Met Husqvarna Fleet Services™ krijgt u de volledige controle over het beheer van uw maaiers (en andere apparatuur). Dankzij de Husqvarna sensor op uw maaiers, weet u altijd de status. U ontvangt alerts wanneer het tijd is voor service en gegevens als het aantal bedrijfsuren, de huidige locatie en de servicegeschiedenis van uw maaiers zijn altijd beschikbaar.

DUURZAAMHEID

GEMAAKT VOOR JAREN COMMERCIEEL GEBRUIK

Het stijve, versterkte heavy-duty stalen ladderframe heeft een open design voor uitstekende servicemogelijkheden. Voor een betere duurzaamheid is de complete achterwagen uit één stuk gietijzer gemaakt. Het Combidek met hoge prestaties is op een stevig frame gebouwd en geperst uit één enkele stalen plaat. Het heeft ook duurzame, lekvrije steunwielen met een luchtgevulde kern voor een goede demping en flexibele werking met maximale bedrijfstijd.

ACHTERASBESTURING

SUPERIEURE MANOEUVREER-BAARHEID

Door de gelede besturing kunnen beide achterwielen onder de machine draaien. Het resultaat is een uitmuntende manoeuvreerbaarheid met een minimale draaicirkel bij volledige stuuruitslag. De compacte afmeting samen met de gelede besturing maken het makkelijk om de machine te manoeuvreren door krappe doorgangen en op lastig terrein.

HARDE TESTEN

KWALITEIT IS GEEN TOEVAL

U moet erop kunnen vertrouwen dat uw Husqvarna zijn werk doet, elke dag. Daarom worden al onze professionele producten uitgebreid getest onder realistische voorwaarden, in onze laboratoria en ook in het veld, om te zorgen dat ze voldoen aan onze uitzonderlijke normen als het gaat om kwaliteit en uithoudingsvermogen.

BESTUURDERSINTERFACE

EEN COMFORTABELE BESTUURDER IS EEN PRODUCTIEVE BESTUURDER

Onze professionele frontmaaiers hebben een ergonomische bestuurdersinterface met makkelijk toegankelijke bedieningen voor comfortabel rijden tijdens lange werkdagen. Het rijden wordt minder inspannend dankzij de heavy-duty, stuurbekrachtiging met hydraulische cilinder, terwijl de grote achter- en voorwielen een uitstekend rijcomfort, fantastische bereikbaarheid en minder risico van beschadiging van kwetsbare oppervlakken bieden.

LAAG PROFIEL

KOMT ONDER STRUIKEN EN BANKEN

Het aan de voorzijde gemonteerde maaidek met laag profiel biedt veel voordelen. Hij kan nog maaien op plaatsen waar andere zitmaaiers niet bij kunnen, bijvoorbeeld onder parkbanken en struiken. U kunt dus veel meer maaien zonder van uw stoel af te komen en u hoeft veel minder met de hand bij te trimmen.

ELEKTRONISCHE BRANDSTOFINSPUITING

MEER VERMOGEN – MINDER BRANDSTOF EN EMISSIE

De P 524EFI is uitgerust met elektronische brandstofinspuiting (EFI). Het levert, dankzij de efficiënte ontsteking, het aanvullende vermogen en koppel op dat u nodig heeft om een hogere snelheid aan te houden in ongelijk terrein. Het helpt ook het brandstofverbruik te verlagen en de uitlaatgassen te verminderen. Het starten is ook makkelijker omdat het niet nodig is om handmatig te choken. Gewoon de sleutel omdraaien en rijden maar.

ALL-WHEEL DRIVE

ALL-TERRAIN RIJPRESTATIES

All-Wheel Drive (AWD) geeft grip op ongelijke, natte en glibberige terreinen en hellingen. Het lage zwaartepunt van de machine in combinatie met het AWD-systeem met fantastische prestaties zorgt voor uitstekende helling- en heuvelstabiliteit. AWD stelt automatisch de tractie op alle wielen in, afhankelijk van de situatie en staat van de ondergrond. Uitgerust met variabele zuigerpompen met hoge specificaties en aparte overbrengingen voor de voor- en achteras.

SERVICEPUNTEN

GEMAKKELIJKE TOEGANG VOOR GEMAKKELIJK ONDERHOUD

Het kantelende dek en gemakkelijk bereikbare servicepunten maken de dagelijkse onderhoudscontroles en servicebeurten eenvoudig. Het maaidek heeft smeerbare spillen waar u gemakkelijk van bovenaf bij kunt komen, terwijl de servicepositie het schoonmaken en de service onder het maaidek vereenvoudigt.

GEEN LAAGSEIZOEN MEER

Door het brede assortiment maaidekken en andere accessoires, en natuurlijk ook de modellen die een cabine hebben, zijn onze frontmaaiers uitzonderlijk veelzijdige voertuigen. Als er een paar in uw garage staan, kunt u altijd gaan werken – ook tijdens het traditionele laagseizoen.

SNELKOPPELING

METAMORFOSE IN NO-TIME

Van maaier naar blazer naar bezem en weer terug. Dankzij de praktische snelkoppeling duurt het maar enkele minuten om van accessoire te wisselen en geheel ander werk te kunnen doen. U heeft niet eens speciaal gereedschap nodig.

JAARROND GEBRUIK

ONGEACHT DE TAAK, ONGEACHT HET SEIZOEN

Onze frontmaaiers zijn zo veel meer dan alleen maaiers. Dankzij de enorme keuze aan accessoires zijn het veelzijdige gereedschappen voor een groot aantal verschillende taken op het gebied van groenvoorziening en hovenierswerk. En wanneer u de uitvoeringen met cabine kiest, kunt u het hele jaar door werken onder alle weersomstandigheden.

DESIGN

EEN RUIME CABINE MET UITZICHT

De cabine biedt ruim voldoende plaats en de grote ramen bieden u een ongehinderd uitzicht over de omgeving, zodat u altijd exact kunt zien waar u naar toe gaat. De ruitenwissers dekken bovendien een groot gebied, waardoor u ook in slecht weer het voertuig veilig kunt besturen.

De cabine wordt compleet geassembleerd geleverd, inclusief Grammer™-stoel, hydrauliekset, tegengewicht, regelkast, koplampen met knipperlichten, waarschuwingslicht en werklampen – voor en achter.

VERWIJDERBAAR

HAAL HET GEWOON WEG WANNEER HET ZOMER WORDT

De cabine is alleen verkrijgbaar af fabriek gemonteerd, maar dat betekent niet dat u hem niet weg kunt halen. Wanneer u er de voorkeur aangeeft om uw zomerdagen in de buitenlucht door te brengen, kunt u hem zelf weghalen, zonder speciaal gereedschap, en opbergen tot u hem weer nodig heeft.

BESTUURDERSPLAATS

WERKEN MET COMFORT

Kijk ernaar uit om uw werkdagen in de cabine door te brengen. De stoel is volledig geveerd, wat u de hele dag een comfortabel gevoel geeft. De geluids- en trillingsniveaus zijn laag, omdat de cabine van het chassis gescheiden is met trillingsisolatie en het plafond is voorzien van geluidsabsorberend materiaal. Tijdens koude dagen levert de geïntegreerde verwarming een warme omgeving op.

HET ASSORTIMENT FRONTMAAIERS

HUSQVARNA
P535HX

NIEUW

HYBRID

1123 cm³
17,8 kW @ 3000 tpm
132–180 cm
30–112 mm

De krachtigste zitmaaier in het Husqvarna-assortiment. Twee elektromotoren drijven de wielaandrijfassen aan, terwijl de aftakas en de elektrische generator worden aangedreven door een Kubota™-dieselmotor van 1123 cc. De 20-inch wielen, vierwielaandrijving en gelede stuurinrichting maken manoeuvreren eenvoudig, zelfs op ruw terrein en in complexe gebieden. Geschikt voor maaidekken met hoge capaciteit tot 180 cm, voor uitstekende resultaten op elk terrein. Professionele onderdelen en onderhoudsgemak zorgen voor een ongeëvenaarde duurzaamheid en maximale inzetbaarheid.

- Stuurbekrachtiging
- Elektrische vierwielaandrijving (AWD)
- Hydraulische gereedschapslift
- ROPS
- Dynamische segmentweergave
- Geïntegreerde connectiviteit
- Stil transport met hybride aandrijflijn
- Hydraulische bevestigingsset
- 4,2 kWh Li-ion-accu's van 52 V
- Opladen via stekker (accessoire)

HUSQVARNA
P525DX

1123 cm³
18,7 kW @ 3000 tpm
132/155 cm
30–112 mm

Een zeer krachtige zitmaaier, uitgerust met 20-inch wielen en een Kubota™-dieselmotor van 1123 cc. De all-wheel-drive en knikbesturing maken dat u gemakkelijk kunt manoeuvreren zelfs op ruwe ondergrond en complexe terreinen. Het is de perfecte keuze voor hotels, verhuurders, gemeenten en hoveniers, omdat de maaier is voorbereid voor maaidekken tot 155 cm met een hoge capaciteit en op alle soorten terrein uitstekende resultaten oplevert. Componenten van commerciële kwaliteit en gemakkelijke service zorgen voor een levensduur zonder compromissen en maximale bedrijfstijd.

- Stuurbekrachtiging
- All-Wheel Drive (AWD)
- Hydraulische gereedschapslift
- ROPS
- Segmentweergave met hoog contrast
- Geïntegreerde connectiviteit
- Hydraulische bevestigingsset

HUSQVARNA
P525DX MET CABIN

1123 cm³
18,7 kW @ 3000 tpm
132/155 cm
30–112 mm

Een zeer krachtige zitmaaier, uitgerust met 20-inch wielen en een Kubota™-dieselmotor van 1123 cc. De all-wheel-drive en knikbesturing maken dat u gemakkelijk kunt manoeuvreren zelfs in ruw terrein en op complexe terreinen. Het is de perfecte keuze voor hotels, verhuurders, gemeenten en hoveniers, omdat de maaier is voorbereid voor maaidekken tot 155 cm met een hoge capaciteit en op alle soorten terrein uitstekende resultaten oplevert. Componenten van commerciële kwaliteit en gemakkelijke service zorgen voor een levensduur zonder compromissen en maximale bedrijfstijd. Dankzij de cabine en de grote hoeveelheid accessoires wordt deze maaier eenvoudig een veelzijdig hulpmiddel voor diverse groenvoorzieningswerkzaamheden gedurende het hele jaar, inclusief sneeuwruimen, struiken maaien en vegen.

- Stuurbekrachtiging
- All-Wheel Drive (AWD)
- Hydraulische gereedschapslift
- Segmentweergave met hoog contrast
- Geïntegreerde connectiviteit
- Cabine

Cilinderinhoud, cm³ | Net vermogen bij vooringestelde tpm, kW | Maaibreedte, min – max, cm | Maaihoogte, min – max, cm. Genoemde prijzen zijn exclusief maaidek.
Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen, zie pagina 115.

HUSQVARNA
P520DX

898 cm³
14,5 kW @ 3000 tpm
132 / 155 cm
30 – 112 mm

Een krachtige zitmaaier, uitgerust met 18-inch wielen en een Kubota™-dieselmotor van 898 cc. De all-wheel-drive en knikbesturing maken dat u gemakkelijk kunt manoeuvreren zelfs op ruwe ondergrond en complexe terreinen. Het is de perfecte keuze voor hotels, verhuurders, gemeenten en hoveniers, omdat de maaier is voorbereid voor het maaidek 132 cm met een hoge capaciteit en op alle soorten terrein uitstekende resultaten oplevert. Componenten van commerciële kwaliteit en gemakkelijke service zorgen voor een levensduur zonder compromissen en maximale bedrijfstijd.

- Stuurbekrachtiging
- All-Wheel Drive (AWD)
- Hydraulische gereedschapslift
- ROPS
- Segmentweergave met hoog contrast
- Geïntegreerde connectiviteit

HUSQVARNA
P524EFI

726 cm³
15,6 kW @ 3000 tpm
122 cm
25 – 75 mm

Een snelle, capabele en compacte frontmaaier op benzine. De maaier, die is uitgerust met all-wheel drive en knikbesturing is ook op complexe terreinen makkelijk te manoeuvreren en is een fantastische keuze voor hotels, verhuurders, gemeentes en hoveniers. Componenten van commerciële kwaliteit en gemakkelijke service zorgen voor een levensduur zonder compromissen en maximale bedrijfstijd. De elektronische brandstofinspuiting (EFI) verhoogt het vermogen en koppel, terwijl de emissies en het brandstofverbruik afnemen. Het maakt het starten ook gemakkelijker omdat er geen handmatige choke meer nodig is.

- Stuurbekrachtiging
- All-Wheel Drive (AWD)
- Hydraulische gereedschapslift
- ROPS
- Elektronische brandstofinspuiting
- Turn Key start

HUSQVARNA
P524

726 cm³
13,9 kW @ 3000 tpm
103 / 112 / 122 cm
25 – 75 mm

Een snelle, capabele en compacte frontmaaier op benzine. De maaier, die is uitgerust met all-wheel drive en knikbesturing is ook op complexe terreinen makkelijk te manoeuvreren en is een fantastische keuze voor hotels, verhuurders, gemeentes en hoveniers. Componenten van commerciële kwaliteit en gemakkelijke service zorgen voor een levensduur zonder compromissen en maximale bedrijfstijd.

- Stuurbekrachtiging
- All-Wheel Drive (AWD)
- Hydraulische gereedschapslift
- ROPS

ACCESSOIRES VOOR P 535HX/P 525DX/P 520DX

COMBIDEKKEN

Husqvarna combidekken combineren de zeer efficiënte BioClip® mulching met achteruitworp. Het heavy-duty ontwerp is gevormd uit één stalen plaat van 4,5 mm dik wat bijdraagt aan de zeer hoge efficiëntie door de optimale luchtstroom. Alle dekken zijn uitgevoerd met vervangbare zijplaten. Kies tussen een maaibreedte van 132 cm of 155 cm.

De X-varianten hebben een hydrostatische hoogte-instelling.

967 97 83–01, Combi 132
967 97 85–01, Combi 132X
967 97 84–01, Combi 155
967 97 86–01, Combi 155X

HUSQVARNA R180 MAAIDEK

Een robuust, 180 cm breed maaidek met achter-uitworp. Optimaal voor gebruik met de hybride front-maaier Husqvarna P 535HX. Zeer productief dankzij een grotere maaibreedte en maaisnelheid in vergelijking met Husqvarna Combi-maaidekken. Eenvoudig te installeren en te bedienen.

967 98 56–01

BEZEM

Een PTO-aangedreven bezem om efficiënt blad, vuil en dunne laagjes sneeuw, blad en vuil weg te vegen. Versterkte uitvoering met een grotere diameter en grotere hoekinstellingen. Max./min. werkbreedte 130/120 cm. Heeft een hydraulische set en een contragewicht nodig.

590 45 00–01

LAADBAK

Hydraulische afstelling van de hoek en het legen. Werkbreedte 120 cm. Laadcapaciteit 65 kg. Vereist een hydrauliekset en contragewicht.

965 99 74–01

KLEPELMAAIER

Een PTO-aangedreven klepelmaaier. Een vernieuwd design met versterkte hoekoverbrenging, een groter maaihoogte-bereik en betere prestaties in dichte vegetatie. De steunwielen aan de voorzijde zijn draaibaar en lekvrij. Werkbreedte 120 cm. Alleen aanbevolen voor gebruik op de P 525D. Heeft contragewicht nodig.

596 86 75–01

ONKRUIDBEZEM

PTO-aangedreven draaiende stalen borstel om efficiënt onkruid en vuil te verwijderen in goten, op paden en langs trottoirbanden. De borstelhoek kan vanaf de stoel ingesteld worden. Diameter 50 cm. Vereist hydraulische kit en contragewicht.

587 93 28–01

STROOIER

Elektrische strooier voor grind en zout op paden. Traploos instelbare snelheid van de draaiwals. In de gegalvaniseerde bak gaat 70 liter.

967 33 98–01

CYCLONE STROOIER

Voor zand, zout, zaden of meststof tot 8 mm. Met een inhoud van 70 liter, traploos instelbare draaiende verdeelsnelheid en een deksel dat vanaf de bestuurdersstoel kan worden geopend en gesloten.

967 09 89–01

SNEEUWSCHUIF

Robuuste stalen sneeuwschuif. Hydraulische hoekinstelling en 140 cm werkbreedte. Vereist hydraulische kit en contragewicht. Om te voldoen aan de eisen van verschillende markten moet de schuif worden aangevuld met schuifplaten en een slijtstrip of met steunwielen en een rubberen schraaprand.

592 75 51–01
592 75 52–01, Stalen schuifplaten en stalen slijtstrip
592 75 53–01, Steunwielen en rubberen schraaprand

SNEEUWPLOEG

Individuele hydraulisch instelbare ploegelementen. Omkeerbare hardox stalen randen. Twee instelbare glijplaten. Max/min werkbreedte 140/119 cm. Vereist een hydrauliekset en contragewichten.

965 99 72–01

SNEEUW-BLAZER

Zeer efficiënte en zware twee-staps sneeuwblazer. Vereist een hydrauliekset en contragewicht. Werkbreedte 120 cm, rotatie uitworp 300 graden.

590 45 19–01

BLAZER

PTO-aangedreven blazer voor het schoonmaken van grote open oppervlakken. Krachtige, stille ventilator, met een luchtstroom van 80 m³/min. 360 graden draaiende luchtuitlaat, verstelbaar vanaf stoel. Vereist hydrauliekset.

587 93 29–01

CONTRAGEWICHT

Contragewicht achter voor betere grip en stabiliteit. Moet gebruikt worden bij het werken met hulpstukken die aan de voorzijde zijn bevestigd. Totaal gewicht 62 kg. Inclusief 5 × 10 kg stapelbare, aparte gewichten die op een montage passen (12 kg)

966 75 49–01

GRAMMER™ STOEL

Deluxe stoel met veel opties voor persoonlijke instellingen om een optimale ergonomie te krijgen. Verkrijgbaar met en zonder verwarmd stoelkussen. Armleuningen verkrijgbaar als accessoire.

967 00 84–01
967 00 84–02 verwarmd
965 89 68–01, armleuningset, rechts
965 89 70–01, armleuningset, links

HYDAULIEKSET

Twee hydraulische hulpaansluitingen om aan voorzijde gemonteerde accessoires te bedienen. Inclusief verdeelblok, schakelaar, slangen met aansluitingen en bekabeling.

966 75 45–01

TRANSPORTSET

We bieden accessoires aan die benodigd zijn om op de openbare weg te rijden. Controleer altijd de plaatselijke wetgeving om de vereisten voor uw markt te kennen.

966 79 09–01 Startkit
966 79 11–01
Waarschuwingsbord voertuig lage snelheid

OP HUSQVARNA.COM ZIET U HET COMPLETE ASSORTIMENT HULPSTUKKEN

ACCESSOIRES VOOR P 524-MODELLEN

COMBIDEKKEN

Husqvarna combidekken brengen de zeer efficiënte BioClip® mulching met achteruitworp samen. Het duurzame ontwerp is gevormd uit één stalen plaat van 3 mm dik wat bijdraagt aan de zeer hoge efficiëntie dankzij de optimale luchtstroom. Kies tussen een maaibreedte van 103 cm (41"), 112 cm (44") of 122 cm (48")

967 27 25–01, Combi 103, past op de P 524
967 69 35–01, Combi 112, past op de P524
967 97 82–01, Combi 122, past op de P 524EFI en P 524

KLEPELMAAIER

Robuuste, betrouwbare klepelmaaier voor ruwe oppervlakken met ruig gras en lage opslag. Uitgerust met een duurzame hoekoverbrenging voor maximale levensduur. Werkbreedte 100 cm.

966 79 65–01

BORSTEL

Roterende borstel om blad, sneeuw e.d. weg te vegen. Kan in twee richtingen gedraaid worden. Werkbreedte 120 cm.

966 79 63–01

SNEEUWPLOEG

Compacte en flexibele sneeuwploeg met de prestaties van heavy-duty staal. Door de mechanisch instelbare ploeg elementen is hij te gebruiken als V-, punt- of diagonale sneeuwploeg. Uitgerust met rubber schraaprand. Werkbreedte 120 cm.

966 85 01–01

SNEEUWSCHUIF

Stevig stalen blad met een stalen rand. Werkbreedte 125 cm.

966 83 30–01
531 00 71–34, rubber blad

SNEEUW-BLAZER

Zeer efficiënte heavy-duty eentraps-sneeuwblazer met een werkbreedte van 100 cm, pijprotatie 180 graden.

966 79 64–01

HARK

Aan de achterzijde gemonteerd accessoire om in combinatie met de grindhark te gebruiken voor het uitvlakken van grind en het verzamelen van onkruid. Kan vanaf de bestuurderszitplaats elektrisch worden verlaagd en verhoogd. Werkbreedte 125 cm.

587 93 25–01

GRINDHARK

Aan de voorzijde gemonteerd accessoire, ideaal om samengedrukt grind los te harken en onkruidwortels af te snijden. Voor een net resultaat raden wij aan de grindhark met de hark te gebruiken. Instelbare snijdiepte. Werkbreedte 125 cm.

587 93 20–01

GRAMMER™ STOEL

Deluxe stoel met veel opties voor persoonlijke instellingen om een optimale ergonomie te krijgen. Verkrijgbaar met en zonder verwarmd stoelkussen. Armleuningen verkrijgbaar als accessoire.

966 95 42–01
966 95 42–02, verwarmd
965 89 68–01, armleuningset, rechts
965 89 70–01, armleuningset, links

FRONTMAAIERS	P 535HX	P 525DX / P 525DX MET CABINE	P 520DX	P 524EFI	P 524
TECHNISCHE SPECIFICATIES					
Motorfabrikant	Kubota™	Kubota™	Kubota™	Kawasaki	Kawasaki
Motornaam	D1105	D1105	D 902	FX Series V-Twin	FX Series V-Twin
Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW	17,8@ 3000	17,8 @ 3000	14,7 @ 3000	15,6 @ 3000	13,9 @ 3000
Transmissie	Elektrische AWD	Hydrostatische AWD	Hydrostatische AWD	Hydrostatische AWD	Hydrostatische AWD
Cilinderinhoud, cm^3	1123	1123	898	726	726
Cilinders	3	3	3	2	2
Geluidsvermogenniveau , gegarandeerd (LWA), dB(A) *	105	105	103	104	104
Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A) **	88	92	88	88	88
Trillingsniveau stuurwiel, m/s^2 ***	1,2	1,7	1,7	3	3
Trillingsniveau stoel, m/s^2 ***	0,1	0,7	0,7	0,7	0,7
Motorkoeling	Liquid	Vloeistof	Vloeistof	Air	Air
Generator, A	40 (12 V) en 80 (48 V)	40	40	20	20
Accu, V/Ah	12/62 (12 V) en 52/40 (48 V)	12/62	12/62	12/24	12/24
Type luchtfilter	Heavy-duty luchtfilter	Heavy-duty luchtfilter	Heavy-duty luchtfilter	Heavy-duty luchtfilter	Heavy-duty luchtfilter
Inhoud brandstoftank, liter	23	25	25	22	22
Inhoud olietank (incl. oliefilter), liter	3,3	3,3	3,3	2,1	2,1
Transmissie fabrikant	Benevelli	Kanzaki	Kanzaki	Kanzaki	Kanzaki
Transmissiemodel	TX2	KTM 23	KTM 23	KTM 23	KTM 23
Snelheid vooruit, min–max, km/u	0–19,5	0–18	0–15	0–13	0–13
Snelheid achteruit, min–max, km/u	0–11	0–11	0–12	0–9	0–9
Cirkel niet gemaaid, cm	58	58	55	50	50
Optionele maaidekken	Combi 155, R180	Combi 155X/Combi 155/ Combi 132X/Combi 132	Combi 155X/Combi 155/ Combi 132X/Combi 132	Combi 103/Combi 112/ Combi 122	Combi 103/Combi 112/ Combi 122
Dikte maaidek, mm	4,5	4,5	4,5	4	4
Maaihoogte, min – max, mm	30–112	30–112	30–112	25–75	25–75
Maaihoogtestappen	7	7	7	7	7
Mesinschakeling	Elektrische koppeling	Elektrische koppeling	Elektrische koppeling	Elektrische koppeling	Elektrische koppeling
Frameconstructie	Ladderframe	Ladderframe	Ladderframe	Ladderframe	Ladderframe
Soort stoel	Volledig geveerd	Volledig geveerd	Volledig geveerd	Premium	Premium
Bandenafmeting, voor, inch	20 × 10–10	20 × 10–10	18 × 8,5 – 8	18 × 8,5 – 8	18 × 8,5 – 8
Bandenafmeting, achter, inch	20 × 10–10	20 × 10–10	18 × 8,5 – 8	18 × 8,5 – 8	18 × 8,5 – 8
Wielbasis, cm	106	106	106	100	100
Grondspeling, mm	134	140	105	105	105
Basismachine, lengte, cm	209	211/227	207,5	205	205
Basismachine, breedte, cm	116	114/125,5	111	98	98
Basismachine, hoogte, cm	ROPS up 204, ROPS down 134	ROPS up 203, ROPS down 133, Cabin 201	ROPS up 200, ROPS down 130	ROPS up 192, ROPS down 115	ROPS up 192, ROPS down 115
Gewicht (excl. maaidek), kg	790	665/907	627	410	387
FUNCTIES					
Stuurbekrachtiging	●	●	●	●	●
All-Wheel Drive (AWD)	●	●	●	●	●
Oliekoeler	●	●	●	●	●
Hydraulische gereedschapslift	●	●	●	●	●
Servicepositie	●	●	●	●	●
Scharnierende armleuningen	●	●	●	●	●
Digitale urenteller	●	●	●	●	●
12 V uitgang	●	●	●	●	●
ROPS	●	●/–	●	●	●
Geïntegreerde connectiviteit	●	●	●	–	–
Segmentweergave met hoog contrast	–	●	●	●	–
Hydraulische bevestigingsset	●	●	–	–	–
Bekerhouder	–	–	–	●	●
Dynamische grafische weergave	●	–	–	–	–
Hybride aandrijflijn	●	–	–	–	–

*Geluidsemissie in de omgeving, gemeten en berekend als gegarandeerd geluidsvermogen volgens EG-Richtlijn 2000/14/EG. Het gegarandeerde geluidsvermogen is inclusief variaties in de productie en variaties van de testcode met 1–2 dB(A). Geluidsemissie en geluidsdrukniveau kunnen worden beïnvloed door het maaidek dat wordt gebruikt. De gerapporteerde gegevens voor de machine, uitgerust met de meest gebruikte maaieenheid voor het specifieke maaiermodel. Zie de gebruikshandleiding voor meer informatie. **Equivalent geluidsdrukniveau volgens EN ISO 5395-1. De gerapporteerde gegevens voor het geluidsdrukniveau hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1,2 dB(A). ***Trillingsniveau volgens EN ISO 5395-1. De gerapporteerde gegevens voor trillingen hebben een typische statistische dispersie van 0,2 m/s^2 (stuurwiel) en 0,8 m/s^2.(stoel).

NOMINAAL VERMOGEN De EU machinerichtlijn (2006/42/EC) geldt vanaf 1 januari 2010. Fabrikanten dienen het nominale vermogen van motoren in kilowatt (kW) weer te geven. Het vermogen van de aangegeven motoren is het gemiddelde netto vermogen (bij opgegeven toerental) van een typische productiemotor voor dat motormodel gemeten volgens SAE norm J1349/ISO 1585. Massaproductiemotoren kunnen van deze waarde afwijken. Het werkelijke vermogen van de motor die in de uiteindelijke machine zit, is afhankelijk van de bedrijfssnelheid, milieuomstandigheden en andere variabelen.

SNELHEID EN NAUWKEURIGHEID. OVERAL.

Met een zero-turn-maaier van Husqvarna krijgt u het werk snel en comfortabel voor elkaar. U gaat snel over het gazon en de scherpe bochten laten geen grasspriet ongemaaid. De Z560X is ontwikkeld voor zwaar professioneel gebruik, dus u kunt jaar na jaar vertrouwen op uitmuntende resultaten.

COMFORT

PUUR PLEZIER OM TE RIJDEN

Fantastische hantering. Geweldige balans. Fantastische wendbaarheid. En achter de bedieningshendels zit u geweldig comfortabel in de volledig geveerde stoel met EVC (elastomeric vibration control) en gepolsterde kussens. Een werkplek om van te houden.

SERVICEMOGELIJKHEDEN

EENVOUDIGE SERVICE EN ONDERHOUD

Het onderhoud van veel zero-turn maaiers kan problematisch zijn. Niet bij deze. Door het open ontwerp heeft u makkelijk toegang tot de transmissie en het maaidek. En zonder gereedschap kunt u de neutrale instelling bijstellen of de kap van het maaidek verwijderen. Hierdoor hoeft u minder tijd te besteden aan onderhoud en kunt meer aandacht geven aan het gazon.

PRODUCTIVITEIT

KLAAR DE KLUS IN EEN HANDOMDRAAI

Met een maximum snelheid van 19 km/u, wat veel is tijdens maaien, en een maaibreedte tot 152 cm maakt de Z 560X het werk efficiënt. De bochten zijn scherp en precies, dankzij de individuele, hydraulische wielaandrijving waardoor u het gazon snel kunt afwerken. De productiviteit wordt verder verbeterd door de nieuwe krachtige accu en automatische parkeerrem die voor probleemloze starts en stops zorgt.

MAAIKWALITEIT

CONSISTENT PERFECT RESULTAAT

De combinatie van een 14 cm diep dek. hoog presterende messen en geoptimaliseerde maaidekdeflectoren zorgen voor een uitmuntende maaikwaliteit en verspreiding van het maaisel. U krijgt hierdoor hogere maaisnelheden en een grotere productiviteit met kleinere kans op gemiste stukken en minder grasklompen.

DUURZAAMHEID

GEMAAKT VOOR JAREN COMMERCIEEL GEBRUIK

We hebben de Z 560X ontworpen met de zwaarste materialen voor een lange en productieve levensduur. De opgelaste versterkingen, het stalen buisframe, de gietijzeren assen en het zwaar uitgevoerd maaidek zijn gemaakt voor vele jaren professioneel gebruik.

ZERO-TURNMAAIER

HUSQVARNA
Z560X

810 cm³
17,3 kW @ 2900 tpm
152 cm
25–127 mm

Professionele zero-turnmaaier met hoge snelheid en grote manoeuvreerbaarheid voor het efficiënt maaien van grote gazons. Het 152 cm brede maaidek produceert een uitmuntende maaikwaliteit en het duurzame design en gemakkelijke onderhoud zorgen voor een lange en storingvrije levensduur.

MULCHSET

Verandert het grasmaaisel in een fijne meststof en legt dit weer terug op het gazon.

966 44 47–01

VERLICHTINGSSET VOOR ROPS

Verlichtingsset voor montage op ROPS bestaat uit dubbele 35W halogeenlampen met een eenvoudige kleminstallatie. De kabelboom past in de bestaande accessoire-aansluiting voor een handige bediening van de startsleutel.

576 80 90–01

ZERO-TURNMAAIER	Z560X
TECHNISCHE SPECIFICATIES	
Motorfabrikant	Briggs & Stratton
Motornaam	Vanguard
Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW	17,3 @ 2900
Transmissie	Hydrostatic
Cilinderinhoud, cm³	810
Cilinders	2
Geluidsvermogenniveau, gegarandeerd (Lwa), dB(A) *	105
Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A) **	88
Trillingsniveau stuurwiel***	1,27
Trillingsniveau stoel***	0,08
Motorkoeling	Air
Accu, V/Ah	12 / 150
Type luchtfilter	Cyclone
Brandstoftank, liter	45,4
Inhoud olietank (incl. oliefilter), liter	2,0
Transmissie fabrikant	Hydro-Gear
Transmissiemodel	ZT5400
Snelheid vooruit, min–max, km/u	0–19,3
Snelheid achteruit, min–max, km/u	0–9,6
Dikte maaidek, mm	4,76
Maaibreedte, cm	152
Maaihoogte, min-max, mm	25 – 127
Maaihoogtestappen	16
Mesinschakeling	Elektromagnetische koppeling
Frameconstructie	2×3" gelaste stalen buizen, 3 mm dik.
Type maaidek/dikte	Samengesteld/ 4,5 mm
Soort maaimessen	Gietijzer
Soort stoel	Professioneel, vering
Bandenafmeting, voor, inch	13×6,5 – 6 (anti-lek)
Bandenafmeting, achter, inch	24×12 – 12
Wielbasis, cm	127
Basismachine, lengte, cm	206
Basismachine, breedte, cm	136
Basismachine, hoogte, cm	117
Gewicht, kg	630
FUNCTIES	
Instelbare, verschuifbare stoel	●
Urenmeter met serviceherinnering	●
Versterkt maaidek	●
Koplampen	(●)
MAAISYSTEMEN	
Zij-uitworp	●
Mulchen	(●)
Opvangbak	–

(●) = Accessorie *Geluidsemissie in de omgeving, gemeten en berekend als gegarandeerd geluidsvermogen volgens EG-Richtlijn 2000 /14 /EC. Het gegarandeerde geluidsvermogen is inclusief een variatie in de productie en een variatie van de testcode met 1-2 dB(A). Geluidsemissie en geluidsdrukniveau kunnen worden beïnvloed door het maaidek dat wordt gebruikt. De gerapporteerde gegevens voor de machine, uitgerust met de meest gebruikte maaieenheid voor het specifieke maaiermodel. Zie de gebruikshandleiding voor meer informatie.
Equivalent geluidsdrukniveau volgens EN ISO 5395-1. De gerapporteerde gegevens voor het geluidsdrukniveau hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1,2 dB(A). * Trillingsniveau volgens EN ISO 5395-1. De gerapporteerde gegevens voor trillingen hebben een typische statistische dispersie van 0,2 m/s² (stuurwiel) en 0,8 m/s² (stoel).

NOMINAAL VERMOGEN De EU machinerichtlijn (2006/42/EC) geldt vanaf 1 januari 2010. Fabrikanten dienen het nominale vermogen van motoren in kilowatt (kW) weer te geven. Het vermogen van de aangegeven motoren is het gemiddelde netto vermogen (bij opgegeven toerental) van een typische productiemotor voor dat motormodel gemeten volgens SAE norm J1349/ISO 1585. Massaproductiemotoren kunnen van deze waarde afwijken. Het werkelijke vermogen van de motor die in de uiteindelijke machine zit, is afhankelijk van de bedrijfssnelheid, milieuomstandigheden en andere variabelen.

DUURZAAM ROBOTMAAIEN MET VIRTUELE KABELS

Robotmaaiers vormen een perfecte aanvulling op het machinepark van elk bedrijf dat actief is in groenonderhoud. Met de nieuwe EPOS Automower®-robotmaaiers van Husqvarna zijn de maaimogelijkheden nog flexibeler omdat kabels niet langer nodig zijn. De nieuwe Husqvarna Automower® 550 EPOS-maaier werkt zonder fysieke kabels en kan op afstand worden geprogrammeerd via Husqvarna Fleet Services™. En terwijl zij elke dag onvermoeibaar bezig zijn om gazons zo glad als een biljartlaken te maaien, kunt u uw tijd aan andere zaken besteden.

HUSQVARNA EPOS-TECHNOLOGIE

MAAIEN ZONDER FYSIEKE KABELS

De Husqvarna EPOS-technologie is de volgende stap in flexibel robotmaaien. Niet alleen zijn de grenzen virtueel, wat meer flexibiliteit betekent, maar u beschikt ook over ongeëvenaarde mogelijkheden voor het programmeren van uw maaiers. U kunt verschillende werkgebieden instellen met verschillende timers, verschillende instellingen en tijdelijk te vermijden zones. Bovendien kunt u uw transportpaden vooraf instellen voor een flexibelere plaatsing van het laadstation. Eenvoudiger, efficiënter – en nog altijd hetzelfde indrukwekkende eindresultaat.

FINANCIEEL

LAGERE INVESTERING. HOGERE OPBRENGST.

Meer tijd voor uw personeel om zich op andere, meer waardevolle taken te richten, en minder benodigde tijd voor het onderhoud van grasvelden.

HUSQVARNA FLEET SERVICES™

LAAT ZE GEWOON WERKEN, U REGELT ZE VANAF ELKE PLAATS

Lees meer op bladzijde 124–125.

ACCU-KRACHT

VERKLEIN UW VOETAFDRUK

Automower® is elektrisch en vrijwel stil. Dit betekent dat u uw impact op het milieu reduceert én dat uw personeel tijdens het werk niemand stoort.

24/7 TOT UW BESCHIKKING

WERKEN DAG EN NACHT. IN WEER EN WIND.

Automower® werkt onvermoeibaar het hele etmaal door. Hij is bovendien weerbestendig en biedt ook onder natte omstandigheden geweldige resultaten.

WERELDLEIDER

BETROUWBAAR ROBOTMAAIEN SINDS 1995

Meer dan 20 jaar research en innovatie hebben Husqvarna tot de wereldleider op het gebied van robotmaaien gemaakt. Meer dan een miljoen Zweeds ontworpen, Europees gefabriceerde maaiers zijn op dit moment wereldwijd in gebruik. Onze unieke ervaring heeft ons onschatbare kennis en inzicht opgeleverd op het gebied van robotmaaien, wat geleid heeft tot het nieuwe All-Wheel-Drive model met indrukwekkende prestaties op hellingen. Met ingebouwde GPS-navigatie en volledige besturing op afstand is de maaier helemaal klaar voor elk soort professioneel fleetgebruik.

WEERTIMER

HOE MEER GROEI, HOE MEER WORDT GEMAAID

Ook wanneer het gras nat is, doet de Automower® robotmaaier zijn werk net zo goed. Het is zelfs zo dat de robotmaaier door de ingebouwde weertimer vaker maait wanneer het geregend heeft en het gras sneller groeit dan wanneer het droog is en het gras langzamer groeit. Dit zorgt voor een consistent resultaat, ongeacht het seizoen.

VEILIGHEIDSEIGENSCHAPPEN

ONTWORPEN OM TE BESCHERMEN EN BESCHERMD TE ZIJN

Draaiende bladen die snel wegklappen wanneer ze een obstakel raken, geplaatst op een veilige afstand van de buitenrand. Sensoren voor optillen, kantelen en botsen (ultrasoon) die zorgen voor een stop voordat er gevaar is. Een Automower® robotmaaier heeft tal van veiligheidsfuncties. De professionele interface beschermt ook tegen knoeien, en wanneer de maaier wordt gestolen, wordt deze onmiddellijk geblokkeerd en onbruikbaar gemaakt. Het alarm gaat af en met de ingebouwde GPS kunt u de maaier lokaliseren.

AUTOMATISCHE PASSAGE

PAST DOOR EEN DOORGANG VAN SLECHTS 60 CM

De robotmaaiers hebben een functie die nauwe doorgangen detecteert, zodat het mogelijk is om door een passage van slechts 60 cm breed te rijden. Dit is met name handig wanneer ze naar een moeilijk bereikbaar deel van het gazon moeten of wanneer ze snel terug moeten naar het laadstation.

AUTOMOWER® CLUB-OPLOSSING

IDEALE OPLOSSINGEN VOOR SPORTVELDEN

De Automower®-cluboplossing is ideaal voor voetbalvelden of andere sportterreinen. Deze oplossing is ontworpen i.c.m. Automower® 550, waardoor slechts één enkele installatie voor een heel veld nodig is. Dit betekent dat maximaal drie maaiers tegelijkertijd in hetzelfde gebied kunnen werken, en dat beluchting en grasherstel kan worden uitgevoerd zonder dat begrenzingskabels beschadigd raken.

PRESTATIES IN TERREIN/OP HELLINGEN

KLIMT HELLINGEN TOT 70 %

Sommige gazons zijn lastiger dan andere. Gelukkig bieden Automower® robotmaaiers ook in heuvelachtig terrein ongeëvenaarde prestaties. Onze nieuwste All-Wheel-Drive maaiers hebben voorzieningen om een helling van 70 % (35°) aan te kunnen. Maar ook onze andere modellen kunnen met gemak hellingen tot 45 % aan.

VEILIG MAAIEN

AUTOMOWER® GAAT WAAR U NIET KUNT KOMEN

De indrukwekkende hellingprestaties van onze All-Wheel-Drive maaiers bieden meerdere voordelen. Het feit dat ze een helling tot 70% aankunnen betekent dat u dit niet langer handmatig hoeft te doen, iets wat vaak onveilig is voor de gebruiker. Husqvarna Automower® AWD levert ook hier perfecte resultaten. Zelfs op hellingen waar het vrijwel onmogelijk is om met handgedragen machines te werken; dit maakt uw werkdag een stuk veiliger.

MAAIKWALITEIT

ELK GAZON ZO GLAD ALS EEN BILJARTLAKEN

Waar u uw Automower® robotmaaier ook gebruikt, hij levert een onnavolgbaar resultaat. Door het gras elke keer een beetje af te snijden, leveren de drie messcherpe messen een perfect, mosvrij gazon. Het minuscule grasmaaisel is een constante bron van mulch voor het gazon, waardoor dit gezond, weelderig en groen blijft. Omdat het grasmaaisel veel water bevat, hebben robot-gemaaide gazons minder irrigatie nodig dan conventioneel gemaaide gazons. En vanwege hun onregelmatige maaipatroon en lage gewicht laten de maaiers geen zichtbare sporen achter.

HUSQVARNA FLEET SERVICES™

DE PROFESSIONELE MANIER OM UW ROBOTMAAIERS TE BEHEREN

Wanneer u investeert in onze professionele robotmaaiers krijgt u ook toegang tot Husqvarna Fleet Services™, een digitaal hulpmiddel waarmee u ze eenvoudig vanaf uw smartphone, tablet of laptop kunt controleren en regelen. Professioneel en efficiënt.

NIEUWE FUNCTIES: TAGS & AUTOMOWER®-MACHINEGEBRUIK





OPERATIONELE INZICHTEN

ZORG DAT ALLES ZO SOEPEL GAAT ALS ZOU MOETEN

Mocht er iets gebeuren, zoals een ongeplande stilstand van een van de maaiers of een poging tot diefstal, dan krijgt u direct een melding op uw telefoon. Informatie over waar en hoe vaak de problemen optreden. bieden u waardevol inzicht om de installatie voortdurend bij te stellen en te verbeteren, wat voor een soepele en efficiënte werking zorgt.

Door het gebruik van de Automower® Machine kunt u dagelijkse gebruikersgegevens bekijken voor meer inzicht in de mate waarin er niet-geplande stops optreden, en of de grootte van de maaier geschikt is voor het werkgebied. De informatie wordt op een eenvoudige en toegankelijke manier samengevat, zodat u uw machinepark efficiënter en productiever kunt gebruiken.

AUTOMOWER® CONNECT APP

EENVOUDIGE CONTROLE MET UW VINGERTOPPEN

Automower® Connect is een handige aanvulling op uw Husqvarna Fleet Services™ abonnement. Vanuit de app kunt u de status van uw Automower® robotmaaier controleren en de maaihoogte en het schema instellen. Verkrijgbaar voor iPhone en Android.

En dankzij tagging kunt u de bediening van al uw maaiers nauwkeurig regelen, de maaiers in groepen indelen en batchopdrachten geven, rechtstreeks vanuit uw smartphone-app.

TAGS

FILTERS DIE UW MAAIERS EFFICIËNTER MAKEN

Voor grotere machineparken zijn tags een handige manier om ze hun beste beentje voor te laten zetten. Verschillende maaiers kunnen aan verschillende teams of verschillende locaties worden gekoppeld (getagd), en vervolgens gegroepeerd voor eenvoudiger beheer. De verschillende gebruikersrollen kunnen ook worden getagd met verschillende besturingsniveaus.

KAARTOVERZICHT

ALTIJD OP DE HOOGTE VAN DE EXACTE LOCATIE

Wilt u een overzicht van al uw robotmaaiers? Kijk gewoon op het kaartoverzicht. Dankzij de ingebouwde GPS weet u altijd de exacte locatie en status van elke robotmaaier. Gebruik tags om opdrachten te geven aan alle maaiers in specifieke gebieden, voor een nog eenvoudiger machineparkbeheer.



CONNECTIVITEIT

INCLUSIEF EEN 10-JARIG DATAPLAN

Wanneer u investeert in een van onze professionele robotmaaiers krijgt u van ons een 10-jarig plan voor mobiele communicatie. U kunt Automower® Connect en Husqvarna Fleet Services™ dus gedurende de hele levensduur gebruiken. (Wij kunnen alleen de functionaliteit van het product zelf garanderen en niet de uptime of dekking van de dataverbinding van de derde partij.)

CONNECTED MACHINES

AL UW APPARATEN OP ÉÉN PLAATS

Indien u wilt kunt u ook de rest van uw apparatuur op het systeem aansluiten met sensoren van de Husqvarna Fleet Services™. **Lees meer hierover op onze website.**

DE KLUS GEKLAARD. WAAR DAN OOK.

Husqvarna Automower® robotmaaiers zijn een zeer flexibele aanvulling. Dankzij hun brede toepassingsgebied bieden ze een oplossing voor veel wensen op het gebied van gazononderhoud. Hoveniers, gemeenten, sportclubs, opzichters of algemene groenverzorgende professionals; voor elke doelgroep en elk doel zijn ze toepasbaar. Met perfecte resultaten en indrukwekkende prestaties, ook op hellingen. De Husqvarna Automower® bespaart in elke omgeving tijd en kosten.

LOCATIEBEHEERDER

VOEG WAARDE TOE VOOR UW KLANTEN EN UW BEDRIJF

Als locatiebeheerder heeft u op een werkdag vaak te maken met veel uiteenlopende werkzaamheden. Als een robotmaaier de zorg overneemt van een gedeelte van het gazononderhoud, dan verlaagt dit de totale investering terwijl er tijd vrijkomt voor andere taken. Een robotmaaier helpt u bij het creëren van mooie, gezonde grasvelden, die positief afstralen op het bedrijf waarvan het terrein aan uw zorg is toevertrouwd, met een minimum aan managementtijd.

HOVENIERS

DE BESTE OPLOSSING VOOR OPEN VELDEN

Hoveniers en groenprofessionals die verantwoordelijk zijn voor grote, open velden, zoals in parken, krijgen vaak te maken met beperkingen en regionale regels over emissies en/of geluid. Een aantal Automower® robotmaaiers kunnen grote velden bijhouden en leveren perfecte resultaten die u helpen om uw duurzaamheidsdoeleinden te halen. Door uw robotmaaier te verbinden met Husqvarna Fleet Services™ krijgt u extra hulp om alles onder controle te houden en te plannen voor hoog- en laagseizoen.

SPORTVELDEN EN GOLFTERREINEN

ZWAAR GEBRUIK, ZWARE EISEN

Een golfterrein of sportveld, of dat nu voor voetbal of atletiek is, wordt vaak zwaar belast en het gras heeft extra verzorging en aandacht nodig. Een sportveld wordt vaak zwaar gebruikt en het gras heeft daarom extra verzorging en aandacht nodig. Het onderhoud kan vaak lastig zijn en de behoefte aan bemesting, watergeven en minutieuze verzorging kan zowel duur als tijdrovend zijn. Een Automower® robotmaaier werkt ongehinderd volgens uw schema en maait het gras elke dag of nacht terwijl het klein gesneden grasmaaisel achterlaat werkt als een natuurlijke bemester die de grasmat verzorgd.

GEMEENTEN

NAAR EEN GROENERE STAD

In de meeste steden en stedelijke gebieden zijn er regels voor emissies. Dankzij zijn significant lagere CO_2-uitstoot helpt Husqvarna Automower® de totale voetafdruk substantieel te verlagen. De gemiddelde kosten van de uitrusting en minimale behoefte aan arbeid maken het tot een voordelige, goedkope oplossing voor professionals die door gemeenten worden ingehuurd. Het vervangen van handmatig maaien van steile hellingen door robotmaaien met de Husqvarna Automower® 535 AWD elimineert ook het risico op ongevallen door uitglijden.

ASSORTIMENT ROBOTMAAIERS

HUSQVARNA
AUTOMOWER® 550 EPOS

NIEUW

5000 m² | 20–60 mm
45 % | 14,2 kg

Volledig uitgeruste robotmaaier met Husqvarna EPOS-begeleiding met transportpaden, AppDrive en nauwkeurig gebiedsbeheer. Met virtuele grenzen kunt u verschillende werkgebieden met verschillende instellingen definiëren en tijdelijk te vermijden zones instellen. Werkt complexe gazons tot 5000 m² af en heeft geen moeite met smalle doorgangen, obstakels, ruw terrein en hellingen tot 45 %. Referentiestation vereist.

- Husqvarna EPOS-technologie
- EPOS-begeleiding
- Weertimer
- Voorwerpdetectie op afstand
- Veiligheidsverlichting
- FOTA – software wordt automatisch bijgewerkt
- Husqvarna Fleet Services™

HUSQVARNA
AUTOMOWER® 550

5000 m² | 20–60 mm
45 % | 13,5 kg

Volledig uitgeruste robotmaaier, ontworpen voor gebruik in een professionele fleet. Hij maait complexe gazons tot 5000 m² en navigeert gemakkelijk door nauwe doorgangen, over ruw terrein en neemt hellingen tot 45 %. Hij houdt de gazons groen, fris en perfect gemaaid, werkt op hoge snelheid in open gebieden en vertraagt wanneer er objecten worden gedetecteerd.

- GPS-navigatie
- Weertimer
- Voorwerpdetectie op afstand
- Automower® Club-oplossing
- Husqvarna Fleet Services™ *

HUSQVARNA
AUTOMOWER® 535 AWD

3500 m² | 30–70 mm
70 % | 17,0 kg

All-Wheel-Drive robotmaaier, ontwikkeld voor professioneel gebruik. Speciaal ontwikkeld voor zwaar terrein en met indrukwekkende prestaties op hellingen (tot 70 %). Hij maakt korte metten met complexe gazons tot 3500 m² en gaat door nauwe doorgangen. Slimme functies zorgen voor perfecte, frisse, groene gazons. Onderwijl houdt u vanuit uw kantoor de controle.

- Extreme hellingsgraad/ terreinprestaties
- GPS-navigatie
- Weertimer
- Voorwerpdetectie op afstand
- FOTA – software wordt automatisch bijgewerkt
- Husqvarna Fleet Services™ *

HUSQVARNA
AUTOMOWER® 520

2200 m² | 20–60 mm
45 % | 13,3 kg

Robotmaaier ontworpen voor gebruik in een professionele fleet. Hij maait complexe gazons tot 2200 m² en navigeert gemakkelijk door nauwe doorgangen, over ruw terrein en neemt hellingen tot 45 %. Slimme functies zorgen voor perfecte, frisse, groene gazons. Onderwijl houdt u vanuit uw kantoor de controle.

- GPS-navigatie
- Weertimer
- Husqvarna Fleet Services™ *

*Vereist een mobiele aansluiting van een lokale telecomoperator. Inclusief een dataplan voor de levensduur (10 jaar).
(Wij kunnen alleen de functionaliteit van het product zelf garanderen en niet de uptime of dekking van de dataverbinding van de derde partij.)

Werkgebied, m² (+/– 20 %) | Maximum helling, binnenkant, % | Maaihoogte, min-max, mm | Gewicht, kg
Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen, zie pagina 129.

ACCESSOIRES VOOR ROBOTMAAIERS

REFERENTIESTATION

NIEUW

Verwerkt de RTK-GNSS-signalen tussen de producten en de satellieten. Verwerkt verschillende EPOS-eenheden per installatie. Werkgebied tot een straal van 500 meter.

970 46 82–01

SET VOOR RUIG TERREIN

Biedt uitstekende tractie op ruige, geaccidenteerde gazons en zorgt er zo voor dat uw Automower® robotmaaier aan uw verwachtingen voldoet. De prestaties op hellingen zijn aan de rand van het gazon zo'n 5 procentpunten hoger, afhankelijk van het weer en de kwaliteit van het gazon.

550 EPOS/550/520, 581 88 97–02

FAIRWAY KIT

Verlaagt de minimale maaihoogte met 10 mm. Maakt het mogelijk om de meest veeleisende gazons te maaien, zoals fairways van golfbanen en andere laaggesneden gazons. Een lagere maaihoogte kan van invloed zijn op de capaciteit van het gebied.

550 EPOS/550/520, 597 49 63–02

DUURZAME HSS-MESJES

NIEUW

Stalen mesjes voor hoge snelheid met zachte kern en geharde randen, voor een extra lange levensduur en robuustheid. Snijdt met vier scherpe randen voor betere maairesultaten.

599 80 52–01 (6 stuks)
599 80 52–02 (45 stuks)
599 80 52–03 (300 stuks)

Gebruik uitsluitend originele messen van Husqvarna. Getest en goedgekeurd door Intertek (een aangemelde instantie), voor wat betreft veiligheid, werking en geluidsniveau in overeenstemming met EN 50636-2-107 en IEC 60335-2-107.

ENDURANCE MESSEN

Husqvarna Automower® Endurance messen hebben door hun design een levensduur die meer dan twee keer zo lang is als die van de klassieke messen. Het ontwerp geeft hardere en scherpere randen zonder dat de veiligheidsstandaarden eronder lijden en heeft snijranden aan alle 4 de kanten.

6 stuks, 595 08 44–01
45 stuks, 595 08 44–02
300 stuks, 595 08 44–03

Alleen gebruiken met originele Husqvarna messen. Getest en goedgekeurd door Intertek (een goedkeurende instantie) met betrekking tot veiligheid, functie en geluidsniveau in overeenstemming met EN50636-2-107 en IEC60335-2-107.

VERWISSELBARE KAP

Geef uw Automower® robotmaaier een metamorfose met een andere carrosseriekap.

Grijs, 520, 591 49 60–01
Grijs, 550, 591 49 61–01
Grijs, 535 AWD, 596 30 02–01

BEGRENZINGSKABEL PRO

Extra duurzame begrenzingskabel met een diameter van 5,5 mm voor gebieden met eisen aan sterkte (aanwezigheid van knaagdieren, hoge eisen aan UV-bestendigheid enz.). De dubbel geïsoleerde kabel zorgt voor robuustheid en een lagere gevoeligheid voor krassen zonder dat het elektrische signaal slechter wordt.

593 29 77–02, 300 m

HEAVY DUTY BEGRENZINGSKABEL



Een robuuste begrenzingskabel voor Automower® robotmaaierinstallaties waar hoge eisen aan worden gesteld. 100% koperen kern met geïsoleerde mantel voor minimaal signaalverlies.

522 91 41–02, 500 m

Om het hele assortiment accessoires te zien, bezoek husqvarna.com.

ROBOTMAAIERS	AUTOMOWER® 550 EPOS	AUTOMOWER® 550	AUTOMOWER® 535 AWD	AUTOMOWER® 520
TECHNISCHE SPECIFICATIES				
Capaciteit werkgebied, m² (+/– 20%)	5000	5000	3500	2200
Gebiedscapaciteit per uur, m²	208	208	146	92
Maximale hellingshoek, binnenzijde / aan rand, %	45 /15	45 /15	70/50	45 /15
Type grens	Virtueel	Kabel	Kabel	Kabel
Navigatiesysteem en startpunten	Onregelmatig	Onregelmatig/5	Onregelmatig/5	Onregelmatig/5
Aantal geleiders, stuks	EPOS-begeleiding	3	3	3
Zoeksysteem	EPOS-begeleiding	Pentasearch	Pentasearch	Pentasearch
Oplaadsysteem	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Laadstroom, A	7,0	7,0	7,0	2,2
Accutype	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Accucapaciteit, Ah	10,4	10,4	5,0	3,2
Accuspanning, V	18	18	18	18
Energieverbruik tijdens maaien, W	35	35	40	30
Maaibreedte, cm	24	24	22	24
Maaihoogte, min-max, mm	20–60	20–60	30 –70	20–60
Borstelloze aandrijfmotor, type	Ultrastille aandrijving, DC	Ultrastille aandrijving, DC	Ultrastille aandrijving, DC	Ultrastille aandrijving, DC
Borstelloze maaimotor, type	3-fasig, DC	3-fasig, DC	3-fasig, DC	3-fasig, DC
Geluidsniveau, dB(A) (gemeten / gegarandeerd)*	60/61**	60/61**	60/62**	58/59**
Extra mesjes, stuks	6	6	6	6
Lengte×breedte ×hoogte, cm	72×56×32	72×56×31	93×55×29	72×56×31
Gewicht, kg	14,2	13,5	17,0	13,3
KENMERKEN				
Husqvarna Fleet Services™	●	●	●	●
Automower® Connect	●	●	●	●
Husqvarna EPOS-technologie	●	–	–	–
Referentiestation	(●)	–	–	–
Nauwkeurig gebiedsbeheer	●	–	–	–
Automower® Club-oplossing	–	●	–	–
Vierwielaandrijving (AWD)	–	–	●	–
FOTA – software wordt automatisch bijgewerkt	●	–	●	–
GPS-navigatie	–	●	●	●
Automatische doorgangsdetectie	●	●	●	●
Weertimer	●	●	●	●
Voorwerpdetectie op afstand	●	●	●	–
Elektrische maaihoogte-instelling	●	●	●	●
Parkeerknop op het laadstation	–	●	●	●
Professionele bediening	●	●	●	●
Veiligheidslampje	●	–	–	–
Diefstal-opsporingsfunctie met GPS	●	●	●	●
Anti-diefstalalarm	●	●	●	●
Blokkering met pincode	●	●	●	●
Tilsensor	●	●	●	●
Kantelsensor	●	●	●	●
Wielborstel	●	●	(●)	●

(●) = Accessoire *Geluidsemissie naar de omgeving gemeten als geluidsvermogen (LWA) volgens EG-richtlijn 2000/14/EG. Het gewaarborgde geluidsvermogensniveau omvat productieverschillen, alsmede afwijking van de testcode met 1-3 dB(A). **Gemeten met wielborstels op de maaier gemonteerd. Geluidsniveau zonder borstels: 58 / 59 dB(A) op de 550 en 56 / 56 dB(A) op de 520.

NOMINAAL VERMOGEN De EU machinerichtlijn (2006/42/EC) geldt vanaf 1 januari 2010. Fabrikanten dienen het nominale vermogen van motoren in kilowatt (kW) weer te geven. Het vermogen van de aangegeven motoren is het gemiddelde netto vermogen (bij opgegeven toerental) van een typische productiemotor voor dat motormodel gemeten volgens SAE norm J1349/ISO 1585. Massaproductiemotoren kunnen van deze waarde afwijken. Het werkelijke vermogen van de motor die in de uiteindelijke machine zit, is afhankelijk van de bedrijfssnelheid, milieuomstandigheden en andere variabelen.

VOORTDUWEN EN BIJBLIJVEN

Onze professionele gazonmaaiers zijn voorzien van slimme en handige functies die uw werk productiever maken. Hun krachtige accumotoren en benzinemotoren in combinatie met duurzame maaidekken maken ze ideaal voor alle plaatsen waar gemaaid moet worden. Dankzij hun robuuste design zullen ze jarenlang betrouwbare metgezellen in het werk zijn. De constante focus van Husqvarna op ergonomie en gebruikersvriendelijkheid betekent dat u ook tijdens lange dagen het tempo kunt bijhouden en efficiënt kunt blijven.

BETROUWBARE ACCU-KRACHT

ACCUVOEDING VOOR PROFESSIONELE MAAIPRESTATIES

Onze 500-series accu-aangedreven gazonmaaiers zijn ontworpen voor professioneel gebruik. Dat uit zich in krachtige borstelloze motoren, duurzaam aluminium chassis en onovertroffen maaiprestaties, ook in lang gras en ongeacht of u de voorkeur geeft aan mulchen of opvangen. U kunt ze naar wens gebruiken met geïntegreerde of ruggedragen accu's, waardoor ze ideaal zijn als aanvulling op uw fleet Husqvarna accu-machines.

DIGITAAL TOETSENBORD

EENVOUDIG GEBRUIK EN BEDIENING

Met het digitale toetsenbord op de hendels is het eenvoudig om de accustatus te controleren, savE™ aan/uit te zetten en de variabele snelheid in te stellen (bij zelfrijdende accumaaiers).

DUBBELE ACCUVAKKEN

LANGERE ACCUTIJD OM DOOR TE WERKEN

Voor maximale bedrijfstijd en goede productiviteit hebben onze accu-aangedreven gazonmaaiers twee accuvakken. Wanneer accu #1 leeg is, hoeft u deze alleen maar in de lader te plaatsen en door te gaan met accu #2.

RUGGEDRAGEN ACCU

GEBRUIK ONZE RUGGEDRAGEN ACCU'S, SPAAR UW RUG

Met de optionele montagebeugel kunt u een ruggedragen accu direct bovenop de accumaaier plaatsen in plaats van een harnas te gebruiken.

OPVANGEENHEID

OPVANG MET HOGE CAPACITEIT

Het opvangen van gras zorgt voor een netter maairesultaat en voorkomt dat onkruid zich verspreidt. De nieuwe professionele gazonmaaier van Husqvarna heeft een opvangbak met een hoge capaciteit, stofbescherming en kan heel handig met één hand geleegd worden.

DIRECTE AANDRIJVING

4 SNELHEDEN MET HOOG KOPPEL

De aangedreven wielen krijgen hun vermogen via een direct aangedreven transmissie met een specifieke borstelloze elektromotor. Dit staat garant voor een hoge productiviteit, energiezuinigheid en een lange levensduur. Voor transport kan de snelheid vooruit geactiveerd worden zonder de messen te laten draaien.

POWERBOOST™

EXTRA MAAIKRCHT WAAR DAT NODIG IS

De PowerBoost™ functie verhoogt automatisch het toerental van de maaimessen bij werken onder zware omstandigheden, zoals het maaien van lang gras. U krijgt een ervaring alsof u met een verbrandingsmotor werkt.

OP DE GEBRUIKER GERICHT

ZORGEN VOOR U

Dankzij eigenschappen en functies zoals anti-trillingshandgrepen en gemakkelijke start, ervaart u een betere ergonomie, minder trillingen en een gemakkelijke start.

CHASSIS

DUURZAAM ALUMINIUM CHASSIS

We hebben veel aandacht besteed aan het kiezen van de juiste materialen voor onze gazonmaaiers. Vooral voor de maaidekken. Ze zijn allemaal uit één stuk aluminium gegoten, wat een optimale torsiestijfheid oplevert en de levensduur verlengt. Aluminium is een licht materiaal dat niet roest en stevig genoeg is voor vele jaren zwaar en veeleisend werk. Sommige maaidekken hebben onze zijbumper, die het maaidek beschermt tegen slijtage en ervoor zorgt dat de gazonmaaier langer mooi blijft.

MAAIDEK DESIGN

SUPERIEUR MAAIEN IN ALLE SITUATIES

Door het royale ontwerp van de maaidekken kunnen grote hoeveelheden gras tegelijkertijd gemaaid worden. Dit is een belangrijke reden voor de zeer goed bekend staande en gewaardeerde resultaten van de machines. Het ontwerp van het maaidek helpt om ook op vochtige ondergrond fantastische maairesultaten te bereiken. Sommige gazonmaaiers hebben een mesremkoppeling, waarmee u de maaimessen kunt stoppen zonder de motor te hoeven stoppen.

MULCHMAAIERS

ERVAAR EFFICIËNT MAAIEN EN GROENERE GAZONS

Veel Husqvarna gazonmaaiers zijn mulchmachines. Dit houdt in dat het gras twee keer wordt doorgesneden en fijngehakt. In het gazon breekt het maaisel snel af om voeding aan de aarde te leveren. Vitale voedingsstoffen keren terug naar de aarde en het gras wordt sterker en gezonder. Dit ontmoedigt de groei van onkruid en mos. De dichtere bovenlaag zorgt voor schaduw en houdt de aarde vochtiger.

ASSORTIMENT GAZONMAAIERS

HUSQVARNA
DBY51

166 cm³
3,3 kW @ 2900 tpm
53 cm
60–120 mm

Een robuuste machine die is ontworpen voor het verwijderen van hoog gras en kleine struiken. Het ontwerp is gericht op betrouwbaarheid, wendbaarheid en ergonomie om de bestuurder de beste omstandigheden te bieden. Hoge maai-/snoeicapaciteit en een gebruiksvriendelijke centrale maaihoogteafstelling met de hendel. Zelfrijdend met grote achterwielen voor goede tractie en zwenkbaar voorwiel voor optimale rijeigenschappen.

- Zelfaangedreven, één snelheid
- Verstelbare maaihoogte
- Centrale maaihoogte-afstelling
- Wielen met dubbele kogellagers

HUSQVARNA
KLIPPO LB 553S e

166 cm³
3,3 kW @ 2900 tpm
53 cm
28–65 mm

Zelfrijdende benzinegrasmaaier met een BioClip® mulchdek van 53 cm breed en voorwielaandrijving voor betere hantering. De maaier is ontworpen voor zwaar professioneel gebruik en levert geweldige resultaten, zelfs bij nat weer, en heeft bovendien een uitzonderlijk gebruikscomfort. De maaier wordt geleverd met een speciale voorziening waardoor het starten gemakkelijk gaat en ergonomische anti-trillingshandgrepen.

- BioClip®
- Zelfrijdend, één snelheid
- Hoogte-instelling handgreep
- Ergonomische, zijwaarts verstelbare handgrepen
- Centrale instelling maaihoogte
- Anti-trillingshandgreep
- Easy-start functies

HUSQVARNA
KLIPPO LB 548S e

166 cm³
3,3 kW @ 2900 tpm
48 cm
30 – 60 mm

Zelfrijdende benzinegrasmaaier met een BioClip® mulchdek van 48 cm breed en voorwielaandrijving voor betere hantering. Ideaal voor professionals die goede resultaten en een goede ergonomie wensen bij het werken op middel-grote gazons. De maaier wordt geleverd met een speciale voorziening waardoor het starten gemakkelijk gaat en ergonomische anti-trillingshandgrepen.

- BioClip®
- Zelfrijdend, één snelheid
- Hoogte-instelling handgreep
- Centrale instelling maaihoogte
- Ergonomische, zijwaarts verstelbare handgrepen
- Anti-trillingshandgreep

HUSQVARNA
LC 551iV

1500 W
51 cm
26–74 mm

Een zelfrijdende accumaaier met een robuust maaidek van 51 cm, opvangbak en achterwielaandrijving. De variabele snelheid geeft meer controle bij het maaien van complexe gazons. Ideaal voor professionals die een stille en krachtige maaier willen met lage operationele kosten.

- Opvang/BioClip®/Achteruitworp
- Zelfrijdend, 4-staps variabele snelheid
- Centrale instelling maaihoogte
- Borstelloze motor
- savE™
- Intuïtief toetsenbord

HUSQVARNA
LC 551VBP

179 cm³
2,9 kW @ 2800 tpm
51 cm
26–74 mm

Zelfrijdende benzinegrasmaaier met een maaidek van 51 cm, opvangbak en achterwielaandrijving. De variabele snelheid geeft u meer controle bij het maaien van complexe gazons terwijl de mesrem en zijbumper het werken in zware omstandigheden gemakkelijker maken.

- Opvangen/achteruitworp
- Zelfrijdend, variabele snelheid
- Hoogte-instelling handgreep
- Mesrem (BBC)
- Zijbumper
- Centrale instelling maaihoogte

HUSQVARNA
LC 551SP

179 cm³
2,9 kW @ 2800 tpm
51 cm
26–74 mm

Zelfrijdende benzinegrasmaaier met een maaidek van 51 cm, opvangbak en achterwielaandrijving. Ideaal voor professionals die een betaalbare en duurzame maaier nodig hebben waar ze op kunnen vertrouwen.

- Opvangen/achteruitworp
- Zelfrijdend, één snelheid
- Hoogte-instelling handgreep
- Centrale instelling maaihoogte

HUSQVARNA
LB 548i

1500 W
48 cm
30–60 mm

Robuuste, accu-aangedreven gazonmaaier met een 48-cm mulchdek. Uitzonderlijk gemakkelijk te starten en bedienen. Ideaal voor professionals die een stille en krachtige maaier willen met lage operationele kosten.

- BioClip®
- Centrale instelling maaihoogte
- Borstelloze motor
- savE™
- Intuïtief toetsenbord

HUSQVARNA
S500 PRO

208 cm³
4,5 kW @ 3300 tpm
50 cm
–5–0 mm

Een robuuste verticuteerder voor inspannende taken. De vrij-bewegende klepels in combinatie met een krachtige motor verwijderen op efficiënte wijze aangedrukt vilt en mos uit het gazon. Het compacte design en de inklapbare handgreep zorgen voor gemakkelijk transport en opslag.

- Rotor met kogellagers en vrij-bewegende klepels
- Heavy-duty design
- Makkelijk inklapbare handgreep

Cilinderinhoud, cm³ Benzine: Net vermogen bij vooringestelde tpm, kW Accu: Vermogen, W Maaibreedte, cm Maaihoogte, min – max, cm
Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen, zie pagina 136–138.

GAZONMAAIERS MET BENZINEMOTOR	DBY51	KLIPPO LB 553S e	LC 551VBP	LC 551SP	KLIPPO LB 548S e	S500 PRO
TECHNISCHE SPECIFICATIES						
Motorfabrikant	Yamaha	Honda	Kawasaki	Kawasaki	Honda	Briggs & Stratton
Motornaam	MA190V-LE	GCV160	FJ180 KAI	FJ180 KAI	GCVX 170	950-serie
Cilinderinhoud, cm³	189	160	179	179	166	208
Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW	3,4 bij 3200	3,3 @ 2900	2,9 @ 2800	2,9 @ 2800	3,3 @ 2900	4,5 @ 3300
Type motorsmering	Spatten	Spatsmering	Druksmering	Druksmering	Spatsmering	–
Brandstoftank, liter	1,2	0,9	1,9	1,9	0,93	3,1
Aandrijfsysteem	Zelfaangedreven, één snelheid	Zelfrijdend, één snelheid	Zelfrijdend, variabel	Zelfrijdend, één snelheid	Zelfrijdend, één snelheid	Duw
Aandrijfwielen	Achterkant	Voor	Achter	Achter	Voor	–
Snelheid, km/u	2,3	4,8	0 – 5,0	4,1	4,5	–
Materiaal maaidek	Staal	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Staal
Maaimethoden	Lossen aan de zijkant	BioClip®	Opvangen/ BioClip®/ achteruitworp	Opvangen/ BioClip®/ achteruitworp	BioClip®	Verticuteren
Maaibreedte, cm/inch	51	53	51	51	48	50
Maaihoogte, min – max, mm	60–120	28– 65	26–74	26 –74	30 – 60	– 5 – 0
Maaihoogtestappen	4	5	6	6	6	–
Maaihoogteinstelling	Centraal	Centraal, geveerd	Centraal	Centraal	Centraal	Knop
Bandenafmeting, voor/achter, mm/inch	200 /420	203/203	210/210	210/210	203/203	211
Materiaal velgen	Kunststof	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Staal	–
Blade type	Borstelzuigmond	Mulcher	Collect	Collect	Mulcher	–
Collector type	–	–	Textiel met stoffilter	Textiel met stoffilter	–	–
Collector volume, litres	–	–	65	65	–	–
Soort handgreep	Ergonomisch	Antitrilling	Ergonomisch	Ergonomisch	Antitrilling	–
Geluidsvermogenniveau, gegarandeerd (LWA) dB(A)*	98,2	97	98	98	92	100
Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A)**	86,6	82	84	87	77	–
Gewicht, kg	58,5	36,7	53	50	32,5	65
FUNCTIES						
Kogelgelagerde wielen	●	●	●	●	●	–
Gashendel	●	–	●	●	–	●
Inklapbare handgreep	●	●	●	●	●	●
Hoogte-instelling handgreep	●	●	●	●	●	●
Zijwaarts verstelbare handgreep	–	●	–	–	●	–
Blade Brake Clutch	–	–	●	–	–	●
Zijbumper	–	–	●	–	–	●
Gelagerde rotor met vrij-bewegende bladen	–	–	–	–	–	●

*Geluidsemissie in de omgeving, gemeten en berekend als gegarandeerd geluidsvermogen volgens EG-Richtlijn 2000/14/EG. Het gegarandeerde geluidsvermogen is inclusief variaties in de productie en variaties van de testcode met 1–2 dB(A). **Equivalent geluidsdrukniveau volgens EN ISO 5395-1. De gepresenteerde gegevens voor het geluidsdrukniveau hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1,5 dB(A).

NOMINAAL VERMOGEN De EU machinerichtlijn (2006/42/EC) geldt vanaf 1 januari 2010. Fabrikanten dienen het nominale vermogen van motoren in kilowatt (kW) weer te geven. Het vermogen van de aangegeven motoren is het gemiddelde netto vermogen (bij opgegeven toerental) van een typische productiemotor voor dat motormodel gemeten volgens SAE norm J1349/ISO 1585. Massaproductiemotoren kunnen van deze waarde afwijken. Het werkelijke vermogen van de motor die in de uiteindelijke machine zit, is afhankelijk van de bedrijfssnelheid, milieuomstandigheden en andere variabelen.

GAZONMAAIERS MET ACCUVOEDING	LC 551iV	LB 548i
TECHNISCHE SPECIFICATIES		
Krachtbron	Accu	Accu
Accu type	Li-ion	Li-ion
Accuspanning, V	36	36
Vermogen, W	1500	1500
Aandrijfsysteem	Zelfrijdend, variabel	Duw
Aandrijfwielen	Rear	—
Snelheid, km/u	5	—
Materiaal maaidek	Aluminium	Aluminium
Maaimethoden	Opvangen/ BioClip®/ achteruitworp	BioClip®
Maaibreedte, cm	51	48
Maaihoogte, min–max, mm	26–74	30 – 60
Maaihoogtestappen	6	6
Maaihoogteinstelling	Centraal	Centraal
Bandenafmeting, voor/achter, mm	210/210	208/208
Materiaal velgen	Aluminium	Staal
Soort maaimessen	Collect	Mulcher
Soort opvangbak	Textiel met stoffilter	—
Volume opvangbak, liter	65	—
Soort handgreep	Ergonomisch	Recht
Geluidsvermogenniveau, gegarandeerd (Lwa), dB(A)*	96	92
Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A)**	83	78
Gewicht, kg	41	31
FUNCTIES		
savE™	●	●
PowerBoost™	●	●
Dubbele accuvakken	●	●
Wielen met dubbele kogellagers	●	●
Inklapbare handgreep	●	—
Hoogteverstelbare handgreep	●	●
Zijbumper	●	●
Ergonomische, zijwaarts verstelbare handgrepen	—	●
BioClip® set als accessoire verkrijgbaar	●	—

*Geluidsemissie in de omgeving, gemeten en berekend als gegarandeerd geluidsvermogen volgens EG-Richtlijn 2000/14/EG. Het gegarandeerde geluidsvermogen is inclusief variaties in de productie en variaties van de testcode met 1–2 dB(A). **Equivalent geluidsdrukniveau volgens EN ISO 5395-1. De gepresenteerde gegevens voor het geluidsdrukniveau hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1,5 dB(A).

BLIJF GELADEN. OP DE MANIER DIE U WENST.

Apparatuur op accuvoeding draait om superieur comfort – minder last van lawaai en trillingen, minder gewicht om te dragen – en helemaal geen dampen. Overschakelen op accuvoeding draagt aanzienlijk bij aan een lagere impact op het milieu.

En met ons gebruiksvriendelijke systeem van accu's en opladers beschikt u over alles wat u nodig hebt voor een comfortabele en probleemloze werkdag.

ACCUCAPACITEIT

U KUNT DE HELE DAG DOORWERKEN. JARENLANG.

Onze standaard accu's gaan ongeveer net zo lang mee als een tank benzine, terwijl onze ruggedragen accu's voldoende capaciteit hebben voor een volledige werkdag. En in tegenstelling tot sommige accuproducten, zult u geen vermogensval merken. U kunt dus op volle kracht doorwerken totdat de accu leeg is. De accu's hebben ook een lange levensduur; tot 1500 oplaadcycli.

ACCUCAPACITEIT

DE KRACHT DIE U NODIG HEBT. WAAR DAN OOK.

Onze standaardaccu's gaan ongeveer net zo lang mee als één tank benzine, terwijl onze backpack-accu's genoeg capaciteit hebben om een hele dag door te kunnen werken. Voor onze accukettingzaag met bovenhandgreep voegt de BLi200X-accu nog meer vermogen toe aan uw werkdag. Deze accu is speciaal ontworpen voor de boomverzorgingszaag en biedt alle prestaties en efficiëntie die u boven in de boomtoppen nodig hebt.

SLIM OPLADEN

VAN 0 NAAR 80 % IN 30 MINUTEN

Onze laders passen op alle accu´s en zorgen voor snel en eenvoudig opladen. Het slimme oplaadalgorithme laadt snel op tot 80 %, voor de meeste accu's in slechts een half uur. Dus zelfs wanneer u geen volle accu's meer heeft, hoeft u niet lang te wachten voordat u weer aan de slag kunt.

ACCU'S

Verwisselbare lithium-ionaccu's met een capaciteit van 94, 187 of 338 Wh.

RUGGEDRAGEN ACCU'S

Comfortabele heavy-duty ruggedragen accu's met voldoende capaciteit voor een volledige werkdag. Kies uit 562 of 1120 Wh.

ACCURIEM FLEXI

Comfortabele riem met ruimte voor drie accu's en extra accessoires. Leverbaar in drie verschillende uitvoeringen.

ACCULADERS

Voor snel opladen van geïntegreerde accu's en ruggedragen accu's met onze opladers met actieve accukoeling.

ADAPTER

Met de adapter kunt u een ruggedragen accu of accuriem FLEXI met aansluitset aansluiten op een handgedragen machine om zo de belasting op uw armen en schouders te verlichten en langer te kunnen werken.

ACCESSOIRES

Ons assortiment opbergboxen, draagtassen en andere accessoires maken uw accu-aangedreven werkdag nog gemakkelijker en productiever.

DRIE MANIEREN OM TE VERBINDEN. UW KEUZE.

Optimale combinatie voor maximale veelzijdigheid.

1 MACHINE + ACCU

Combinatie geoptimaliseerd voor een laag gewicht.

2 MACHINE + ACCU + ACCURIEM FLEXI MET ADAPTERKIT

Optimale combinatie voor de langste gebruiksduur.

3 MACHINE + RUGGEDRAGEN ACCU + ADAPTER

HOE LANG GAAT DE ACCU MEE?

De werktijd die beschikbaar is met een volledig opgeladen accu is afhankelijk van drie variabelen: de capaciteit van de accu, op welke machine de accu gebruikt wordt en of u lichte of zware werkzaamheden doet. De tabel geeft een inschatting van de werktijd die u kunt verwachten van uw Husqvarna accu-apparatuur bij verschillende werkomstandigheden.

De oplaadtijd voor een compleet leeggelopen accu is afhankelijk van de capaciteit van de accu en de oplader die u gebruikt. In veel gevallen zal de oplaadtijd korter zijn dan de werktijd. Dit betekent dat u, wanneer u twee accu's heeft, continu kunt werken. De ene accu werkt terwijl de andere accu oplaadt.

OPLAADTIJDEN VOOR VERSCHILLENDE ACCU'S EN OPLADERS

ACCU		LAADCYCLI	QC500		QC330		QC80F	
			OPLAADNIVEAU		OPLAADNIVEAU		OPLAADNIVEAU	
			80%	100%	80%	100%	80%	100%
	BLi950X	1500	1 u 40 min	2 u 20 min	3 u	4 u 5 min	–	–
	BLi550X	1500	1 u	1 u 25 min	1 u 40 min	2 u 5 min	–	–
	BLi300	1500	35 min	1 u	55 min	1 u 20 min	4 u	4 u 20 min
	BLi200X/ BLi200	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	2 u 25 min	2 u 40 min
	BLi100	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	1 u 5 min	1 u 25 min

Vereiste temperatuur voor opladen: min. 5 °C, max. +40 °C.

BEDRIJFSTIJD OP ÉÉN LADING

ACCU	540iXP®/ T540iXP®/ 535i XP®/ T535i XP®				540iXP®/ T540iXP®	530iPX	535iFR	535iRXT/535iRX/ 535iFR		520iRX/520iLX	
	TIMMERWERK	SNOEIEN	AFKORTEN	SNOEIEN	TAKE DOWN	AFZETTEN	AFZETTEN	ZWAAR	ZWAAR	LICHT	ZWAAR
BLi950X	18 u 45 min	7 u 30 min	3 u 30 min	17 u 30 min	12 u	8 u 15 min	3 u 20 min	1 u 50 min	2 u 25 min	8 u 15 min	4 u 15 min
BLi550X	9 u 30 min	3 u 45 min	1 u 45 min	9 u	6 u	4 u 15 min	1 u 35 min	50 min	1 u 5 min	4 u 15 min	2 u
BLi300	5 u 30 min*	2 u 15 min	1 u	5 u 30 min*	3 u 30 min	2 u 30 min	1 u	30 min	45 min	2 u 15 min	1 u 15 min
BLi200X	3 u*	1 u 15 min*	35 min*	3 u*	2 u*	1 u 20 min	30 min	15 min	25 min	1 u 20 min	40 min
BLi200	3 u	1 u 15 min	35 min	3 u	2 u	1 u 20 min	30 min	15 min	25 min	1 u 20 min	40 min
BLi100	1 u 30 min	40 min	15 min	1 u 30 min	1 u	40 min	–	–	–	40 min	20 min

De gebruikstijden komen overeen met de werktijd bij gebruik van savE™, waaronder: daadwerkelijk gebruik, basisonderhoud en voortbewegen/klimmen die nodig zijn voor algemene werkzaamheden. *Recommended for maximum performance.
Alleen voor ruggedragen accu's / Accuriem Flexi ***Beugel en adapter voor gebruik met ruggedragen accu's. ** Adapterplaat en accu-adapter vereist voor gebruik i.c.m. backpack-accu

MOGELIJKE BESPARING DOOR EEN TEAM IN 2 JAAR

Benzine is duur. Elektriciteit niet. Dus wanneer u investeert in accu-aangedreven apparatuur, duurt het niet lang voordat u uw geld heeft terugverdiend. Op de lange termijn kunt u in feite veel geld besparen door over te stappen op accu-kracht. Dit voorbeeld is gebaseerd op een groen-verzorgingsteam van 3 personen die gedurende twee jaar werken met een typisch assortiment vergelijkbare apparaten.

Wilt u een schatting van uw terugbetaaltijd voor een specifiek Husqvarna apparaat? **Lees meer hierover op onze website.**

APPARATEN*
2 Handgedragen blazers, 3 trimmers / motorzeisen, 2 heggenscharen, 1 stok-heggenschaar met vergelijkbare capaciteit en prestaties

GEÏNTEGREERDE ACCU'S
2 × BLi100, 5 × BLi200 en 3 × BLi300

RUGGEDRAGEN ACCU'S
1 × BLi950X

LADERS
4 × QC500

BIJVULLEN / OPLADEN*

* De vergelijkingen zijn gebaseerd op dagelijks en typisch professioneel gebruik, met een seizoen dat varieert van 50 tot 150 dagen. Brandstofkosten zijn gebaseerd op alkylaatbenzine (2,3 €/L) of elektriciteit (0,10 €/kWh). Andere kosten, zoals service en reparaties zijn niet meegenomen.



	ACCU	530iPT5/ 530iP4	520iHT4/520iHE3/ 520iHD70/520iHD60		550iBTX**		530iBX***/525iB		LC 551iV****	LB 548i****	K 535i
		SNOEIEN	LICHT	ZWAAR	LICHT	ZWAAR	LICHT	ZWAAR	MOWING	MOWING	ZAGEN
	BLi950X	11 u 30 min	12 u 30 min	6 u	1 u 45 min	1 u	3 u 30 min	1 u 45 min	1 u 35 min	2 u 20 min	–
	BLi550X	5 u 45 min	6 u 15 min	3 u	50 min	30 min	1 u 45 min	45 min	50 min	1 u 15 min	–
	BLi300	3 u 30 min	3 u 45 min	1 u 45 min	–	–	1 u	35 min	30 min	45 min	tot 240 pcs
	BLi200X	2 u	2 u	1 u	–	–	35 min	15 min	15 min	25 min	tot 140 pcs
	BLi200	2 u	2 u	1 u	–	–	35 min	15 min	15 min	25 min	tot 140 pcs
	BLi100	50 min	1 u	30 min	–	–	20 min	10 min	–	–	–

Beste optie

HUSQVARNA BLi950X

Backpack-accu met zeer hoge capaciteit, 31,1 Ah, langdurig vermogen en prestaties van topklasse, zodat u kunt werken met minder onderbrekingen en een grotere efficiëntie. Het instelbare harnas heeft een ergonomisch design en biedt een fantastisch comfort mede dankzij de brede gepolsterde riemen en heupgordel.

967 09 32-01

HUSQVARNA BLi550X

Backpack-accu met hoge capaciteit, 15,6 Ah, langdurig vermogen en prestaties van topklasse, zodat u kunt werken met minder onderbrekingen en grotere efficiëntie. Het instelbare harnas heeft een ergonomisch design en biedt een fantastisch comfort mede dankzij de brede gepolsterde riemen en heupgordel.

967 09 31-01

DRAAGSTEL VOOR OP DE RUG

Ergonomisch ontworpen harnas voor een rugge-dragen accu. U kunt gemakkelijk accu's bevestigen en uitwisselen tussen teamleden terwijl uw harnas optimaal ingesteld blijft voor uw individuele pasvorm. Het is ook een perfect harnas voor de 530iPX bosmaaier.

582 90 90-01

HUSQVARNA BLi300

Geïntegreerde accu met 9,4 Ah voor professioneel gebruik. Biedt een uitstekende accuduur en een markt-leidende capaciteit/gewichtsratio. Met 4-led laadindicator, all-weather werking en uitstekende koeling. Tot 1500 keer oplaadbaar.

967 07 19-01

HUSQVARNA BLi200X

NIEUW

Geïntegreerde accu van 5,2 Ah, geoptimaliseerd voor gebruik i.c.m. de T540i XP®-kettingzaag. Biedt een uitstekende looptijd in een compact formaat. Voorzien van statusindicator met 4 leds, werking onder alle weers-omstandigheden en uitstekende koeling. Tot 1500 keer oplaadbaar.

970 44 89-01

HUSQVARNA BLi200

Geïntegreerde accu met 5,2 Ah voor professioneel gebruik. Biedt een goede accuduur in een klein pakket. Met 4-led laadindicator, all-weather werking en uitstekende koeling. Tot 1500 keer oplaadbaar.

967 09 19-01

HUSQVARNA BLi100

Geïntegreerde accu met 2,6 Ah voor professioneel gebruik. Biedt een laag gewicht. Met 4-led laadindicator, all-weather werking en uitstekende koeling. Tot 1500 keer oplaadbaar.

967 09 18-01

HUSQVARNA QC500 / QC330

Extreem snelle lader. Accu's worden actief gekoeld. Statusindicatie met 2 leds.

QC500, 967 09 15-01
QC330, 967 09 14-01

HUSQVARNA QC80F

De QC80F is een veldlader voor het opladen via een 12 V-uitgang in uw auto of truck tijdens het vervoer.

967 62 83-01

HUSQVARNA VI600F SPANNINGSOMZETTER

Hiermee kunt u snel laden in het veld, door 12 V DC van een loodzuur-accu om te zetten naar 220 V AC voor uw QC500-, QC330- of QC80-snelladers.

967 62 85-01

HUSQVARNA ACCURIEM FLEXI

Met de Husqvarna accuriem FLEXI kunt u maximaal drie Husqvarna BLi accu's en accessoires op uw heupen dragen. Dit biedt meer comfort tijdens lange, productieve werkdagen. Door de accu in uw riem te dragen en uw machine via een kabel te verbinden, vermindert u de belasting op uw armen en handen. Duurzaam en comfortabel ontwerp voor zwaar werk.

DRAAGSET

Voor het dragen van max. drie reserve-accu's of accessoires in de riem.

590 77 67–01

ADAPTERSET

Om Husqvarna producten met een BLi-accuvak aan te sluiten. Ook voor het meenemen van reserve-accu's en accessoires.

590 77 67–02

CONNECTORSET

Voor het aansluiten van de Husqvarna 530iBX bladblazer. Ook voor het meenemen van reserve-accu's en accessoires. Er is een adapter om Husqvarna producten met een BLi-accuvak aan te sluiten (apart verkrijgbaar).

590 77 67–03

ACCESSOIRES ACCURIEM FLEXI

1. DRAAGSTEL VOOR ACCURIEM FLEXI
Dankzij de gepolsterde schouderbanden verdeelt het draagstel de belasting gelijkelijk over de schouders wanneer machines onder verschillende hoeken gebruikt worden.

593 83 76–01

2. ADAPTER
Verbindt uw handgedragen apparaten met een rugge-dragen accu of accuriem FLEXI met een aansluitset voor meer comfort tijdens de werkdag.

582 78 05–01

3. ACCESSOIRE-TAS
Handige tas die aan de accu-riem FLEXI kan worden gehangen. Klein gereedschap, een waterfles en andere zaken altijd bij de hand.

596 25 29–01

4. BLi-DRAAGTAS
Koppel maximaal drie BLi-dragers aan uw FLEXI-accuriem of één drager aan uw Balance XB-harnas.

590 77 72–01

5. COMBIHOLSTER MET WIGGENZAK
Combiholster voor tiltang of een tilhaak plus een zak voor wiggen.

593 83 83–02

6. VIJL EN COMBIGEREEDSCHAPHOUDER
Houder voor een ronde en een platte vijl, plus combi-tool. De houder voorkomt gebroken of verloren gereedschap.

593 83 94–01

7. HOUDER SPRAYBUS
Holster voor een spraybus, die ervoor zorgt dat deze veilig blijft zitten.

593 83 95–01

8. DRAAGHAAK
Een multi-purpose haak om diverse gereedschappen, watercans of andere uitrusting te dragen.

593 83 96–01

HUSQVARNA ACCU-TAS

Houdt accu's in de winter warm en koel in de zomer. Absorbeert zeer doeltreffend schokken en beschermt tegen vuil, viezigheid en vocht. Past op de BLi200 / BLi100.

585 37 18–01

ACCUBOX

Box voor veilig vervoer en opslag van de accu's, laders en overige accessoires van Husqvarna.

Kleine box 400×300×160 mm met schuimdeksel
585 42 87–01

Middelgrote box 400×300×210 mm met schuimdeksel en kunststof inlaat, geschikt voor 6 BLi 100 /200-accu's of 4 BLi 100/200/300-accu's en 1 QC330/500-oplader
597 16 85–01

Grote box 500×300×210 mm met schuimdeksel
585 42 88–01

HUSQVARNA HEUPKUSSEN

Maakt het ruggedragen accu-harnas helemaal af, in combinatie met accu motorzeisen en accu bladblazers. Voor een meer comfortabele en ontspannen werkhouding.

587 83 40–01

HUSQVARNA JERRYCANS

BIJTANKEN EN BIJVULLEN IN EEN ZUCHT

Onze jerrycans zorgen voor probleemloos bijtanken. Kies uit verschillende groottes en uitvoeringen, met overvulbeveiliging en andere handige eigenschappen. Met name de combicans zijn handig met hun aparte tanks voor brandstof en kettingolie én een klein gereedschapsvak.

ZET UW HUSQVARNA OP EEN GEZOND DIEET

Als u wilt dat uw apparatuur dag in dag uit optimaal presteert, wilt u er zeker van zijn dat u alleen de beste brandstof en smeermiddelen gebruikt. Wanneer u uit ons assortiment kiest, kunt u erop vertrouwen dat u dezelfde uitzonderlijke kwaliteit krijgt als wij gebruikten bij het ontwikkelen en testen van uw Husqvarna.

HUSQVARNA VEF
VERIFIED ENGINE FORMULA

HUSQVARNA TWEETAKT OLIE, XP®

DE PERFECTE OLIE VOOR AL ONZE TWEETAKTMOTOREN

Een uitstekende, volledig synthetische en biologisch afbreekbare twee-takt olie, ontwikkeld voor zwaar gebruik met zware belastingen en hoge motorsnelheden. Geschikt voor al onze producten. Voldoet aan de eisen van JASO FD/ISO EGD en Rotax 253 sneeuwscootertest. VEF-goedgekeurd.

0,1 liter, 578 18 03–03
1 liter doseerfles, 578 03 70–03
4 liter, 578 03 71–03
10 liter, 578 18 00–03
208 liter, 578 18 04–03

HUSQVARNA TWEE-TAKT OLIE, LS+

Een halfsynthetische low smoke olie die een zeer goede bescherming biedt tegen zuigers die vastlopen door een te arm mengsel of door koolgerelateerde problemen. De additieven behoren tot de beste op de markt. Voldoet aan de eisen van JASO FD/ISO EGD en Rotax 253 sneeuwscootertest. VEF-goedgekeurd.

0,1 liter, 578 18 03–02
1 liter doseerfles, 578 03 70–02
4 liter, 578 03 71–02
10 liter, 578 18 00–02
208 liter, 578 18 04–02

VIJF VOORDELEN VAN DE HUSQVARNA XP® OLIE

- Geef uw Husqvarna motor.de beste voorwaarden zodat deze zijn volle potentieel kan leveren in relatie tot kosten/technische gegevens.
- Minimaliseert stilstand en service.
- Maximaliseert de levensduur van de motor.
- Verbetert uw werkomgeving.
- Verkleint uw milieu-voetafdruk.

HUSQVARNA XP® POWER 2 BRANDSTOF

DE PERFECTE BRANDSTOFMIX, ELKE KEER

De beste gereedschappen verdienen de beste brandstof. De Husqvarna XP® Power 2 is voorgemengde brandstof voor Husqvarna tweetaktmotoren. Het bevat onze ethanol-vrije, hoogkwalitatieve alkylaatbenzine, gemengd met precies de juiste hoeveelheid volsynthetische XP® tweetaktolie. De brandstof garandeert een extreem schone en efficiënte verbranding met minder schadelijke uitstoot en minder kans op corrosie en afzettingen aan de motorcomponenten. Daarnaast blijft het jarenlang goed, mits goed opgeslagen.

HUSQVARNA TWEE-TAKT OLIE, HP

Ontwikkeld met zorgvuldig geselecteerde componenten om goed te werken met benzine van lage kwaliteit. Voldoet aan de eisen van JASO FB/ISO EGB en Rotax 253 sneeuwscootertest. VEF-goedgekeurd.

0,1 liter, 587 80 85–01
1 liter doseerfles, 587 80 85–11
1 liter standaard, 587 80 85–10
4 liter, 587 80 85–20
20 liter, 587 80 85–30
208 liter, 587 80 85–40

HUSQVARNA BIOLOGISCHE KETTINGOLIE, X-GUARD

Een premium bio-zaagkettingolie, gebaseerd op vernieuwbare grondstoffen. Biologisch afbreekbaar en niet giftig. Aanbevolen als kettingolie voor het hele jaar met een uitstekende smering en hechting. Zeer goede anti-corrosieve en bewaareigenschappen.

1 liter, 596 45 73–01
5 liter, 596 45 73–02
10 liter, 596 45 73–03
20 liter, 596 45 73–04
200 liter, 596 45 73–05

HUSQVARNA MINERALE KETTINGOLIE

Met bindmiddel voor de zwaardere kettingzagen. Gegarandeerd lage slijtage van kettingen en rails. Voor universeel gebruik, het hele jaar door.

1 liter, 579 39 60–01
5 liter, 579 39 61–01
20 liter, 579 39 62–01
200 liter, 579 39 63–01

HUSQVARNA LUCHTFILTEROLIE

Effectieve opvang van stofdeeltjes in het filter, voor een schonere motor en verminderde slijtage.

1 liter, 531 00 92–48

HUSQVARNA ACTIVE CLEAN SPRAY

Husqvarna Active Clean spray is fosfaatvrij en biologisch afbreekbaar. Effectief voor het schoonmaken van kettingzagen, tuinmachines, luchtfilters en kleding.

0,5 liter, 597 25 57–01

HUSQVARNA TRANSMISSIEOLIE, 10W-30

Hoogwaardige vloeistof voor hydrostatische aandrijving, speciaal ontwikkeld voor gebruik in combinatie met Husqvarna AWD-voertuigen, voor een langere levensduur van het product. Biedt uitzonderlijke afschuifstabiliteit, antioxiderende en slijtagewerende eigenschappen. Geschikt voor zowel warme als koude omstandigheden.

1 liter, 597 68 70–01
4 liter, 597 68 70–04

HUSQVARNA VIERTAKTOLIE, SAE 10 W-40

Hoogwaardige olie voor al onze viertaktmotoren. Ontwikkeld voor eenvoudig starten bij lage temperaturen, perfecte smering onder alle bedrijfsomstandigheden en een laag olieverbruik. Voldoet aan API SL (CF), ACEA A3 (B3).

0,08 liter, 531 00 92–71
1 liter, 577 41 97–04
1,4 liter, 577 41 97–02

HUSQVARNA SNEEUWBLAZEROLIE, 5W-30

Een synthetische motorolie van hoge kwaliteit voor gebruik bij lage temperaturen, speciaal ontwikkeld voor het beschermen van motoren die moeten voldoen aan API SN- en ILSAC GF–5-normen. Geschikt voor gebruik in sneeuwblazers, luchtgekoelde en watergekoelde 4-takt grasmaaiers en kleine trekkers.

1 liter, 597 68 68–01

HUSQVARNA POWER 4

Een alkylaatbrandstof die ideaal is voor kleine viertaktmotoren. Zorgt voor minder restproducten bij de ontbranding waardoor de motordelen schoner blijven en de levensduur langer is. De brandstof heeft een kleinere milieu-impact vergeleken met normale benzine, speciaal bij gebruik in kleine motoren zonder uitlaatgasregelsysteem.

HUSQVARNA XP® POWER 2 BRANDSTOF

DE BRANDSTOF DIE UW HUSQVARNA WIL

Geavanceerde tweetakt alkylaatbenzine gemengd met 2 % Husqvarna XP® tweetaktolie, speciaal samengesteld voor Husqvarna-motoren. Uitzonderlijke zuiverheid en smering voor lange levensduur onder de zwaarste omstandigheden waardoor uw Husqvarna-machine zijn volledige potentieel kan leveren. Alkylaatbrandstof van hoge kwaliteit, gemengd met volledig synthetische, biologisch afbreekbare olie leidt tot minder schadelijke uitstoot dan normale brandstoffen. Dit zorgt voor een gezondere werkomgeving met een betere productiviteit. Met VEF — Verified Engine Formula, een verificatieprogramma van Husqvarna dat een lange duurzaamheid van Husqvarna motoren garandeert.

HUSQVARNA POWER VULTUIT

Brandstoftuit met een optimale flow en autostop-functie die kan worden gebruikt voor een Husqvarna 5 liter-tank met alkylaatbenzine. Met deze vultuit kunt u snel bijtanken zonder te spetteren of te morsen. De vultuit heeft bovendien een mechanische sluiting.

582 06 66–01
586 11 06–01 (25 litres)

HUSQVARNA ECO SMEERVET

Voor de hoekoverbrenging van motorzeisen. Een bewezen smeervet dat de transmissie smeert en de axiale krachten opneemt. Milieuvriendelijk. Biologisch afbreekbaar.

100 g, 503 97 64–01

VETPISTOOL

Voor het smeren van de lagers van de punt van het zaagblad en de naaldlagers van de koppeling.

595 01 17–01, vooraf gevuld

HUSQVARNA MULTI-PURPOSE SMEERVET

Smeervet met goede corrossiebescherming en goede opname van axiale krachten. Geschikt voor algemene smeertoepassingen.

225 g, 502 51 27–01

HUSQVARNA JERRYCAN, 15 LITER

EEN MAKKELIJKER MANIER OM BIJ TE TANKEN

Jerrycan voor rijdende machines. De jerrycan biedt een innovatieve manier om bij te tanken, vooral vanwege de drie ergonomische grepen die op een unieke plaats zitten en het speciale ontwerp van de vultuit. Hiermee kunt u de jerrycan eenvoudig optillen en dragen en, vooral, snel bijtanken zonder spetters en morsen.

580 75 45–01

Brandstoftuit, 586 11 06–01

HUSQVARNA COMBICAN, 5/2,5 LITER

ALLE BRANDSTOF EN KETTINGOLIE DIE U NODIG HEEFT – IN ÉÉN JERRYCAN

Hiermee kunt u snel bijtanken zonder te spetteren of te morsen. De twee tanks zijn ontworpen voor een optimale verhouding tussen brandstof en kettingolie. Geïntegreerd gereedschapsvak voor veel gebruikte reservedelen. Goedgekeurd volgens de aanbevelingen van de UN.

580 75 42–01

Brandstoftuit, 586 11 04–01

Olietuit, 586 11 05–01

Winter-olietuit, 586 11 07–01

HUSQVARNA COMBICAN, 6/2,5 L

Een combican met een doeltreffende overvulbeveiliging. Wanneer de tank vol is, wordt de stroom automatisch afgesloten en kunt u de jerrycan wegtillen zonder te knoeien. Goedgekeurd volgens de aanbevelingen van de UN.

505 69 80–00

HUSQVARNA JERRYCAN, 6 LITER

Jerrycan met een doeltreffende overvulbeveiliging. Goedgekeurd volgens de aanbevelingen van de UN.

505 69 80–01

VULTUIT

Een vultuit met een doeltreffende overvul-beveiliging. Voor de Husqvarna jerrycan en combican (6 liter).

505 69 80–02

OLIETUIT

Olietuit met ontluchting voor de Husqvarna oliecan en combi-jerrycan (6 liter).

505 69 80–03

DOP MET SLUITLIP

Om te gebruiken op de door Husqvarna ontwikkelde olie- en brandstoftuit.

505 69 80–11

BLIJF VEILIG. BEWEEG VRIJ.

Goede beschermende uitrusting moet bestand zijn tegen zware omstandigheden en de vereiste bescherming bieden. Daarom gebruiken wij alleen maar materialen van hoge kwaliteit. Er gelden andere eisen voor alle werkzaamheden. Ons assortiment beschermende kleding houdt rekening met alle werkzaamheden. Ons uitgebreide assortiment beschermende kleding, met de laatste innovaties op het gebied van ontwerp en materialen, biedt u werkelijk het beschermingsniveau en het comfort dat u nodig heeft om uw werk te doen.

UITRUSTING VOOR GROENPROFESSIONELS

OP MAAT VOOR BOSMAAIERS EN TRIMMERS

Wanneer u hele dagen met een trimmer of bosmaaier werkt, zou u onze Technical serie voor bosmaaiers eens moeten bekijken. Ze zijn ontworpen met lichtgewicht maar toch duurzame materialen, met extra polstering voor een lagere belasting op uw schouders en ter bescherming van uw rechterheup zodat u de gehele dag comfortabel in een harnas kunt werken, onder alle omstandigheden.

Lees meer op bladzijde 158–159.

COMFORT

EEN GENOT OM IN TE WERKEN

Ons assortiment beschermingskleding is ontworpen om comfort te bieden zodat u de gehele dag geconcentreerd kunt blijven. De kledingstukken zijn zorgvuldig gemaakt voor een perfecte pasvorm, met lichtgewicht stretchstoffen, extra vulling en voorgevormde delen op de juiste plaatsen, zodat u zich met minimale inspanning vrij kunt bewegen. Geventileerde jacks, broeken en helmen houden u koel, ook wanneer u hard werkt.

BESCHERMING

GEEN COMPROMISSEN AAN VEILIGHEID

Buiten werken kan soms gevaarlijk zijn. Om de kans op letsel te minimaliseren wilt u er zeker van zijn dat u de juiste beschermings-uitrusting kiest. De assortimenten Technical Extreme en Technical zijn speciaal ontworpen voor de zware eisen van professionele bosbouw en groenvoorziening met materialen van hoge kwaliteit, zaagbescherming en gebruiksvriendelijke designs, die uw lede-maten, hoofd, oren en ogen doeltreffend beschermen tegen letsel.

DE TECH-KNEE TECHNOLOGIE

UITZONDERLIJKE BESCHERMING EN MOBILITEIT

MEER BESCHERMINGSLAGEN De Tech-Knee zorgt voor een superieure zaagbescherming, dankzij de aanvullende vezellagen. Dit verbetert de veiligheid, vooral in situaties waarin de broek nauw om uw knieën zit.

VOORGEBOGEN STOF De complete knie, inclusief de zaagbeschermingsstof, is voorgebogen om in alle werkhoudingen te zorgen voor een perfecte pasvorm.

WATERAFSTOTEND De knie heeft een waterafstotende binnenvoering en een buitenlaag die is gemaakt van waterafstotende stof, zodat er geen water of vocht in de zaagbeschermingslagen dringt. Dit betekent dat u comfortabel kunt werken onder natte voor een langere tijd.

TECHNICAL EXTREME

LICHTGEWICHT PRESTATIES. ELKE DAG.

Husqvarna Technical Extreme is onze ultieme lijn beschermende kleding. Het is gemaakt voor mensen die lichtgewicht comfort, ademend vermogen en bescherming nodig hebben in uitzonderlijke omstandigheden. Met voorgebogen knieën en mouwen, slanke pasvorm, duurzame stretchstoffen, bescherming en een slim, aan de taak aangepast ontwerp is de kleding ontworpen om de hele dag topprestaties mogelijk te maken.

WERKJACK, TECHNICAL EXTREME

HET ULTIEME BOSJACK

Ontworpen voor lange periodes werken in de meest uitdagende omgevingen. Licht, ademende stof en voorgebogen ellebogen vergroten uw beweegbaarheid, terwijl efficiënte ventilatieopeningen op de schouderpas en onderrug ervoor zorgen dat u koel blijft wanneer u hard werkt. Met high viz stof en reflecterende stroken.

582 33 10-xx, maat S–XXL
582 34 07-xx, damesmaten XS–M

VEILIGHEIDSBROEK, TECHNICAL EXTREME

CLASS 1

VEILIGHEID WAS NOG NOOIT ZO COMFORTABEL

Ontworpen voor full-time werk in het bos op het hoogste professionele niveau. Het slimme gebruik van reflecterende stoffen en het lichtgewicht stretch en Cordura versterkte materiaal zorgen de hele dag voor bescherming, duurzaamheid en productiviteit. Moderne slanke pasvorm voor een superieur comfort en beweegbaarheid met verstelbare taille, Tech-Knee, voorgebogen knieën en ventilatieopeningen. Inclucief versterking. Voldoet aan EN 381, Klasse 1 (20 m/s). Maat XS–XXL.

594 99 68-xx
Ook verkrijgbaar met +7 cm broekspijpen (maten M-XL).

Tech-Knee voor uitzonderlijke bescherming.
De extra vezellagen verbeteren de veiligheid, vooral in situaties waarin de broek nauw om uw knieën zit.

Aanpassen voor een perfecte pasvorm.
De kleding is voorzien van klittenband op de pols- en enkelbanden, elastische trekkoorden in de taille en aan de onderkant van het jack, hierdoor kunt u de kleding perfect passend maken.

Inclusief bretels.
De broek heeft bretels van goede kwaliteit, zodat hij de hele dag veilig en comfortabel op zijn plaats blijft zitten.

Zakken voor uw mobiele telefoon.
De borstzakken hebben een gepolsterde voering voor uw mobiele telefoon, zodat deze goed beschermd en voortdurend binnen handbereik is.

TECHNICAL ROBUST

CLASS 1

VEILIGHEIDSBROEK, TECHNICAL ROBUST

GEMAAKT VOOR LANGE, HARDE WERKDAGEN

Een strak ontwerp voor de grootste duurzaamheid, met sterke Dyneema®-stof op de voorkant en versterkingen in het kruis van Aramide stretchstof en met Cordura® rond de enkels. Teekbescherming rond de enkels en stretchstof op de achterkant van de broek bieden comfort en productiviteit; u haalt meer uit elke shift. Voldoet aan EN 381, Klasse 1 (20 m/s). Maat S–XXL.

594 99 86-xx

Gemaakt om lang mee te gaan.

Dankzij de toegepaste sterke materialen en de verstevigingen in kruis en aan enkels van Dyneema®, Aramide stretch en Cordura® is de broek bestand tegen heavy-duty gebruik.

Teek- en sneeuwbescherming.

Sluit nauw aan met elastiek en verstelbare knopen rond de enkel. Voorkomt dat sneeuw en teken in de broek komen.

Goed geventileerd.

Openingen bij de schouderpas en de onderrug zorgen voor een goede ventilatie. Door de ritssluitingen in de oksels en aan de achterkant van de pijpen kunt u de hoeveelheid lucht naar believen aanpassen.

Houd uw broek op zijn plaats.

Bevestig de laarzenhaak aan de binnenkant van de omslag aan uw veters, zodat de broek goed blijft zitten.

HUSQVARNA ACTIVE CLEANING

HOUD UW KLEDING IN GOEDE STAAT

PBeschermende kleding moet regelmatig worden gewassen om de beschermende kwaliteiten te behouden. Ons speciale wasmiddel is fosfaatvrij en biologisch afbreekbaar en is geclassificeerd als milieuvriendelijk. Ook doeltreffend om kettingzagen, tuinmachines, luchtfilters enz. schoon te maken.

583 87 69–01

KLEDING VOOR ARBORISTEN

OP MAAT VOOR BOOM-VERZORGING OP HOOG NIVEAU

Als professionele boomzorg-specialst stelt u zeer speciale eisen aan beschermende kleding op het gebied van veiligheid, bewegingsvrijheid en comfort. Bij het ontwerpen en fabriceren van de Husqvarna kleding voor arboristen nemen we de beste kleding-stukken uit onze collectie Technical en Technical Extreme als basis voor de ontwikkeling van de ultieme uitrusting voor arboristen.

VEILIGHEIDSBROEK, TECHNICAL EXTREME ARBOR

GEMAAKT VOOR ARBORISTEN, ONTWORPEN OM TE KLIMMEN

De Technical Extreme Arbor werkbroek is ontworpen voor de uitdagingen van het klimmen en werken in bomen en biedt een combinatie van veiligheid, veelzijdigheid en functionaliteit. Met sterke en lichte verstevigingen van Dyneema®, Cordura® en Kevlar® is de broek gemaakt om slijtage te weerstaan op de delen waar dat het meest nodig is. Het ontwerp combineert de belangrijkste eigenschappen van de Technical Extreme serie met eigen-schappen die passen bij wat een arborist nodig heeft aan klimuitrusting. Maat S–XL.

CLASS 1

595 21 77-xx

HELM VOOR BOOM-VERZORGERS, SPIRE VENT

NIEUW

HOUD HET HOOFD KOEL EN VEILIG

Comfortabele lichtgewicht helm met reflecterende elementen voor professionele boomverzorgers. Geoptimaliseerde ventilatie dankzij de vele luchtinlaten en de luchtruimte in de helm. Voorzien van comfortabele voering van sneldrogend materiaal dat eenvoudig kan worden verwijderd voor reiniging. Kan worden uitgerust met gehoorbescherming – passief of met X-COM R – met een adapter. Goedgekeurd conform EN 12492.

597 68 18–01

Kan worden uitgerust met drie soorten stootbestendige vizieren van polycarbonaat naar uw voorkeur: helder, spiegelend of rookglas.

Helder, 598 86 23–01

Rookglas, 598 86 23–02

Spiegelend, 598 86 23–03

Goed verlucht

Geventileerd voor een optimaal ademend vermogen en comfort tijdens veeleisende werkzaamheden en warme omstandigheden.

Verlengde pijp.

Voor meer comfort en bescherming zijn de pijpen drie centimeter langer gemaakt zodat ze tijdens het klimmen over de schoen blijven zitten.

Comfortabele kinband.

De vierpunts kinband is gemaakt van wasbaar eco-leer voor maximaal comfort en een comfortabele pasvorm.

Haken en lussen aan bretels.

De bretels zijn gemakkelijk te verwijderen en aan te brengen, waardoor een wisseling snel en makkelijk gaat, afhankelijk van het uitgevoerde werk.

Duurzame en lichte versterkingen.

Hightech-materialen met Dyneema®, Cordura® en Kevlar® voor maximale slijtageweerstand op de plaatsen waar dat het meeste nodig is. Extra versterkt kruis met stretch.

Makkelijk bereikbare zakken.

Steekzakken met omgedraaide ritsen voor makkelijke toegang wanneer u een draagstel draagt, en dubbele zakken op het dijbeen met lussen voor opbergen.

CLASS 1

WERKJACK, TECHNICAL ARBOR

Combineert sterke stoffen met een op de taak gericht ontwerp en zaagbescherming voor normale werkzaamheden in het bos. Gemaakt van tweewegstretch polyester met een mooie pasvorm en versterkingen vanaf de elleboog tot de pols. Hierdoor is het mogelijk comfortabel te bewegen, is het jack zeer sterk en presteert het alle dagen. Voldoet aan EN381, Klasse 1. Maat S–XL.

594 99 88-xx

TECHNICAL

KLEED U VOOR EEN PRODUCTIEVE WERKDAG

De Husqvarna Technical kledinglijn is ontworpen en gemaakt om de hele dag te presteren, elke dag. Een taakgericht ontwerp met een moderne styling, terwijl sterke, lichte stretchstoffen, versterkte panden, voorgevormde knieën en ellebogen voor een hoge weerstand, duurzaamheid en prestaties zorgen. U ziet er goed uit. En werkt zelfs nog beter.

WERKJACK HIGH VIZ, TECHNICAL

Door de sterke maar wel lichte stoffen en het taakgerichte ontwerp is dit jack ideaal voor het dagelijkse werk in het bos in omgevingen waar zichtbaarheid belangrijk is. Het voldoet aan EN ISO20471 Klasse 3 en is gemaakt van lichtgewicht tweewegstretch polyester met een mooie pasvorm. Maat S–XXL.

596 30 37-xx

WERK-T-SHIRT MET REFLECTERENDE ELEMENTEN, TECHNICAL

T-shirt met ritssluiting aan de voorzijde, verlengde achterzijde, gemakkelijk toegankelijke zak aan de voorzijde en reflecterende tape. Dit T-shirt met reflecterende elementen is getest en goedgekeurd conform EN ISO 20471 Klasse 2 en voert vocht af van het lichaam, waardoor u koel en droog blijft. Verkrijgbaar met lange of korte mouwen.

Maat S-XXXL.

Korte mouw, 596 30 39-xx

Lange mouw, 596 30 38-xx

CLASS 1

VEILIGHEIDSBROEK HIGH VIZ TECHNICAL

Voor werkzaamheden waarbij u goed zichtbaar moet zijn, zoals langs wegen. 4-Wegstretch op plaatsen waar dat nodig is, maakt dat u vrij, veilig en prettig kunt bewegen. De voorgebogen pijpen bieden maximale bewegingsvrijheid, reflecterende banen zorgen voor een hoge zichtbaarheid en grotere veiligheid, terwijl de versterkte knieën en pijpen duurzaamheid bieden tijdens zwaar gebruik. Voldoet aan EN 381 Klasse 1, (20 m/s) en EN 20471 Klasse 2. Maat S–XXL.

595 08 72-xx

CLASS 1

VEILIGHEIDSBROEK, TECHNICAL C

Gemaakt voor personen die de hele dag in het bos werken. Het moderne taakgerichte ontwerp en de allround zaagbescherming houden u veilig, comfortabel en productief. Lichtgewicht, vierwegstretchstof en een reeks slimme comfort- en designfuncties, zoals voorgevormde knieën, helpen u meer uit uw werktijd te halen. Voldoet aan EN 381 Klasse 1 (20 m/s), design C. Maat S–XXL.

595 00 07-xx

WERKJACK VENT, TECHNICAL

Ontworpen voor normale werkzaamheden in het bos in warme omstandigheden. Het jack is gemaakt van 100 % micropolyester op voorkant, schouders en mouwen en 100 % gebreid polyester onder de mouwen en aan de achterkant en biedt daarom extra ventilatie om u koel en droog te houden. Maat S–XXL.

582 33 43-xx

NIEUW

WERK-T-SHIRT, TECHNICAL

Licht en koel T-shirt van gerecycled polyester. Met ritssluiting aan voorzijde, verlengde achterzijde en gemakkelijk toegankelijke zak met rits aan voorzijde. Het T-shirt is ideaal voor gebruik bij warm weer. Het materiaal voert vocht af van het lichaam en droogt snel. Verkrijgbaar met lange of korte mouwen. Maat S-XXXL.

Korte mouw, 597 66 11-xx

Lange mouw, 597 66 12-xx

FUNCTIONAL

Compleet assortiment op husqvarna.com

CLASS 1

BESCHERMENDE BROEK, FUNCTIONAL

Ontworpen om gemakkelijk te dragen voor lichte bosbouwwerkzaamheden. Gemaakt van hoogwaardige, duurzame materialen met Cordura®-versteviging. Hoogwaardige sluitingen zorgen voor een goede pasvorm, terwijl de ventilatieritsen, de duimstokzak, reflecterende tape en verstevigde knie- en enkelstukken veiligheid, productiviteit en comfort garanderen. Voldoet aan EN 381 klasse 1 (20 m/s). Maat 46–62.

595 00 08-xx

CLASSIC

Compleet assortiment op husqvarna.com

CLASS 1

BESCHERMENDE BROEK, CLASSIC

Betrouwbare bescherming voor incidentele gebruikers van kettingzagen. Gemaakt van stevige polyester/katoenen keperstof. De zaagbescherming is aan de onderzijde versterkt om slijtage van de laarzen te voorkomen. Voldoet aan EN 381 klasse 1 (20 m/s). Maat 44–64.

595 00 14-xx

Ook verkrijgbaar met 5 cm kortere broekspijpen (44–64)

WERKJACK, TECHNICAL

STRETCH STOF VOOR BEWEGINGSVRIJHEID

Gemaakt van sterke, maar wel lichtgewicht stoffen en een op de taak gericht ontwerp, ideaal om de hele dag in het bos te werken. Vierwegstretch polyester met een mooie pasvorm maakt comfortabele bewegingen mogelijk en is minder vermoeiend. Ventilatieopeningen op de schouderpas en de onderrug voor comfort en prestaties. Maat S–XXL.

582 33 21-xx

CLASS 1

VEILIGHEIDSBROEK, TECHNICAL

VERSTERKT WAAR U DAT NODIG HEEFT

Ontworpen voor de dagelijkse werkzaamheden in het bos. Een sterke constructie met verstevigingen van Aramide en Cordura®. Lichtgewicht, stretchstof en nauwe pasvorm om de gebruikers comfortabel en productief te houden, terwijl de voorgebogen knieën en geventileerde zakken en ritsen zorgen dat elke werkdag echt productief wordt. Voldoet aan EN 381, Klasse 1 (20 m/s). Maat S–XXL.

Taillebroek, 594 99 90-xx
Ook verkrijgbaar met +7 cm broekspijpen (S–XL)
Ook verkrijgbaar met 5 cm kortere broekspijpen (S–XXL)

Tuinbroek, 596 30 44-xx
Ook verkrijgbaar met –7 cm broekspijpen (S–XL)

Voorgevormde knieën.

De knieën zijn voorgevormd en speciaal gemaakt om maximale mobiliteit te bieden zonder uw veiligheid in gevaar te brengen.

Aanpassen voor een perfecte pasvorm.

De kleding heeft elastische trekkoorden in de taille en aan de onderkant van het jack, hierdoor kunt u ze perfect passend maken.

Goed geventileerd.

Openingen bij de schouderpas en de onderrug zorgen voor een goede ventilatie. Door de ritssluitingen in de oksels en aan de achterkant van de pijpen kunt u de hoeveelheid lucht naar believen aanpassen.

Makkelijk bereikbare zakken.

Het jack heeft twee zakken op de borst en een speciale EHBO-zak. De broek heeft twee voorzakken, twee achterzakken, een zak op de pijp en een dubbele duimstokzak.

TECHNICAL VOOR WERKEN MET EEN MOTORZEIS

COMFORTABELE BESCHERMING TEGEN TWIJGEN EN TAKKEN

Het dragen van een harnas tijdens lange werkuren met een bosmaaier of trimmer stelt speciale eisen aan het comfort en de functionaliteit van de kleding. Op de juiste plaatsen vindt u praktische details, zoals polstering en zakken met rits zijn net zo belangrijk als comfortabele voering en naden, ventilatieritsen en duurzame bescherming tegen opspattend grind.

NIEUW

BORSTEL- EN TRIMMER JACK, TECHNICAL

VOOR EEN COMFORTABELE DAG IN UW HARNAS

Jack speciaal ontworpen voor lange werkuren in een harnas. Ruimte voor extra vulling om de belasting op de schouders te verlichten. Zakken zijn ook binnen bereik als u een harnas draagt. Ventilatierits aan de voorzijde, onder de armen en een opening aan de achterzijde houden de temperatuur op een comfortabel niveau. Een nieuwe mouwconstructie en ergonomisch voorgebogen mouwen zorgen voor een hoge beweegbaarheid in combinatie met het materiaal dat in vier richtingen rekt op de rug. Maat S-XXL.

597 66 02-xx

NIEUW

BROEK VOOR SNOEIEN EN TRIMMEN, TECHNICAL

VERSTERKT VOOR EXTRA BESCHERMING

De broek is speciaal ontworpen voor lange werkuren met een bosmaaier of trimmer. Ruimte voor extra vulling om de belasting op de heupen te verlichten. Waterafstotend materiaal aan de voor- en zijkant van de broekspijpen met extra voering tegen grind. Geïmpregneerd stof om het afborstelen van nat gras te vereenvoudigen. Versteviging van blootgestelde gebieden vergroot de duurzaamheid en levensduur. De ventilatieritsen aan de achterkant van de broekspijpen zorgen ervoor dat de temperatuur op een comfortabel niveau blijft. Ergonomisch voorgebogen kniestukken. Maat 46–60.

597 66 06-xx

Grote mobiliteit

Speciaal ontworpen mouwen, ergonomisch voorgebogen mouwen en knieën en rekbaar materiaal in vier richtingen op de rug voor grote mobiliteit.

Versterkt materiaal.

Het materiaal bij de knieën en het uiteinde van de broekspijpen is waterafstotend, en is versterkt voor extra duurzaamheid en bescherming.

Ventilatieopeningen.

Ventilatierits aan de voorzijde, onder de armen en aan de achterzijde van de broekspijpen. Borst- en achterzakken met gaas en een opening aan de achterkant van het jack zorgen voor een goede temperatuurregeling.

Zakken voor extra vulling.

Zakken die zijn ontworpen om vulling te plaatsen ter bescherming, en om de belasting van de schouders en heupen tijdens het trimmen te verlichten.

WERKJACK HIGH-VIZ TECHNICAL

WEES ZICHTBAAR, BLIJF VEILIG – DE HELE DAG

Jack, speciaal ontworpen om lange uren met een harnas te werken. Hoge zichtbaarheid gekeurd volgens EN ISO 20471 Klasse 3. Ruimte voor extra polstering om de schouders te ontlasten. Zakken die ook met een harnas aan goed bereikbaar zijn. Ventilatieritsen onder de armen en een ventilatiepas op de rug houden de temperatuur op een comfortabel niveau. Een nieuwe mouwconstructie en ergonomisch voorgevormde mouwen geven u samen met de 4-weg strechstof op de rug een grote bewegingsvrijheid Maat S–XXL.

597 24 59-xx

WERKBROEK HIGH-VIZ TECHNICAL

DUURZAME BROEK DIE IEDEREEN ZAL OPVALLEN

Broek speciaal ontworpen om lange uren met een motorzeis te werken. Hoge zichtbaarheid gekeurd volgens EN ISO 20471 Klasse 2. Ruimte voor extra polstering om de heupen te ontlasten. Waterafstotend materiaal aan voor- en zijkanten van de pijpen met extra voering tegen grind. De stof is heeft een oppervlakte-behandeling zodat u er nat gras gemakkelijk vanaf borstelt. Verstevigingen op de kwetsbare plaatsen verhogen de duurzaamheid en levensduur. Ventilatieritsen aan de achterkant van de pijpen houden de temperatuur op een comfortabel niveau. Ergonomisch voorgevormde knieën. Maat 46–60.

597 24 62-xx

Zeer goed zichtbaar.

Voldoet aan de hoogste classificatie van de relevante Hoge zichtbaarheid standaarden. Jack gekeurd volgens EN ISO 20471 Klasse 3. Broek gekeurd volgens EN ISO 20471 Klasse 2.

Zakken voor extra bescherming.

Zakken waar een extra beschermingslaag ingestoken kan voor om de belasting beter op uw schouder en heupen te dragen tijden het trimmen.

Grote bewegingsvrijheid.

Speciaal gesneden mouwdesign, ergonomisch voorgevormde mouwen en knieën plus de 4-weg stretch op de rug zorgen voor een grote bewegingsvrijheid.

Teek- en sneeuwbescherming.

Sluit nauw aan met elastiek en verstelbare knopen rond de enkels van de broek. Voorkomt dat sneeuw en teken in de broek komen.

REGENKLEDING, TECHNICAL

HOUDT U DROOG EN COMFORTABEL

Het assortiment Technical-regenkleding van Husqvarna biedt kleding die waterafstotend en toch ademend is, dankzij de technologie met gelamineerde en getapete naden. De laminering houdt de regen buiten, maar transpiratie kan door uw kleding heen worden afgevoerd. De kleding is gemakkelijk aan en uit te trekken, zorgt ervoor dat u zichtbaar bent, en helpt u warm te blijven tijdens zware werkdagen in de regen.

NIEUW

REGENJAS VENT HIGH-VIZ, TECHNICAL

Een hoogwaardige regenjas met extra versteviging van blootgestelde gebieden. Het jack is waterafstotend en toch ademend dankzij de technologie met gelamineerde en getapete naden. Gemaakt van duurzaam polyester met mechanische rek. Het jack is verstelbaar in de taille en heeft een afneembare kap met drukknopen. De zakken zijn voorzien van waterdichte ritssluitingen om spullen veilig op te kunnen bergen. Goedgekeurd conform EN ISO 20471 klasse 3 en EN 343. Maat XS-XXL.

597 66 26-xx

NIEUW

REGENBROEK VENT, TECHNICAL

Hoogwaardige regenbroek van duurzaam gelamineerd polyester met mechanisch gerekt materiaal, dat samen met getapete naden zorgt voor een waterafstotend maar ademend kledingstuk. Verstevigd materiaal over de gebieden van boven de knie en onder aan de binnenzijde van het been. Elementen zoals een lange rits aan de zijkant om de broek gemakkelijker aan en uit te trekken wanneer dat nodig is. De taille is verstelbaar en de veterhaken houden de broek op zijn plaats. Goedgekeurd conform EN343.
Maat XS-XXL.

597 66 27-xx

Altijd zichtbaar.
Voldoet aan de hoogste classificatie in de geldende norm voor zichtbaarheid. Jack goedgekeurd conform EN ISO 20471 klasse 3.

Uiterst ademend.
Laminering in combinatie met ventilatieritsen en elementen zoals de opening op de rug van het jack, evenals openingen met gaas aan de achterzijde van de broekspijpen zorgen ervoor dat u droog en koel blijft.

FUNCTIONAL-REGENKLEDING

HET WEER IS NIET VAN BELANG

De Functional-regenkledinglijn is waterbestendig door een duurzame buitenlaag op de stof. Dit maakt de kleding 100% waterdicht en winddicht, maar minder ademend. Het ontwerp is daarom geoptimaliseerd om zo veel mogelijk ventilatie te genereren. De kledingstukken zijn speciaal gemaakt voor de bosbouw, en zijn gemakkelijk aan en uit te trekken wanneer dat nodig is tijdens uw werkdag in de koude regen.

NIEUW

REGENJAS PROTECT HIGH-VIZ, FUNCTIONAL

Regenjas gemaakt van gebreid polyester met een duurzame, eenzijdige PU-coating met gelaste naden – een sterke, maar toch lichte en geruisloze stof. Het ontwerp zorgt voor ventilatie in het jack voor lange werkuren in de regen. De binnenzak op borsthoogte en de verborgen zakken aan de voorzijde voorkomen dat water binnendringt. Hierdoor blijven uw spullen veilig. Goedgekeurd conform EN ISO 20471 klasse 3 en EN 343. Maat: XS-XL.

597 66 28-xx

NIEUW

REGENBROEK PROTECT HIGH-VIZ, FUNCTIONAL

Regenbroek gemaakt van een gebreid polyester met een duurzame eenzijdige PU-coating met gelaste naden – een sterke maar lichte en geruisloze stof. Ritsen aan de zijkanten van de broekspijp en openingen aan de voorzijde voor eenvoudige toegang. Taille met elastiek en trekkoord en ventilatie-openingen aan de achterzijde. Goedgekeurd conform EN ISO 20471 klasse 2 en EN 343. Maat XS-XL.

597 66 29-xx

NIEUW

REGENRUGBESCHERMER PROTECT, FUNCTIONAL

Rugbeschermer gemaakt van gebreid polyester met een duurzame eenzijdige PU-coating met gelaste naden – een sterke en toch lichte en geruisloze stof. Ontworpen voor werkhoudingen tijdens het werken met een kettingzaag. Extra lange achterzijde met een regenrand om de regen naar de zijkanten af te voeren bij het werken in een gebogen houding in de regen. Een verstelbare druksluiting aan de voorkant om de breedte indien nodig aan te passen. Goedgekeurd conform EN 343. Eén maat.

597 66 32–10

NIEUW

REGENCHAPS PROTECT HIGH-VIZ, FUNCTIONAL

Regenkapjes gemaakt van gebreid polyester met een duurzame eenzijdige PU-coating met gelaste naden – een sterke en toch lichte en geruisloze stof. Ontworpen voor bevestiging aan een riem of gereedschapsriem Goedgekeurd conform EN ISO 20471 Klasse 1 en EN 343. Eén maat.

597 66 33–10

WORKWEAR

EENLAAGS ONDERGOED

Gemaakt van 100 % polyester interlock-gebreide stof dat bestaat uit zowel gesponnen als geweven polyester. Deze kwaliteit maakt dat de stof het vocht van de huid afvoert naar de volgende kledinglaag en zorgt voor een goede ventilatie, waardoor u iedere dag comfortabel werkt. Maten 46–58.

Iso hemd, 544 96 41-xx

Iso broek, 544 96 42-xx

HUSQVARNA BRETELS

Extra brede bretels met instelbare lengte.

Leren banden, 505 61 85–10

Sterke metalen clips, 505 61 85–00

Altijd zichtbaar.

Het jack, de broek en de chaps zijn getest en goedgekeurd conform norm EN ISO 20471 voor goede zichtbaarheid.

Eenvoudig te dragen, eenvoudig uit te trekken.

Dankzij de slimme rits aan de zijkant is de broek gemakkelijk uit te trekken als het weer is opgeklaard, met minimale verstoring van uw werk.

DEZE LAARZEN ZIJN GEMAAKT OM TE WERKEN

Voor werk van hoge kwaliteit hebt u werkkleding van hoge kwaliteit nodig. En natuurlijk betekent dit geteste premium schoenen en handschoenen. Het assortiment laarzen en handschoenen van Husqvarna is ontworpen en ontwikkeld om u alles te bieden wat u nodig hebt op het gebied van bescherming, warmte en functionaliteit, om uw werk veilig en efficiënt te kunnen doen.

LEREN LAARZEN, TECHNICAL MET ZAAGBESCHERMING

NIEUW

LEVEL 2

ROBUUSTE LAARZEN VOOR ZWAAR WERK

Zeer comfortabele en lichtgewicht beschermende laars voor gebruik onder alle weersomstandigheden. Goed ontworpen hielconstructie, hoger, stabiel bovendeel met zachte binnenkant voor comfort. De Vibram®-zool biedt uitstekende grip in koude, natte en gladde omstandigheden, en de schokabsorberende middenzool houdt de laarzen tijdens lange werkdagen zacht voor de voeten. De laarzen zijn gemaakt van leer met een Sympatex®-membraan, een waterafstotend en ademend materiaal van hoge kwaliteit. Met extra vulling rond de enkel, de hiel en de bovenkant, plus een stalen neus en een wasbare binnenzool. Het onderste gedeelte van de laars is versterkt met rubber voor extra bescherming. Treklip op de tong en aan de achterkant en vetergaten en -haken om de schoenen gemakkelijk af te stellen en aan en uit te doen.
Voldoet aan EN 17249: 2013 Klasse 2 (24 m/s). Maat 36–48.

597 65 92-xx

Houd grip.
Stabiele Vibram®-zool met optimale grip voorkomt uitglijden in koude en natte omstandigheden. De schokabsorberende middenzool houdt de laars tijdens lange werkdagen zachter voor de voeten.

Ontworpen voor werk.
Zachte hiel en binnenzijde voor comfort tijdens lange werkdagen.

Droog en comfortabel.
Waterafstotend Sympatex®-membraan met perfect ademend vermogen houdt de voeten droog.

Rubberen versteviging rondom.
Rubberen versteviging rondom de voet voor betere bescherming tegen slijtage tijdens lange werkdagen.

Eenvoudig af te stellen.
Vetergaten en -haken – voor eenvoudige afstelling van de veters.

LEVEL 2

NIEUW

LEREN LAARZEN, FUNCTIONAL MET ZAAGBESCHERMING

Waterafstotende, lichtgewicht leren laarzen met goede stabiliteit – geschikt voor zwaar gebruik. Verstevigde voor- en achterzijde voor extra steun en een gevoerde neus en bovenkant voor comfort. Duurzaam Perwanger®-leer en TE-POR®-membraan houden de voeten droog, en de Vibram®-zool biedt een goede grip, zelfs bij koude, natte en gladde omstandigheden. Voorzien van veterogen voor eenvoudige afstelling van de veters en teenbescherming voor extra veiligheid. Voldoet aan EN ISO 17249:2013 niveau 2 (24 m/s). Maat 38–47.

597 65 93-xx

Waterbestendig materiaal.

Het TE-POR®-membraan zorgt ervoor dat de laarzen comfortabel en waterafstotend zijn, zodat uw voeten droog blijven in alle weersomstandigheden.

Versterkt aan de voorkant.

De versterking aan de voorkant zorgt ervoor dat de laars bestand is tegen slijtage en een langere levensduur heeft.

RUBBEREN LAARZEN, FUNCTIONAL MET ZAAGBESCHERMING

LEVEL 2
LEVEL 3

Handgemaakte laars met goedgekeurde zaagbescherming. Extra versterkt bovendeel met stalen neus en versterkt rond de zool. Een nieuw hielblokje maakt het makkelijker om de laars aan en uit te trekken. Katoenen voering. Zool kan van spikes worden voorzien.

EN 17249:2013 Level 2 (24 m/s), Maten 37– 47,
595 00 24-xx

EN 17249:2013 Level 3 (28 m/s), Maten 37–50,
595 00 28-xx

NIEUW

LEREN LAARZEN, TECHNICAL LIGHT MET BESCHERMING

Deze beschermende laars is geschikt voor werk in het park en in de tuin onder alle weersomstandigheden. Gemaakt van hoogwaardig leer met waterafstotend Sympatex®-membraan, polyester voering en stalen teenbescherming, waardoor de laars de hele dag comfortabel zit. Voor- en achterdeel versterkt met rubber. Voorzien van handige veterhaken – voor eenvoudige afstelling van de veters. De laars is gemakkelijk aan te trekken dankzij de lus. Voldoet aan EN ISO 20345 S3 – SRC + HRO. Maat 36–47.

597 65 95-xx

LEERBALSEM

Houdt het leer zacht en soepel en zorgt tegelijkertijd voor een water- en vuilafstotend oppervlak. Aanbevolen voor leren handschoenen en leder boots. Bevat wolvet, bijenwas, vaseline en nertsolie. 200 ml.

590 65 22–01

Sympatex®-membraan.

Hoogwaardig leer met waterafstotend Sympatex®-membraan maakt de laars ademend en 100% waterdicht.

Versterkte voorkant en hiel.

De versterking aan de voor- en achterkant zorgt ervoor dat de laars bestand is tegen slijtage en een langere levensduur heeft.

CLASS 1

HANDSCHOENEN MET ZAAGBESCHERMING, TECHNICAL

Korte en nauwe pasvorm voor betere bewegingsmogelijkheden. Ruwe geitenleren handpalm met interlock jersey en grijs schuim. Gelamineerde spandex stof aan bovenkant. Voldoet aan EN 381–7:1999, klasse 1 (20 m/s) en EN 388:2016. Maten 8, 9, 10.

595 00 34-xx

HANDSCHOENEN, TECHNICAL

Korte en nauwe pasvorm voor betere bewegingsmogelijkheden. Ruwe geitenleren handpalm met interlock jersey en grijs schuim. Gelamineerde spandex stof aan bovenkant. Voldoet aan EN 388:2016. Maten 9, 10, 12.

596 30 67-xx

HANDSCHOENEN, TECHNICAL LIGHT

Korte en nauwe pasvorm voor betere bewegingsmogelijkheden. Ruwe geitenleren handpalm met interlock jersey en grijs schuim. Gelamineerde spandex stof aan bovenkant. Voldoet aan EN 388:2016. Maten 9, 10, 12.

596 30 92-xx

CLASS 0

FUNCTIONAL HANDSCHOENEN MET ZAAGBESCHERMING

Comfortabele handschoenen met een stevige geitenleren dubbele handpalm en schuimrubber gelamineerd spandex aan de bovenkant en nylon neopreen op de knokkels. Voldoet aan EN 381–7:1999 class 0 (16 m/s) and EN 388:2016. Maten, 7, 8, 9. 10, 12.

595 00 39-xx

FUNCTIONAL HANDSCHOENEN

Comfortabele handschoenen om lang te dragen. Gemaakt met een stevige geitenleren dubbele handpalm en schuimrubber gelamineerd spandex aan de bovenkant en nylon neopreen op de knokkels. Voldoet aan EN 388:2016. Maten 7, 8, 9, 10, 12.

596 30 94-xx

Functional winter, 596 30 93-xx

HANDSCHOENEN, CLASSIC LIGHT

Nauwsluitende, comfortabele handschoenen. Met een handpalm van geitenleer en jerseystof op de rug. Geschikt voor vele verschillende soorten werkzaamheden. Voldoet aan EN 388:2016. Maat 6, 7, 8, 9 en 10.

596 31 06-xx

VEILIGHEIDSACCESSOIRES DIE U NIET BEPERKEN

BEKIJK DE KENMERKEN VAN DE NIEUWE HELM VOOR BOOMVERZORGERS OP PAGINA 154

De bescherming van de meest kwetsbare delen van uw lichaam is onderwerp geweest van uitgebreide research en technologische productontwikkeling bij Husqvarna. Door onze nauwe en langdurige samenwerking met professionele gebruikers bieden we een uitstekende combinatie van ergonomisch ontworpen producten om u te beschermen.

VEILIGHEIDSHELM, TECHNICAL

LICHTGEWICHT MET GROTE ZICHTBAARHEID

Een stevige, maar wel lichte helm met een compleet en doordacht design. De helm zit vol slimme oplossingen die het gewicht verlagen, een meer persoonlijke pasvorm mogelijk maken en zelfs tijdens lange werkdagen de hoofdtemperatuur aangenaam houden. Het biedt tevens een verbeterd gezichtsveld en een bevestigingspunt voor een hoofdlamp.

Fluorescerend oranje, 585 05 84–01

Fluorescerend oranje, met X-COM R, 595 08 43–01

VERBIND UW HELM MET X-COM R!

VRIJ ZICHT VISOR V300

Mat vizier voor boshelm TECHNICAL met een lage lichtvermindering en een design dat het gezicht omsluit voor een betere bescherming vanuit alle richtingen.

586 40 96–01

VRIJ ZICHT VISOR V310

Mat vizier voor boshelm TECHNICAL met een lage lichtvermindering en een design dat het gezicht omsluit voor een betere bescherming vanuit alle richtingen. Vizier met een dichter, steviger gaas. Beschermt tegen het fijnere zaagstof.

597 68 17–01

Koel en comfortabel.
Het ventilatiesysteem houdt uw hoofd koel en comfortabel, zelfs tijdens lang werken in warm weer.

Vrij zicht vizier.
Het unieke ontwerp zorgt voor een duidelijk zicht met het vizier in de bovenste stand.

Gemakkelijk instelbaar.
Met de met één hand bediende draaiknop kan de gebruiker snel en gemakkelijk de grootte instellen.

UV-vervaldatum-indicator.
De bescherming vermindert onder invloed van zonlicht. De indicator geeft de staat van de helm aan en wanneer het tijd is deze te vervangen.

GEHOORBESCHERMING MET BLUETOOTH®

IN VERBINDING EN VEILIG.

Met de Husqvarna X-COM R met draadloze Bluetooth®-technologie kunt u telefoongesprekken voeren, verbinding maken met een externe intercomradio of naar de muziek van uw keuze luisteren, rechtstreeks via uw gehoorbescherming. Grote spreekknop voor eenvoudige bediening en ingebouwde FM-radioantenne.

Hoofdband, 595 08 40–01
Voor helm, 595 08 42–01

Mis geen enkel telefoontje.

Druk op de grote, makkelijk bereikbare spreek-knop om te antwoorden en comfortabel te praten via de geïntegreerde microfoon. Gebruik de externe boommicrofoon als er meer omgevingslawaai is. (Sold separately as an accessory.)

Toetsenbord muziek streamen.

Stream muziek van uw telefoon – zo eenvoudig is het. Gebruik de bedieningstoetsen op uw X-COM R terwijl uw telefoon in uw jas- of broekzak zit.

GEHOORBESCHERMING MET FM RADIO

De gehoorbescherming met FM radio en een speciaal ontwikkelde beugel, die minder druk op uw hoofd biedt. De oordoppen zijn ontworpen en om de vorm van het hoofd te volgen, wat een perfecte pasvorm oplevert. Uitgerust met 3,5 mm audio input (AUX).

Hoofdband, 578 27 49–03
Voor helm, 578 27 49–04

GEHOORBESCHERMING MET BEUGEL

Gehoorbescherming die u de mogelijkheid geeft de druk ca. 20 % bij te stellen. Voorzien van een zachte en luchtige polstering bij de beugel. De gehoorbescherming is ontwikkeld voor optimale ergonomie.

505 66 53–04

HYGIËNESET

Complete vervangingsset voor de gehoorbeschermingseenheden. Inclusief absorberende oorkussens.

505 66 53–26, voor passieve gehoorbescherming HP200–1 en HP200–2
578 40 23–01, voor gehoorbescherming met FM radio
596 48 94–01, voor gehoorbescherming met X-COM R

GEHOORBESCHERMING

Comfortabele gehoorbescherming waarbij u de druk ca. 20 % kunt aanpassen. Ideaal voor het werken met de motorzeis of een trimmer. Moet altijd worden gebruikt met een goedgekeurde veiligheidsbril. Kan ook worden voorzien van een zonneklep.

Met plexivizier, 505 66 53–48
Met gaasvizier, 598 75 01–01

VEILIGHEIDSBRIL X

Krasbestendige bril met poten die verlengd en glazen die versteld kunnen worden. De geelgetinte glazen zorgen voor beter zicht in donkere omstandigheden en de grijsgetinte glazen, met UV-bescherming, geven beter zicht bij zonnige omstandigheden.

Clear X, 544 96 37–01
Sun X, 544 96 37–03
Yellow X, 544 96 37–02

VEILIGHEIDSBRIL

Krasbestendige bril met een statisch montuur. Verkrijgbaar met heldere glazen of grijsgetinte glazen met UV-bescherming.

Clear, 544 96 38–01
Sun, 544 96 38–02

Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc., en het gebruik van deze merken door Husqvarna vindt plaats onder licentie.

VRIJETIJDSKLEDING DIE PAST BIJ UW PERSOONLIJKHEID.

Laat zien wie je bent, zelfs als je geen zwaar werk doet. Daarvoor hebben wij de Husqvarna Xplorer leisure collection ontworpen. Met deze comfortabele vrijetijdskleding en accessoires, met de bekende Husqvarna kwaliteit, laat u zien wie u bent.

XPLORER ACCESSOIRES

UW EIGEN ETEN MEE OP PAD

Elke taak of tocht heeft zijn eigen set essentiële artikelen om uw eigen comfort te verhogen. We hebben bijvoorbeeld Husqvarna Xplorer bewaardozen en thermosbekers van roestvrij staal. Met dubbelwandige koperen en vacuüm isolatie om uw drank 6 uur lang warm te houden of tot 24 uur koud. Silicone afdichtingen houden het voedsel vers en de gegalvaniseerde afwerking zorgt ervoor dat er geen smaken worden opgenomen of afgegeven.

BEWAARDOOS MET LEPEL, GEÏSOLEERD

Krijg snel energie binnen met een lunch uit deze handige bewaardoos. In het deksel zit een opklapbare lepel. Het deksel zit dicht zonder lekken en door de grote opening kun je er gemakkelijk uit eten, de doos vullen en na gebruik schoonmaken.

0,6 liter, 597 41 78–01

THERMOSFLES, GEÏSOLEERD

Neem uw favoriete drank mee naar uw geliefde outdoor-plek in deze geïsoleerde, stevige roestvrij stalen thermos.

0,75 liter, 597 41 79–01

WATERFLES

Zorg dat u voldoende vocht binnenkrijgt, maar gebruik geen onnodig wegwerpplastic. Deze roestvrijstalen fles heeft een versterkte, goed sluitende dop en een lip voor een karabijnhaak of riem aan uw rugzak.

0,5 liter, 597 41 81–01

HUSQVARNA XPLORER

KWALITEITSKLEDING VOOR KWALITEITSTIJD

Blijf ook na het werk comfortabel – en klaar voor wat die kostbare tijd te bieden heeft. Met de Husqvarna Xplorer vrijetijdscollectie bent u voorbereid op de allerbeste outdoor ervaring, zonder ooit afbreuk te doen aan comfort, pasvorm – of stijl. De kleding en uitrusting zijn allemaal gemaakt van materialen van een hoge kwaliteit en aangepast aan het leven in de natuur.

OUTDOOR BROEK

Comfortabele en duurzame broek voor outdoor activiteiten, met 4-weg stretchstukken op de knieën. De achterkant is versterkt op de kwetsbare delen en voorgevormde knieën voor nog meer comfort en bewegingsvrijheid. Taille en lengte zijn eenvoudig in te stellen voor een perfecte pasvorm.

Dames, antracietgrijs/paarsblauw, XS–L, 597 43 08-xx
Heren, antracietgrijs/bosgroen, S–XXL, 597 41 85-xx

FLEECEJACK

Het fleecejack is een heerlijke metgezel in alle seizoenen. Op koude dagen vroeg in het voorjaar of in de herfst is het een prettige tussenlaag of een comfortabele overjas. Het jack is verkrijgbaar in zowel heren- als damesmaten, zodat u uw optimale pasvorm kunt vinden.

Dames, staalgrijs, XS–L, 593 25 22-xx
Heren, granietgrijs, XS–L, 593 25 23-xx

T-SHIRT FOREST CAMO

Het T-shirt met korte mouwen is verkrijgbaar in uniseksmaten en in onze grijsgekleurde print, forest camo. Het T-shirt is ideaal om onder een sweater te dragen voor meer warmte of afzonderlijk bij warmere temperaturen. Maat XS–XXL.

593 25 24–XX

RUGZAK, 30L

Een comfortabele rugzak van hoge kwaliteit voor alle soorten weer, gemaakt van duurzaam TPU/ribstop-materiaal waardoor de binnenkant droog blijft en de rugzak bovendien gemakkelijk te reinigen is. Grote vakken voor spullen zoals uw laptop, waterfles en thermosfles en een oprolbare afdichting, die op twee manieren dicht kan om het water buiten te houden.

593 25 82–01

TROLLEYTAS, 90L

Trolleytas, inhoud 90L, perfect om al uw benodigdheden te transporteren. Een U-vormige rits aan de bovenkant maakt gestructureerd inpakken makkelijker, terwijl de spuitgegoten zijkant en bodem zorgen dat de tas stevig rechtop blijft staan zonder steun. Voor extra gemak worden opbergzakken meegeleverd, én een ID-vak voor gemakkelijke herkenning.

593 25 81–01

BEANIE PIONEER SAW

De beanie is verkrijgbaar in zwart met een vergrote print van onze pioneerzaag op de voorkant. Gemaakt van ademend Coolmax materiaal.

593 25 37–01

COL

De col is speciaal ontwikkeld voor die extra warmte en om te voorkomen dat de wind u afkoelt tijdens makkelijke werkzaamheden in het bos of op winderige en koude dagen. De col is verkrijgbaar in oranje met onze bark-camoprint met het Husqvarna logo.

593 25 76–01

SHELLJACK

Een ademende en waterafstotende jas met flexibele 4-weg stretch materiaal wat u het beste comfort geeft. Voorzien van getapete naden en slimme eigenschappen zoals een gepolsterde zak voor een mobiele telefoon, verborgen ventilatie onder de mouwen voor een instelbare luchtvoorziening en een haak-en-lussluiting op de mouwen.

Dames, paars, XS–L, 593 25 04-xx

Heren, bosgroen, XS–L, 593 25 05-xx

DUFFEL, 70L

Een duurzame 70L duffeltas gemaakt van sterke materialen met slimme eigenschappen voor elk doel. Het buitenmateriaal, tentdoek, houdt uw spullen droog en is gemakkelijk te reinigen. Het binnenvak van mesh maakt opbergen gemakkelijker en voor extra gemak worden schouder band en twee opbergtassen meegeleverd.

593 25 83–01

FLEECE BODYWARMER

Houd uw armen vrij, maar blijf wel warm. De fleece bodywarmer is ideaal voor veel outdooractiviteiten zoals het zagen van haardhout of werken in de tuin. Het gebreide fleecemateriaal is comfortabel en zacht en de bodywarmer is verkrijgbaar in dames- en herenmaten voor een optimale pasvorm.

Dames, staalgrijs, XS–L, 593 25 43-xx

Heren, granietgrijs, XS–L, 593 25 44-xx

PETTEN

Zonnig of niet, de Husqvarna pet is altijd een favoriet. Deze collectie biedt petten in drie stijlen: een vintage oranje pet met een verstelbare haak-en-oog met een print van onze pioneer zaag, een granietgrijs canvas pet met verstelbare leren band en een vintage donkergroene pet met verstelbare leren band en onze bosgroene schors-camoprint met een oranjerood vizier. Voor alle petten geldt dat u het riempje aan de achterkant kunt verstellen zodat de pet perfect op uw hoofd past.

Pioneer saw, oranje,
593 25 39–01

Granite Leather patch, granietgrijs,
593 25 40–01

Bark camo, bosgroen,
594 72 97–01

WINTER BEANIE

Op de koudere dagen wanneer u extra warmte nodig hebt, biedt deze beanie comfort en een warm gevoel. Gemaakt in Zweden van traceerbaar merinowol. Antracietgrijs.

593 25 38–01

T-SHIRT BARK CAMO

Het T-shirt met lange mouwen is een perfecte keuze wanneer u niet op het weer kunt vertrouwen en laagjes moet dragen. Het T-shirt is verkrijgbaar in uniseks maten en gemaakt in een donkergroene kleur met ons Husqvarna kroonlogo in schors-camoprint. Fantastisch voor de klussen van alledag. Maat XS–XXL.

593 25 31-xx

HOODIE

Deze hoodie, met een ideaal comfort als een extra laag of als jack, is een geweldige outdoormetgezel. Met uniseks maten is de hoodie geschikt voor zowel dames als heren. Gemaakt van comfortabele materialen en door de kleur mosgroen voelt u zich een met de natuur.

597 93 12-xx

HUSQVARNA CARE™ PRO

MEER DAN ALLEEN SAMENWERKING

Bij de aankoop van een Husqvarna-product hoort een compleet supportsysteem van kwaliteit en betrouwbaarheid. Een belangrijk deel van de ervaring is dat u er zeker van kunt zijn dat uw producten altijd de best mogelijke zorg krijgen en dat de juiste reserveonderdelen en de juiste componenten worden gebruikt.

Met Husqvarna Care™ PRO bieden we een groot aantal servicedeals en voordelige financierings- en leaseopties. Via ons gespecialiseerde dealernetwerk heeft u ook toegang tot onze expertise en servicemogelijkheden plus een systeem van 24-uurslevering van originele Husqvarna onderdelen in urgente gevallen.

Husqvarna Care™ PRO is ontwikkeld om u en uw bedrijf de bedrijfstijd en gunstige kosten te bieden die nodig zijn voor een succesvolle onderneming. Wij zorgen. Dan hoeft u dat niet.

UITGEBREIDE GARANTIE

EXTRA GEMOEDSRUST

Betrouwbare gereedschappen moeten nog steeds betrouwbare garantieopties hebben. Onze Automower®-robotmaaiers worden geleverd met een standaardgarantieperiode van één jaar, maar u kunt deze eenvoudig verlengen met een extra periode van twee jaar. Voor al onze kettingzagen betekent de uitgebreide garantie dat u de mogelijkheid hebt om de garantieperiode van één jaar met een extra jaar te verlengen.

- Verlengde garantie voor Automower® – nog twee jaar extra
- Verlengde garantie voor kettingzagen – nog één jaar extra

HUSQVARNA DEALERS

KENNIS EN ERVARING

Husqvarna heeft een wereldwijd dealernetwerk en uw lokale Husqvarna dealer staat altijd klaar om te helpen met professionele producten voor uw specifieke toepassing en geeft ook onderhoudsadviezen en kan service uitvoeren. En als u uw lokale Husqvarna dealer nog niet hebt gevonden, kunt u gewoon de dealerlocator op **www.husqvarna.com** gebruiken.

HUSQVARNA ORIGINELE ONDERDELEN

ORIGINELE ONDERDELEN VOOR ECHTE PRESTATIES

Husqvarna Originele Onderdelen zorgen dat uw Husqvarna-product gedurende lange tijd op topniveau blijven presteren. Ze zijn specifiek gemaakt om te voldoen aan de dezelfde eisen als de onderdelen die in de fabriek worden gebruikt. Regelmatige onderhoud en service met Husqvarna Originele Onderdelen die perfect bij het product horen, is de beste manier om een lange bedrijfstijd en een lange levensduur te garanderen, met als extra voordeel de veiligheid en geweldige Husqvarna-ervaring.

Voor meer informatie over Husqvarna Care™ PRO op uw specifieke markt kunt u kijken op **www.husqvarna.com**

HUSQVARNA FLEET SERVICES™

3 MAANDEN GRATIS OP PROEF*

Geen abonnementskosten voor sensoren binnen de proefperiode.



- **Bewaak en bestuur uw robotmaaiers**
- **Volledige controle over de voorraad**
- **Locatie van alle apparatuur**
- **Bijgewerkte gebruiksstatistieken**
- **Basis voor onderhoud/vervanging**
- **Open platform: Koppel al uw machines**

*Lees meer op husqvarna.com/fleetservices voor voorwaarden en bepalingen.

Copyright © 2021 Husqvarna AB (publ). All rights reserved. Husqvarna and other product and feature marks are trademarks of Husqvarna Group or its licensors.

Husqvarna Nederland BV – Almere

www.husqvarna.com/nl

Husqvarna Belgium nv – Zaventem

www.husqvarna.com/be-nl

Husqvarna®

Stendahls 529 66 53-36 NL / BE-NL